



Кондиционирование воздуха

Технические данные

Мульти-система



EEDRU15-100

MXS-E

СОДЕРЖАНИЕ

MXS-E

| | | |
|----|--|----|
| 1 | Характеристики..... | 2 |
| 2 | Технические характеристики..... | 3 |
| | Технические параметры | 3 |
| | Электрические параметры | 4 |
| 3 | Электрические параметры..... | 6 |
| | Электрические данные | 6 |
| 4 | Опции..... | 7 |
| 5 | Таблица сочетания | 8 |
| 6 | Таблицы производительности..... | 30 |
| | Условные обозначения таблицы производительностей | 30 |
| 7 | Размерные чертежи | 31 |
| 8 | Центр тяжести | 33 |
| 9 | Схемы трубопроводов | 34 |
| 10 | Монтажные схемы | 36 |
| | Монтажные схемы - Одна фаза | 36 |
| 11 | Данные об уровне шума | 38 |
| | Спектр звуковой мощности | 38 |
| | Спектр звукового давления - Охлаждение | 39 |
| | Спектр звукового давления - Нагрев | 40 |
| 12 | Рабочий диапазон | 41 |

1 Характеристики

- Наружные блоки для мульти-систем
- К одному наружному блоку мульти-системы можно подсоединять до 5 внутренних блоков; управление каждым внутренним блоком осуществляется отдельно, при этом блоки не обязательно устанавливать одновременно или в одном помещении; они работают одновременно в одинаковом режиме охлаждения или нагрева
- Возможность подсоединения различных внутренних блоков: например, настенные блоки, угловые потолочные блоки кассетного типа, потолочные блоки скрытого монтажа
- Ночной тихий режим автоматически уменьшает рабочий шум наружного блока на 3дБА в ночное время (мульти-системы только в режиме охлаждения)
- Использование наружных блоков инверторного типа позволяет добиться высокого уровня энергоэффективности и низкого уровня шума
- Наружные блоки Daikin аккуратные и прочные, их можно легко установить на крыше или террасе, либо просто разместить на наружной стене дома.
- Наружные блоки имеют роторный компрессор, который славится низким уровнем шума и высокими показателями энергосбережения



С инвертором Ночной тихий режим работы

2 Технические характеристики

| 2-1 Технические параметры | | | | 3MXS52E | 4MXS80E | 5MXS90E | |
|---------------------------|----------------------------|-------------|--|---------------------------|-------------|---------|-------|
| Регулирование мощности | Способ | | | С инверторным управлением | | | |
| Корпус | Цвет | | | Слоновая кость_ | | | |
| Размеры | Блок | Height | мм | 735 | 770 | | |
| | | Ширина | мм | 936 | 900 | | |
| | | Глубина | мм | 300 | 320 | | |
| | Упакованный блок | Высота | мм | 797 | 900 | | |
| | | Ширина | мм | 992 | 925 | | |
| | | Глубина | мм | 390 | | | |
| Вес | Блок | | кг | 49 | 72 | 73 | |
| | Упакованный блок | | кг | 56 | 80 | | |
| Теплообменник | Длина | | мм | 845 | 879 | | |
| | Ряды | Количество | | 2 | | | |
| | Шаг ребер | | мм | 1,8 | 1,40 | | |
| | Ступени | Количество | | 32 | 34 | | |
| | Tube type | | Ø7,94 рифленые трубки 24 | | Hi-XA | | |
| | Ребро | Тип | Ребро Colgate | | Пластина WF | | |
| | | Обработка | Антикоррозионная обработка | | - | | |
| Компрессор | Model | | 2YC36BXD | | 2YC63BXD#C | | |
| | Тип | | Герметичный компрессор ротационного типа | | | | |
| | Выход | | Вт | 1.100 | 1.920 | | |
| Вентилятор | Тип | | | Осевой вентилятор | | | |
| | Скорость воздушного потока | Охлаждение | Выс. | м /мин | 45 | 54,5 | 57,1 |
| | | | | фт3/мин | 1.589 | 1.924 | 2.016 |
| | | | Ном. | м /мин | 45 | - | 54,5 |
| | | | | фт3/мин | 1.589 | - | 1.924 |
| | | | Низк. | м /мин | 45 | 46,0 | |
| | | | | фт3/мин | 1.589 | 1.624 | |
| | | Сверхнизкий | м /мин | - | | | |
| | | | фт3/мин | - | | | |
| | | Нагрев | Выс. | м /мин | 45 | 46,0 | 52,5 |
| | | | | фт3/мин | 1.589 | 1.624 | 1.854 |
| | | | Низк. | м /мин | 41 | 14,7 | |
| | | | | фт3/мин | 1.448 | 519 | |
| | Сверхнизкий | | м /мин | - | | | |
| | | | фт3/мин | - | | | |
| | Рабочий ток | Охлаждение | Низк. | A | 0,29 | 0,69 | |
| | | | | Стандарт | - | | |
| | | | Выс. | A | 0,33 | 0,97 | 1,02 |
| | | Нагрев | Низк. | A | 0,29 | 0,05 | |
| | | | | Выс. | A | 0,33 | 0,69 |
| Сверхнизкий | | | - | | | | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Низк. | Вт | 34 | 55 | | |
| | | | Стандарт | - | | | |
| | | Выс. | Вт | 43 | 86 | 95 | |
| | Нагрев | Низк. | Вт | 34 | 9 | | |
| | | | Выс. | Вт | 43 | 55 | 78 |

2 Технические характеристики

| 2-1 Технические параметры | | | | | 3MXS52E | 4MXS80E | 5MXS90E | | | |
|----------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|--------------------|--|----------------------------------|---------------|-------|-----|--|
| Двигатель вентилятора | Model | | | | KFD-380-50-8C | | KFD-280-66-8A | | | |
| | Мощность | | | Вт | 53 | | | 66,00 | | |
| | Скорость | Охлаждение | Выс. | об/мин | 720 | | 860 | | 900 | |
| | | | Ном. | об/мин | - | | - | | 860 | |
| | | | Низк. | об/мин | 660 | | 730 | | - | |
| | | | Самый низкий | об/мин | - | | - | | - | |
| | Нагревание | Нагревание | Выс. | об/мин | 720 | | 730 | | 830 | |
| Низк. | | | об/мин | 660 | | 250 | | - | | |
| Самый низкий | | | об/мин | - | | - | | - | | |
| Уровень звуковой мощности | Охлаждение | | | дБА | 59 | | 62 | | 66 | |
| | Отопление | | | дБА | 60 | | - | | - | |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | | Ном. | дБА | 46 | | 48 | | 52 | |
| | Нагрев | | Ном. | дБА | 47 | | 49 | | 52 | |
| Рабочий диапазон | Охлаждение | Темп. нар. возд. | Мин. | °CDB | - | | -10 | | - | |
| | | | Макс. | °CDB | 46 | | - | | - | |
| | Нагрев | Темп. нар. возд. | Мин. | °CWB | - | | -15 | | - | |
| | | | Макс. | °CWB | 18 | | - | | - | |
| Хладагент | Тип | | | | R-410A | | | | | |
| | Заправка | | | кг | 2,0 | | 2,99 | | - | |
| | | | | TCO _{2eq} | 4,2 | | 6,2 | | - | |
| GWP | | | | 2.087,5 | | | | | | |
| Масло хладагента | Тип | | | | FVC50K | | | | | |
| | Объем заправки | | | л | 0,65 | | 0,75 | | - | |
| Подсоединения труб | Жидкость | Количество | | | 3 | | 4 | | 5 | |
| | | НД | | мм | 6,35 | | - | | - | |
| | Газ | Количество | | | 2 | | 1 | | 2 | |
| | | НД | | мм | 9,52 | | - | | - | |
| | Дренаж | Ид-р | | мм | - | | - | | - | |
| | | НД | | мм | 16 (внутренний диаметр соединительного шланга) | | 25 | | - | |
| | Газ 2 | Количество | | | 1 | | - | | - | |
| | | НД | | мм | 12,7 | | - | | - | |
| | Газ 3 | Количество | | | - | | 2 | | - | |
| | | НД | | мм | - | | 15,9 | | - | |
| | Длина трубы | | Макс. | НБ - ВБ | м | 25 | | | | |
| | Дополнительная заправка хладагента | | | | кг/м | 0.02 (для длины труб свыше 30 м) | | | | |
| | перепад уровня | IU - OU | Макс. | м | 15 | | | | | |
| | | IU - IU | Макс. | м | 7,5 | | | | | |
| | Теплоизоляция | | | | Трубопроводы для жидкости и газа | | | | | |
| Общая длина трубопроводов | | Система | Фактическая | м | 50 | | 70 | | 75 | |

Стандартные аксессуары : Инструкции по установке; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Сливная пробка; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Узел переходника; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Регулировочная пластина направления потока; Количество : 1;

| 2-2 Электрические параметры | | | | | 3MXS52E | 4MXS80E | 5MXS90E | | |
|-----------------------------|--------------|------------|---|-----|---------|---------|---------|------|--|
| Power supply | Наименование | | | | V1 | | V3 | | |
| | Фаза | | | | 1~ | | - | | |
| | Частота | | | Гц | 50 | | - | | |
| | Voltage | | | V | 230 | | - | | |
| Ток | Пусковой ток | Охлаждение | A | 6,2 | | 9,7 | | 11,8 | |
| | | Нагрев | A | 6,2 | | 9,7 | | 11,8 | |

2 Технические характеристики

| 2-2 Электрические параметры | | | 3MXS52E | 4MXS80E | 5MXS90E |
|-----------------------------|--------------------------------|--------|--|---------|---------|
| Ток - 50 Гц | Макс. ток предохранителя (MFA) | A | 20 | | |
| Ток - 60 Гц | Макс. ток предохранителя (MFA) | A | - | | |
| Wiring connections | For power supply | Remark | 3 для питания. 4 для междулучной проводки (включая заземляющий провод) | | |

Примечания

Охлаждение: темп. внутри помещения: 27°CDB, 19,0°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; длина эквивалентного трубопровода: 7,5 м

Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5 м

Содержит фторированные парниковые газы

3 Электрические параметры

3 - 1 Электрические данные

3

| 3MXS52E | | | | | | | | | | | |
|---------|------------|-------|-------|------|-------|----------------|-----|--------|-----|-----|------|
| Модель | | Блоки | | | | Электропитание | | Компр. | | OFM | |
| Наружн. | Н/Р С/О | Гц | Вольт | Мин. | Макс. | MCA | MFA | MSC | RLA | W | FLA |
| 3MXS52E | Н/Р | 50 | 220 | 198 | 242 | 18,5 | 20 | 6,2 | 5,6 | 44 | 0,30 |
| | | | 230 | 207 | 253 | | | 6,2 | 5,6 | | |
| | | | 240 | 216 | 264 | | | 6,2 | 5,6 | | |

3D052807B

ОБОЗНАЧЕНИЯ

MCA : Мин. ток цепи. (A)
MFA : Макс. ток предохранителя (см. Прим. 6). (A)
MSC : Макс. ток при пуске компрессора. (A)
RLA : Ток номинальной нагрузки. (A)
OFM : Двигатель вентилятора наружного блока. (A)
FLA : Ток полной нагрузки. (A)
W : Номинальная мощность двигателя вентилятора (Вт)

ПРИМЕЧАНИЯ

1. RLA основан на следующих условиях:
Охлаждение
Темп. в пом.: 27°CDB/19,0°CWB
Температура наружного воздуха: 35°CDB
2. Диапазон напряжений.
Блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.
3. Максимально допустимое изменение напряжения между фазами составляет 2%.
4. MCA является максимальным входным током.
MFA является мощностью, которую может принять MCA.
5. Размер проводов выбирается по значению MCA.
6. MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю.
(Прерыватель утечек на землю).

| 4MXS80E, 5MXS90E | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------|-------|-------|------|-------|----------------|-----|--------|------|-----|------|
| Модель | | Блоки | | | | Электропитание | | Компр. | | OFM | |
| Наружн. | Н/Р С/О | Гц | Вольт | Мин. | Макс. | MCA | MFA | MSC | RLA | W | FLA |
| 5MXS90E | Н/Р | 50 | 230 | 207 | 253 | 18,5 | 20 | 11,8 | 9,94 | 95 | 1,02 |
| 4MXS80E | Н/Р | 50 | 230 | 207 | 253 | 18,5 | 20 | 9,7 | 8,1 | 86 | 0,97 |

3D052365A

ОБОЗНАЧЕНИЯ

MCA : Мин. ток цепи. (A)
MFA : Макс. ток предохранителя (см. Прим. 6). (A)
MSC : Макс. ток при пуске компрессора. (A)
RLA : Ток номинальной нагрузки. (A)
OFM : Двигатель вентилятора наружного блока. (A)
FLA : Ток полной нагрузки. (A)
W : Номинальная мощность двигателя вентилятора (Вт)

ПРИМЕЧАНИЯ

1. RLA основан на следующих условиях:
Охлаждение
Темп. в пом.: 27°CDB/19,0°CWB
Температура наружного воздуха: 35°CDB
2. Диапазон напряжений.
Блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.
3. Максимально допустимое изменение напряжения между фазами составляет 2%.
4. MCA является максимальным входным током.
MFA является мощностью, которую может принять MCA.
5. Размер проводов выбирается по значению MCA.
6. MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю.
(Прерыватель утечек на землю).

4 Опции

4 - 1 Опции

MXS-E

Наружные блоки

| | 3MXS52E | 4MXS80E | 5MXS90E |
|--|---------|----------|---------|
| Решетка регулировки направления потока | | KPW945A4 | |

5 Таблица сочетания

5 - 1 Таблица сочетания

3MXS52E

COOLING

5

| OUTDOOR UNIT | INDOOR UNIT | COOLING CAPACITY (kW) | | | | TOTAL CAPACITY (kW) | | | POWER INPUT COOLING (kW) | | | TOTAL CURRENT (A) | | | POWER FACTOR (%) | EER | ENERGY LABEL | AEC (kWh) | Seasonal data | | | |
|--------------|-------------|-----------------------|--------|--------|--------|---------------------|------|------|--------------------------|------|------|-------------------|------|------|------------------|------|--------------|-----------|---------------|------|---------|-----|
| | | A ROOM | B ROOM | C ROOM | D ROOM | Min. | Nom. | Max. | Min. | Nom. | Max. | Min. | Nom. | Max. | | | | | label | SEER | Pdesign | AEC |
| 3MXS52E | 1.5+1.5 | 1.50 | 1.50 | — | — | 1.88 | 3.00 | 4.72 | 0.35 | 0.61 | 1.30 | 1.5 | 2.7 | 5.7 | 99 | 4.92 | A | 305 | A++ | 6.55 | 3.00 | 161 |
| | 1.5+2.0 | 1.50 | 2.00 | — | — | 1.88 | 3.50 | 4.72 | 0.35 | 0.77 | 1.30 | 1.5 | 3.4 | 5.7 | 99 | 4.55 | A | 385 | A++ | 6.77 | 3.50 | 182 |
| | 1.5+2.5 | 1.50 | 2.50 | — | — | 1.88 | 4.00 | 5.68 | 0.35 | 0.95 | 1.91 | 1.5 | 4.2 | 8.4 | 99 | 4.21 | A | 475 | A++ | 6.86 | 4.00 | 205 |
| | 1.5+3.5 | 1.50 | 3.50 | — | — | 1.88 | 5.00 | 5.99 | 0.35 | 1.45 | 2.17 | 1.5 | 6.4 | 9.5 | 99 | 3.45 | A | 725 | A++ | 6.76 | 5.00 | 259 |
| | 1.5+4.2 | 1.37 | 3.83 | — | — | 1.88 | 5.20 | 6.08 | 0.35 | 1.55 | 2.25 | 1.5 | 6.8 | 9.9 | 99 | 3.35 | A | 775 | A++ | 6.81 | 5.20 | 268 |
| | 1.5+5.0 | 1.20 | — | 4.00 | — | 1.88 | 5.20 | 6.29 | 0.35 | 1.46 | 2.27 | 1.5 | 6.4 | 10.0 | 99 | 3.56 | A | 730 | A++ | 6.79 | 5.20 | 269 |
| | 2.0+2.0 | 2.00 | 2.00 | — | — | 1.88 | 4.00 | 5.96 | 0.35 | 0.95 | 1.91 | 1.5 | 4.2 | 8.4 | 99 | 4.21 | A | 475 | A++ | 6.90 | 4.00 | 203 |
| | 2.0+2.5 | 2.00 | 2.50 | — | — | 1.88 | 4.50 | 6.23 | 0.35 | 1.18 | 2.14 | 1.5 | 5.2 | 9.4 | 99 | 3.81 | A | 590 | A++ | 6.90 | 4.50 | 229 |
| | 2.0+3.5 | 1.89 | 3.31 | — | — | 1.88 | 5.20 | 6.24 | 0.35 | 1.55 | 2.07 | 1.5 | 6.8 | 9.1 | 99 | 3.35 | A | 775 | A++ | 6.83 | 5.20 | 267 |
| | 2.0+4.2 | 1.68 | 3.52 | — | — | 1.88 | 5.20 | 6.25 | 0.35 | 1.55 | 2.07 | 1.5 | 6.8 | 9.1 | 99 | 3.35 | A | 775 | A++ | 6.85 | 5.20 | 266 |
| | 2.0+5.0 | 1.49 | — | 3.71 | — | 1.88 | 5.20 | 6.47 | 0.35 | 1.42 | 2.15 | 1.5 | 6.2 | 9.4 | 99 | 3.66 | A | 710 | A++ | 6.83 | 5.20 | 267 |
| | 2.5+2.5 | 2.50 | 2.50 | — | — | 1.88 | 5.00 | 6.23 | 0.35 | 1.45 | 2.14 | 1.5 | 6.4 | 9.4 | 99 | 3.45 | A | 725 | A++ | 6.93 | 5.00 | 253 |
| | 2.5+3.5 | 2.17 | 3.03 | — | — | 1.88 | 5.20 | 6.35 | 0.35 | 1.55 | 2.25 | 1.5 | 6.8 | 9.9 | 99 | 3.35 | A | 775 | A++ | 6.83 | 5.20 | 267 |
| | 2.5+4.2 | 1.94 | 3.26 | — | — | 1.88 | 5.20 | 6.36 | 0.35 | 1.55 | 2.25 | 1.5 | 6.8 | 9.9 | 99 | 3.35 | A | 775 | A++ | 6.85 | 5.20 | 266 |
| | 2.5+5.0 | 1.73 | — | 3.47 | — | 1.88 | 5.20 | 6.47 | 0.35 | 1.42 | 2.07 | 1.5 | 6.2 | 9.1 | 99 | 3.66 | A | 710 | A++ | 6.85 | 5.20 | 266 |
| | 3.5+3.5 | 2.60 | 2.60 | — | — | 1.88 | 5.20 | 6.40 | 0.35 | 1.55 | 2.25 | 1.5 | 6.8 | 9.9 | 99 | 3.35 | A | 775 | A++ | 6.72 | 5.20 | 271 |
| | 3.5+4.2 | 2.36 | 2.84 | — | — | 1.88 | 5.20 | 6.41 | 0.35 | 1.55 | 2.25 | 1.5 | 6.8 | 9.9 | 99 | 3.35 | A | 775 | A++ | 6.72 | 5.20 | 271 |
| | 3.5+5.0 | 2.14 | — | 3.06 | — | 1.88 | 5.21 | 6.49 | 0.35 | 1.42 | 2.09 | 1.5 | 6.2 | 9.2 | 99 | 3.67 | A | 710 | A++ | 6.72 | 5.20 | 271 |
| | 4.2+4.2 | 2.60 | 2.60 | — | — | 1.88 | 5.20 | 6.42 | 0.35 | 1.55 | 2.25 | 1.5 | 6.8 | 9.9 | 99 | 3.35 | A | 775 | A++ | 6.72 | 5.20 | 271 |
| | 1.5+1.5+1.5 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | — | 1.86 | 4.50 | 6.71 | 0.35 | 0.97 | 2.16 | 1.5 | 4.3 | 9.5 | 99 | 4.64 | A | 485 | A++ | 7.06 | 4.50 | 223 |
| | 1.5+1.5+2.0 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | — | 1.86 | 5.00 | 6.71 | 0.35 | 1.18 | 2.16 | 1.5 | 5.2 | 9.5 | 99 | 4.24 | A | 590 | A++ | 7.15 | 5.00 | 245 |
| | 1.5+1.5+2.5 | 1.42 | 1.42 | 2.36 | — | 1.86 | 5.20 | 6.71 | 0.35 | 1.24 | 2.16 | 1.5 | 5.4 | 9.5 | 99 | 4.19 | A | 620 | A++ | 7.17 | 5.20 | 254 |
| | 1.5+1.5+3.5 | 1.20 | 1.20 | 2.80 | — | 1.95 | 5.20 | 6.72 | 0.35 | 1.24 | 2.16 | 1.5 | 5.4 | 9.5 | 99 | 4.19 | A | 620 | A++ | 7.05 | 5.20 | 259 |
| | 1.5+1.5+4.2 | 1.08 | 1.08 | 3.03 | — | 1.95 | 5.20 | 6.73 | 0.35 | 1.24 | 2.16 | 1.5 | 5.4 | 9.5 | 99 | 4.19 | A | 620 | A++ | 7.05 | 5.20 | 259 |
| | 1.5+1.5+5.0 | 0.98 | 0.98 | 3.25 | — | 2.11 | 5.20 | 6.90 | 0.35 | 1.21 | 2.17 | 1.5 | 5.3 | 9.5 | 99 | 4.30 | A | 605 | A++ | 7.05 | 5.20 | 259 |
| | 1.5+2.0+2.0 | 1.42 | 1.89 | 1.89 | — | 1.86 | 5.20 | 6.71 | 0.35 | 1.24 | 2.16 | 1.5 | 5.4 | 9.5 | 99 | 4.19 | A | 620 | A++ | 7.20 | 5.20 | 253 |
| | 1.5+2.0+2.5 | 1.30 | 1.73 | 2.17 | — | 1.86 | 5.20 | 6.71 | 0.35 | 1.24 | 2.16 | 1.5 | 5.4 | 9.5 | 99 | 4.19 | A | 620 | A++ | 7.20 | 5.20 | 253 |
| | 1.5+2.0+3.5 | 1.11 | 1.49 | 2.60 | — | 1.95 | 5.20 | 6.72 | 0.35 | 1.24 | 2.16 | 1.5 | 5.4 | 9.5 | 99 | 4.19 | A | 620 | A++ | 7.07 | 5.20 | 258 |
| | 1.5+2.0+4.2 | 1.01 | 1.35 | 2.84 | — | 1.95 | 5.20 | 6.73 | 0.35 | 1.24 | 2.16 | 1.5 | 5.4 | 9.5 | 99 | 4.19 | A | 620 | A++ | 7.06 | 5.20 | 258 |
| | 1.5+2.0+5.0 | 0.92 | 1.22 | 3.06 | — | 2.11 | 5.20 | 6.90 | 0.35 | 1.21 | 2.17 | 1.5 | 5.3 | 9.5 | 99 | 4.30 | A | 605 | A++ | 7.07 | 5.20 | 258 |
| | 1.5+2.5+2.5 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | — | 1.86 | 5.20 | 6.71 | 0.35 | 1.24 | 2.16 | 1.5 | 5.4 | 9.5 | 99 | 4.19 | A | 620 | A++ | 7.20 | 5.20 | 253 |
| | 1.5+2.5+3.5 | 1.04 | 1.73 | 2.43 | — | 1.95 | 5.20 | 6.72 | 0.35 | 1.24 | 2.16 | 1.5 | 5.4 | 9.5 | 99 | 4.19 | A | 620 | A++ | 7.06 | 5.20 | 258 |
| | 1.5+2.5+4.2 | 0.95 | 1.59 | 2.66 | — | 1.95 | 5.20 | 6.73 | 0.35 | 1.24 | 2.16 | 1.5 | 5.4 | 9.5 | 99 | 4.19 | A | 620 | A++ | 7.06 | 5.20 | 258 |
| | 1.5+2.5+5.0 | 0.87 | 1.44 | 2.89 | — | 2.11 | 5.20 | 6.90 | 0.35 | 1.21 | 2.17 | 1.5 | 5.3 | 9.5 | 99 | 4.30 | A | 605 | A++ | 7.06 | 5.20 | 258 |
| | 1.5+3.5+3.5 | 0.92 | 2.14 | 2.14 | — | 1.86 | 5.20 | 6.73 | 0.35 | 1.24 | 2.16 | 1.5 | 5.4 | 9.5 | 99 | 4.19 | A | 620 | A++ | 6.93 | 5.20 | 263 |
| | 2.0+2.0+2.0 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | — | 1.86 | 5.19 | 7.04 | 0.35 | 1.24 | 2.16 | 1.5 | 5.4 | 9.5 | 99 | 4.19 | A | 620 | A++ | 7.22 | 5.19 | 252 |
| | 2.0+2.0+2.5 | 1.60 | 1.60 | 1.99 | — | 1.86 | 5.19 | 7.04 | 0.35 | 1.24 | 2.16 | 1.5 | 5.4 | 9.5 | 99 | 4.19 | A | 620 | A++ | 7.23 | 5.19 | 252 |
| | 2.0+2.0+3.5 | 1.38 | 1.38 | 2.43 | — | 1.95 | 5.19 | 7.06 | 0.37 | 1.24 | 2.16 | 1.6 | 5.4 | 9.5 | 99 | 4.19 | A | 620 | A++ | 7.08 | 5.19 | 257 |
| | 2.0+2.0+4.2 | 1.27 | 1.27 | 2.66 | — | 1.95 | 5.20 | 7.07 | 0.37 | 1.24 | 2.16 | 1.6 | 5.4 | 9.5 | 99 | 4.19 | A | 620 | A++ | 7.09 | 5.20 | 257 |
| | 2.0+2.0+5.0 | 1.16 | 1.16 | 2.88 | — | 2.11 | 5.20 | 7.30 | 0.38 | 1.22 | 2.26 | 1.7 | 5.4 | 9.9 | 99 | 4.26 | A | 610 | A++ | 7.08 | 5.20 | 258 |
| | 2.0+2.5+2.5 | 1.49 | 1.85 | 1.85 | — | 1.86 | 5.19 | 7.04 | 0.35 | 1.24 | 2.16 | 1.5 | 5.4 | 9.5 | 99 | 4.19 | A | 620 | A++ | 7.23 | 5.19 | 252 |
| | 2.0+2.5+3.5 | 1.30 | 1.63 | 2.27 | — | 1.95 | 5.20 | 7.06 | 0.37 | 1.24 | 2.16 | 1.6 | 5.4 | 9.5 | 99 | 4.19 | A | 620 | A++ | 7.08 | 5.20 | 258 |
| 2.0+2.5+4.2 | 1.20 | 1.49 | 2.51 | — | 1.95 | 5.20 | 7.07 | 0.37 | 1.24 | 2.16 | 1.6 | 5.4 | 9.5 | 99 | 4.19 | A | 620 | A++ | 7.09 | 5.20 | 257 | |
| 2.0+3.5+3.5 | 1.16 | 2.02 | 2.02 | — | 1.95 | 5.20 | 7.07 | 0.37 | 1.24 | 2.16 | 1.6 | 5.4 | 9.5 | 99 | 4.19 | A | 620 | A++ | 6.94 | 5.20 | 263 | |
| 2.5+2.5+2.5 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | — | 1.95 | 5.19 | 7.04 | 0.37 | 1.24 | 2.16 | 1.6 | 5.4 | 9.5 | 99 | 4.19 | A | 620 | A++ | 7.23 | 5.19 | 252 | |
| 2.5+2.5+3.5 | 1.53 | 1.53 | 2.14 | — | 1.95 | 5.20 | 7.06 | 0.37 | 1.23 | 2.16 | 1.6 | 5.4 | 9.5 | 99 | 4.23 | A | 615 | A++ | 7.09 | 5.20 | 257 | |

5 Таблица сочетания

5 - 1 Таблица сочетания

3MXS52E

HEATING

| OUTDOOR UNIT | INDOOR UNIT | HEATING CAPACITY (kW) | | | | TOTAL CAPACITY (kW) | | | POWER INPUT COOLING (kW) | | | TOTAL CURRENT (A) | | | POWER FACTOR (%) | COP | ENERGY LABEL | Seasonal data | | | | |
|--------------|-------------|-----------------------|--------|--------|--------|---------------------|------|------|--------------------------|------|------|-------------------|------|------|------------------|------|--------------|---------------|------|---------|------|----------------------------------|
| | | A ROOM | B ROOM | C ROOM | D ROOM | Min. | Nom. | Max. | Min. | Nom. | Max. | Min. | Nom. | Max. | | | | label | SCOP | Pdesign | AEC | Back-up heater capacity at -10°C |
| 3MXS52E | 1.5+1.5 | 1.81 | 1.81 | — | — | 1.28 | 3.62 | 5.81 | 0.31 | 0.81 | 1.64 | 1.4 | 3.6 | 7.2 | 99 | 4.47 | A | A+ | 4.09 | 3.59 | 1229 | 0.68 |
| | 1.5+2.0 | 1.74 | 2.33 | — | — | 1.28 | 4.07 | 5.81 | 0.31 | 0.94 | 1.64 | 1.4 | 4.1 | 7.2 | 99 | 4.33 | A | A+ | 4.12 | 3.61 | 1227 | 0.68 |
| | 1.5+2.5 | 1.70 | 2.83 | — | — | 1.28 | 4.53 | 6.93 | 0.31 | 1.07 | 2.28 | 1.4 | 4.7 | 10.0 | 99 | 4.23 | A | A+ | 4.04 | 4.73 | 1640 | 0.91 |
| | 1.5+3.5 | 1.63 | 3.79 | — | — | 1.28 | 5.42 | 6.96 | 0.31 | 1.37 | 2.28 | 1.4 | 6.0 | 10.0 | 99 | 3.96 | A | A+ | 4.17 | 4.84 | 1624 | 0.93 |
| | 1.5+4.2 | 1.59 | 4.46 | — | — | 1.28 | 6.05 | 6.98 | 0.31 | 1.64 | 2.27 | 1.4 | 7.2 | 10.0 | 99 | 3.69 | A | A+ | 4.18 | 4.85 | 1625 | 0.93 |
| | 1.5+5.0 | 1.56 | — | 5.21 | — | 1.27 | 6.77 | 7.20 | 0.31 | 1.83 | 2.32 | 1.4 | 8.0 | 10.2 | 99 | 3.70 | A | A+ | 4.16 | 4.83 | 1626 | 0.93 |
| | 2.0+2.0 | 3.05 | 3.05 | — | — | 1.28 | 6.10 | 7.00 | 0.31 | 1.70 | 2.28 | 1.4 | 7.5 | 10.0 | 99 | 3.59 | B | A+ | 4.05 | 4.75 | 1641 | 0.92 |
| | 2.0+2.5 | 2.78 | 3.47 | — | — | 1.28 | 6.25 | 7.00 | 0.31 | 1.75 | 2.28 | 1.4 | 7.7 | 10.0 | 99 | 3.57 | B | A+ | 4.07 | 4.76 | 1636 | 0.92 |
| | 2.0+3.5 | 2.38 | 4.17 | — | — | 1.34 | 6.55 | 7.04 | 0.31 | 1.86 | 2.28 | 1.4 | 8.2 | 10.0 | 99 | 3.52 | B | A+ | 4.23 | 4.86 | 1609 | 0.93 |
| | 2.0+4.2 | 2.16 | 4.54 | — | — | 1.34 | 6.70 | 7.05 | 0.31 | 1.93 | 2.27 | 1.4 | 8.5 | 10.0 | 99 | 3.47 | B | A+ | 4.24 | 4.87 | 1610 | 0.94 |
| | 2.0+5.0 | 1.94 | — | 4.86 | — | 1.39 | 6.80 | 7.20 | 0.31 | 1.87 | 2.32 | 1.4 | 8.2 | 10.2 | 99 | 3.64 | A | A+ | 4.18 | 4.85 | 1625 | 0.93 |
| | 2.5+2.5 | 3.25 | 3.25 | — | — | 1.28 | 6.50 | 7.00 | 0.31 | 1.86 | 2.31 | 1.4 | 8.2 | 10.1 | 99 | 3.49 | B | A+ | 4.08 | 4.77 | 1636 | 0.92 |
| | 2.5+3.5 | 2.79 | 3.91 | — | — | 1.34 | 6.70 | 7.19 | 0.31 | 1.93 | 2.36 | 1.4 | 8.5 | 10.4 | 99 | 3.47 | B | A+ | 4.24 | 4.87 | 1610 | 0.93 |
| | 2.5+4.2 | 2.54 | 4.26 | — | — | 1.34 | 6.80 | 7.21 | 0.31 | 1.93 | 2.35 | 1.4 | 8.5 | 10.3 | 99 | 3.52 | B | A+ | 4.25 | 4.88 | 1608 | 0.94 |
| | 2.5+5.0 | 2.27 | — | 4.53 | — | 1.45 | 6.80 | 7.35 | 0.31 | 1.87 | 2.32 | 1.4 | 8.2 | 10.2 | 99 | 3.64 | A | A+ | 4.23 | 4.86 | 1609 | 0.93 |
| | 3.5+3.5 | 3.40 | 3.40 | — | — | 1.40 | 6.80 | 7.22 | 0.31 | 1.97 | 2.35 | 1.4 | 8.7 | 10.3 | 99 | 3.45 | B | A+ | 4.37 | 4.93 | 1580 | 0.94 |
| | 3.5+4.2 | 3.09 | 3.71 | — | — | 1.40 | 6.80 | 7.24 | 0.31 | 1.97 | 2.35 | 1.4 | 8.7 | 10.3 | 99 | 3.45 | B | A+ | 4.37 | 4.93 | 1579 | 0.94 |
| | 3.5+5.0 | 2.80 | — | 4.00 | — | 1.45 | 6.80 | 7.50 | 0.31 | 1.83 | 2.31 | 1.4 | 8.0 | 10.1 | 99 | 3.72 | A | A+ | 4.36 | 4.92 | 1581 | 0.94 |
| | 4.2+4.2 | 3.40 | 3.40 | — | — | 1.40 | 6.80 | 7.26 | 0.31 | 1.96 | 2.34 | 1.4 | 8.6 | 10.3 | 99 | 3.47 | B | A+ | 4.42 | 4.94 | 1566 | 0.95 |
| | 1.5+1.5+1.5 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | — | 1.34 | 4.97 | 8.02 | 0.32 | 1.02 | 2.14 | 1.4 | 4.5 | 9.4 | 99 | 4.87 | A | A+ | 4.29 | 4.93 | 1609 | 0.94 |
| | 1.5+1.5+2.0 | 1.63 | 1.63 | 2.17 | — | 1.34 | 5.42 | 8.02 | 0.32 | 1.12 | 2.14 | 1.4 | 4.9 | 9.4 | 99 | 4.84 | A | A+ | 4.31 | 4.94 | 1605 | 0.95 |
| | 1.5+1.5+2.5 | 1.60 | 1.60 | 2.67 | — | 1.34 | 5.87 | 8.02 | 0.32 | 1.26 | 2.14 | 1.4 | 5.5 | 9.4 | 99 | 4.66 | A | A+ | 4.31 | 4.94 | 1603 | 0.94 |
| | 1.5+1.5+3.5 | 1.56 | 1.56 | 3.65 | — | 1.45 | 6.77 | 8.05 | 0.32 | 1.56 | 2.14 | 1.4 | 6.9 | 9.4 | 99 | 4.34 | A | A+ | 4.39 | 4.95 | 1578 | 0.94 |
| | 1.5+1.5+4.2 | 1.42 | 1.42 | 3.97 | — | 1.45 | 6.80 | 8.06 | 0.32 | 1.56 | 2.14 | 1.4 | 6.9 | 9.4 | 99 | 4.36 | A | A+ | 4.40 | 4.95 | 1576 | 0.95 |
| | 1.5+1.5+5.0 | 1.28 | 1.28 | 4.25 | — | 1.67 | 6.80 | 8.27 | 0.32 | 1.64 | 2.11 | 1.4 | 7.2 | 9.3 | 99 | 4.15 | A | A+ | 4.39 | 4.95 | 1580 | 0.94 |
| | 1.5+2.0+2.0 | 1.60 | 2.13 | 2.13 | — | 1.34 | 5.87 | 8.02 | 0.32 | 1.26 | 2.14 | 1.4 | 5.5 | 9.4 | 99 | 4.66 | A | A+ | 4.32 | 4.94 | 1602 | 0.94 |
| | 1.5+2.0+2.5 | 1.58 | 2.11 | 2.63 | — | 1.34 | 6.32 | 8.02 | 0.32 | 1.41 | 2.14 | 1.4 | 6.2 | 9.4 | 99 | 4.48 | A | A+ | 4.36 | 4.94 | 1588 | 0.94 |
| | 1.5+2.0+3.5 | 1.46 | 1.94 | 3.40 | — | 1.45 | 6.80 | 8.05 | 0.32 | 1.56 | 2.14 | 1.4 | 6.9 | 9.4 | 99 | 4.36 | A | A+ | 4.40 | 4.95 | 1575 | 0.95 |
| | 1.5+2.0+4.2 | 1.32 | 1.77 | 3.71 | — | 1.45 | 6.80 | 8.06 | 0.32 | 1.56 | 2.14 | 1.4 | 6.9 | 9.4 | 99 | 4.36 | A | A+ | 4.43 | 4.94 | 1563 | 0.94 |
| | 1.5+2.0+5.0 | 1.20 | 1.60 | 4.00 | — | 1.67 | 6.80 | 8.27 | 0.32 | 1.64 | 2.11 | 1.4 | 7.2 | 9.3 | 99 | 4.15 | A | A+ | 4.40 | 4.95 | 1576 | 0.95 |
| | 1.5+2.5+2.5 | 1.56 | 2.60 | 2.60 | — | 1.34 | 6.77 | 8.02 | 0.32 | 1.57 | 2.14 | 1.4 | 6.9 | 9.4 | 99 | 4.31 | A | A+ | 4.34 | 4.95 | 1596 | 0.95 |
| | 1.5+2.5+3.5 | 1.36 | 2.27 | 3.17 | — | 1.45 | 6.80 | 8.05 | 0.32 | 1.56 | 2.14 | 1.4 | 6.9 | 9.4 | 99 | 4.36 | A | A+ | 4.43 | 4.94 | 1563 | 0.94 |
| | 1.5+2.5+4.2 | 1.24 | 2.07 | 3.48 | — | 1.45 | 6.80 | 8.06 | 0.32 | 1.56 | 2.14 | 1.4 | 6.9 | 9.4 | 99 | 4.36 | A | A+ | 4.42 | 4.94 | 1564 | 0.94 |
| | 1.5+2.5+5.0 | 1.13 | 1.89 | 3.78 | — | 1.67 | 6.80 | 8.27 | 0.32 | 1.64 | 2.11 | 1.4 | 7.2 | 9.3 | 99 | 4.15 | A | A+ | 4.40 | 4.95 | 1575 | 0.95 |
| | 1.5+3.5+3.5 | 1.20 | 2.80 | 2.80 | — | 1.34 | 6.80 | 8.08 | 0.32 | 1.56 | 2.14 | 1.4 | 6.9 | 9.4 | 99 | 4.36 | A | A+ | 4.47 | 4.90 | 1537 | 0.93 |
| | 2.0+2.0+2.0 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | — | 1.34 | 6.78 | 8.02 | 0.32 | 1.57 | 2.14 | 1.4 | 6.9 | 9.4 | 99 | 4.32 | A | A+ | 4.34 | 4.95 | 1596 | 0.95 |
| | 2.0+2.0+2.5 | 2.09 | 2.09 | 2.60 | — | 1.34 | 6.78 | 8.02 | 0.32 | 1.57 | 2.14 | 1.4 | 6.9 | 9.4 | 99 | 4.32 | A | A+ | 4.35 | 4.95 | 1594 | 0.95 |
| | 2.0+2.0+3.5 | 1.80 | 1.80 | 3.18 | — | 1.45 | 6.78 | 8.05 | 0.32 | 1.56 | 2.14 | 1.4 | 6.9 | 9.4 | 99 | 4.35 | A | A+ | 4.43 | 4.94 | 1562 | 0.94 |
| | 2.0+2.0+4.2 | 1.66 | 1.66 | 3.48 | — | 1.45 | 6.80 | 8.06 | 0.32 | 1.56 | 2.14 | 1.4 | 6.9 | 9.4 | 99 | 4.36 | A | A+ | 4.44 | 4.94 | 1558 | 0.94 |
| | 2.0+2.0+5.0 | 1.51 | 1.51 | 3.78 | — | 1.67 | 6.80 | 8.27 | 0.32 | 1.64 | 2.11 | 1.4 | 7.2 | 9.3 | 99 | 4.15 | A | A+ | 4.43 | 4.94 | 1563 | 0.94 |
| | 2.0+2.5+2.5 | 1.94 | 2.42 | 2.42 | — | 1.34 | 6.78 | 8.02 | 0.32 | 1.57 | 2.14 | 1.4 | 6.9 | 9.4 | 99 | 4.32 | A | A+ | 4.36 | 4.95 | 1590 | 0.94 |
| | 2.0+2.5+3.5 | 1.70 | 2.13 | 2.98 | — | 1.57 | 6.80 | 8.05 | 0.32 | 1.56 | 2.14 | 1.4 | 6.9 | 9.4 | 99 | 4.36 | A | A+ | 4.44 | 4.94 | 1557 | 0.94 |
| | 2.0+2.5+4.2 | 1.56 | 1.95 | 3.28 | — | 1.56 | 6.80 | 8.06 | 0.32 | 1.56 | 2.14 | 1.4 | 6.9 | 9.4 | 99 | 4.36 | A | A+ | 4.44 | 4.94 | 1559 | 0.95 |
| | 2.0+3.5+3.5 | 1.52 | 2.64 | 2.64 | — | 1.56 | 6.80 | 8.08 | 0.32 | 1.56 | 2.14 | 1.4 | 6.9 | 9.4 | 99 | 4.36 | A | A+ | 4.49 | 4.89 | 1525 | 0.94 |
| | 2.5+2.5+2.5 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | — | 1.45 | 6.78 | 8.02 | 0.32 | 1.57 | 2.14 | 1.4 | 6.9 | 9.4 | 99 | 4.32 | A | A+ | 4.40 | 4.95 | 1574 | 0.94 |
| | 2.5+2.5+3.5 | 2.00 | 2.00 | 2.80 | — | 1.57 | 6.80 | 8.05 | 0.32 | 1.56 | 2.14 | 1.4 | 6.9 | 9.4 | 99 | 4.36 | A | A+ | 4.46 | 4.93 | 1549 | 0.94 |

NOTES - ANMERKUNGEN - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - ПРИМЕЧАНИЯ - NOTLAR

1 Cooling capacity is based on 27°C DB/19°C WB (Indoor temperature), 35°C DB (Outdoor temperature). Heating capacity is based on 20°C DB (Indoor temperature), 7°C DB/6°C WB (Outdoor temperature).
 Kühlleistungen basieren auf 27 °C TK/19 °C FK (Innen Temperatur); 35 °C TK (Außen Temperatur). Heizleistungen basieren auf 20 °C TK (Innen Temperatur); 7 °C TK/6 °C FK (Außen Temperatur).
 Η ψυκτική απόδοση βασίζεται σε 27°C DB / 19°C WB (θερμοκρασία εσωτερικού χώρου), 35°C DB (εξωτερική θερμοκρασία). Η απόδοση θέρμανσης βασίζεται σε 20°C DB (θερμοκρασία εσωτερικού χώρου), 7°C DB/6°C WB (εξωτερική θερμοκρασία).
 Capacidad de refrigeración basada en 27 °C DB/19 °C WB (temperatura interior), 35 °C DB (temperatura exterior). Capacidad de calefacción basada en 20 °C DB (temperatura interior), 7 °C DB/6 °C WB (temperatura exterior).
 La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °C DB/19 °C WB (température intérieure), 35 °C DB (température extérieure).
 La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °C DB (température intérieure), 7 °C DB/6 °C WB (température extérieure).
 La capacità di raffreddamento si basa su 27°C DB/19°C WB (temperatura interna), 35°C DB (temperatura esterna). La capacità di riscaldamento si basa su 20°C DB (temperatura interna), 7°C DB/6°C WB (temperatura esterna).
 Het koelvermogen is gebaseerd op 27°C DB/19°C NB (binnentemperatuur), 35°C DB (buitentemperatuur). Het verwarmingsvermogen is gebaseerd op 20°C D (binnentemperatuur), 7°C DB/6°C NB (buitentemperatuur).
 Холодопроизводительность при 27°C сух.т./19°C вл.т. (температура в помещении), 35°C сух.т. (температура наружного воздуха). Теплопроизводительность при 20°C сух.т. (температура в помещении), 7°C сух.т./6°C вл.т. (температура наружного воздуха).
 Soğutma kapasitesi şu koşullara dayalıdır: 27°C KT/19°C YT'ye (iç ortam sıcaklığı), 35°C KT (Dış ortam sıcaklığı). Isıtma kapasitesi şu koşullara dayalıdır: 20°C KT (iç ortam sıcaklığı), 7°C KT/6°C YT (Dış ortam sıcaklığı).

3 It is impossible to connect the indoor unit for one room only.
 Es ist nicht möglich, das Innengerät für nur einen Raum anzuschließen.
 Είναι αδύνατη η σύνδεση της εσωτερικής μονάδας μόνο για ένα δωμάτιο.
 Es imposible conectar la unidad interior para una sola habitación.
 Il est impossible de connecter l'unité intérieure pour une seule pièce.
 È impossibile collegare l'unità interna per un solo locale.
 Het is niet mogelijk om alleen een binneneenheid voor één vertrek aan te sluiten.
 Невозможно подключить внутренний блок только для одной комнаты.
 İç ünitenin yalnızca tek bir oda için bağlanması mümkün değildir.

4 The above is the value for connecting with the following indoor units.
 1.5kW: wall mounted CTXS-K series; 2.0, 2.5, 3.5, 4.2, 5.0kW: wall mounted FTXS-K series
 Der obige Wert gilt für den Anschluss folgender Innengeräte.
 1.5 kW: Wandgerät Baureihe CTXS-K; 2.0, 2.5, 3.5, 4.2, 5.0 kW: Wandgerät Baureihe FTXS-K
 Η παραπάνω είναι τιμή για σύνδεση με τις παρακάτω εσωτερικές μονάδες.
 1.5kW: επιτοίχιο σειρά CTXS-K 2.0, 2.5, 3.5, 4.2, 5.0kW: επιτοίχιο σειρά FTXS-K
 Arriba aparece el valor de conexión para las siguientes unidades interiores
 1.5 kW: serie CTXS-K montada en pared; 2.0, 2.5, 3.5, 4.2, 5.0 kW: serie FTXS-K montada en pared
 La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
 1.5 kW : unités murales série CTXS-K ; 2.0 / 2.5 / 3.5 / 4.2 / 5.0 kW : unités murales série FTXS-K
 Sopra è mostrato il valore per il collegamento alle seguenti unità interne.
 1,5kW: serie CTXS-K a parete; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0kW: serie FTXS-K a parete
 De bovenstaande waarde is de waarde voor aansluiting met de volgende binnenunits.
 1,5 kW: muurmodellen CTXS-K-serie, 2,0 / 2,5 / 3,5 / 4,2 / 5,0 kW: muurmodellen FTXS-K-serie
 Выше приведено значение для соединения со следующими внутренними блоками.
 1,5 кВт: настенный блок серии CTXS-K; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 кВт: настенный блок серии FTXS-K
 Aşağıdaki iç ünitelere bağlantı için geçerli verilen yukarıdaki verilerdir.
 1,5kW: duvar tipi CTXS-K serisi; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: duvar tipi FTXS-K serisi

2 The total ability of connected a indoor unit is up to 9.0 kW.
 Die Gesamtleistungsfähigkeit der angeschlossenen Innengeräte beträgt bis zu 9,0 kW.
 Η συνολική ικανότητα μιας συνδεδεμένης εσωτερικής μονάδας είναι μέχρι 9,0 kW.
 La capacidad total de una unidad interior conectada es de hasta 9,0 kW.
 La capacité totale d'une unité intérieure connectée est de 9,0 kW maximum.
 La capacità totale di un'unità interna collegata raggiunge i 9,0 kW.
 Het totaal vermogen van een aangesloten binnenunit is tot 9,0 kW.
 Общая мощность подключенного внутреннего блока – до 9,0 кВт.
 Bağlı iç ünitenin toplam kapasitesi maksimum 9,0 kW'dır.

5 Таблица сочетания

5 - 1 Таблица сочетания

4MXS80E

COOLING

5

| OUTDOOR UNIT | INDOOR UNIT | COOLING CAPACITY (kW) | | | | TOTAL CAPACITY (kW) | | | POWER INPUT COOLING (kW) | | | TOTAL CURRENT (A) | | | POWER FACTOR (%) | EER | ENERGY LABEL | AEC (kWh) | Seasonal data | | | |
|--------------|-------------|-----------------------|--------|--------|--------|---------------------|------|------|--------------------------|------|------|-------------------|------|------|------------------|------|--------------|-----------|---------------|------|---------|-----|
| | | A ROOM | B ROOM | C ROOM | D ROOM | Min. | Nom. | Max. | Min. | Nom. | Max. | Min. | Nom. | Max. | | | | | label | SEER | Pdesign | AEC |
| 4MXS80E | 1.5+1.5 | 1.50 | 1.50 | — | — | 1.89 | 3.00 | 4.03 | 0.46 | 0.83 | 1.09 | 2.0 | 3.7 | 4.8 | 98 | 3.61 | A | 415 | A | 5.15 | 3.00 | 204 |
| | 1.5+2.0 | 1.50 | 2.00 | — | — | 1.91 | 3.50 | 4.51 | 0.50 | 1.00 | 1.28 | 2.2 | 4.4 | 5.7 | 98 | 3.50 | A | 500 | A | 5.38 | 3.50 | 228 |
| | 1.5+2.5 | 1.50 | 2.50 | — | — | 1.97 | 4.00 | 4.97 | 0.46 | 1.14 | 1.38 | 2.0 | 5.1 | 6.1 | 98 | 3.51 | A | 570 | A | 5.54 | 4.00 | 253 |
| | 1.5+3.5 | 1.50 | 3.50 | — | — | 2.07 | 5.00 | 5.83 | 0.46 | 1.52 | 1.82 | 2.0 | 6.7 | 8.1 | 98 | 3.29 | A | 760 | A | 5.56 | 5.00 | 315 |
| | 1.5+4.2 | 1.50 | 4.20 | — | — | 2.14 | 5.70 | 6.38 | 0.50 | 1.88 | 2.10 | 2.2 | 8.3 | 9.3 | 98 | 3.03 | B | 940 | A+ | 5.61 | 5.70 | 356 |
| | 1.5+5.0 | 1.50 | 5.00 | — | — | 2.22 | 6.50 | 6.95 | 0.51 | 2.22 | 2.51 | 2.3 | 9.8 | 11.1 | 98 | 2.93 | C | 1110 | A+ | 5.62 | 6.50 | 406 |
| | 1.5+6.0 | 1.44 | 5.75 | — | — | 2.34 | 7.19 | 7.59 | 0.55 | 2.42 | 2.67 | 2.4 | 10.7 | 11.8 | 98 | 2.97 | C | 1210 | A+ | 5.98 | 7.19 | 421 |
| | 1.5+7.1 | 1.30 | 6.15 | — | — | 2.49 | 7.45 | 8.19 | 0.59 | 2.61 | 3.08 | 2.6 | 11.6 | 13.7 | 98 | 2.85 | C | 1305 | A+ | 5.97 | 7.45 | 437 |
| | 2.0+2.0 | 2.00 | 2.00 | — | — | 1.97 | 4.00 | 5.30 | 0.50 | 1.23 | 1.67 | 2.2 | 5.5 | 7.4 | 98 | 3.25 | A | 615 | A | 5.57 | 4.00 | 252 |
| | 2.0+2.5 | 2.00 | 2.50 | — | — | 2.02 | 4.50 | 5.73 | 0.50 | 1.38 | 1.77 | 2.2 | 6.1 | 7.9 | 98 | 3.26 | A | 690 | A+ | 5.66 | 4.50 | 279 |
| | 2.0+3.5 | 2.00 | 3.50 | — | — | 2.12 | 5.50 | 6.31 | 0.50 | 1.77 | 2.44 | 2.2 | 7.9 | 10.8 | 98 | 3.11 | B | 885 | A+ | 5.64 | 5.50 | 342 |
| | 2.0+4.2 | 2.00 | 4.20 | — | — | 2.19 | 6.20 | 6.77 | 0.50 | 2.21 | 2.56 | 2.2 | 9.8 | 11.4 | 98 | 2.81 | C | 1105 | A+ | 5.73 | 6.20 | 379 |
| | 2.0+5.0 | 2.00 | 5.00 | — | — | 2.27 | 7.00 | 7.30 | 0.51 | 2.51 | 2.76 | 2.3 | 11.1 | 12.2 | 98 | 2.79 | D | 1255 | A | 5.59 | 7.00 | 439 |
| | 2.0+6.0 | 1.83 | 5.48 | — | — | 2.41 | 7.31 | 7.90 | 0.55 | 2.48 | 2.87 | 2.4 | 11.0 | 12.7 | 98 | 2.95 | C | 1240 | A+ | 6.03 | 7.31 | 424 |
| | 2.0+7.1 | 1.66 | 5.90 | — | — | 2.56 | 7.56 | 8.45 | 0.59 | 2.67 | 3.29 | 2.6 | 11.8 | 14.6 | 98 | 2.83 | C | 1335 | A+ | 6.01 | 7.56 | 441 |
| | 2.5+2.5 | 2.50 | 2.50 | — | — | 2.07 | 5.00 | 6.12 | 0.46 | 1.47 | 2.44 | 2.0 | 6.5 | 10.8 | 98 | 3.40 | A | 735 | A+ | 5.70 | 5.00 | 307 |
| | 2.5+3.5 | 2.50 | 3.50 | — | — | 2.17 | 6.00 | 6.60 | 0.50 | 1.99 | 2.38 | 2.2 | 8.8 | 10.6 | 98 | 3.02 | B | 995 | A+ | 5.70 | 6.00 | 369 |
| | 2.5+4.2 | 2.50 | 4.20 | — | — | 2.24 | 6.70 | 7.11 | 0.50 | 2.44 | 2.63 | 2.2 | 10.8 | 11.7 | 98 | 2.75 | D | 1220 | A+ | 5.69 | 6.70 | 412 |
| | 2.5+5.0 | 2.40 | 4.79 | — | — | 2.34 | 7.19 | 7.59 | 0.54 | 2.64 | 2.96 | 2.4 | 11.7 | 13.1 | 98 | 2.72 | D | 1320 | A | 5.57 | 7.19 | 452 |
| | 2.5+6.0 | 2.18 | 5.24 | — | — | 2.48 | 7.42 | 8.16 | 0.59 | 2.60 | 3.07 | 2.6 | 11.5 | 13.6 | 98 | 2.85 | C | 1300 | A+ | 6.00 | 7.42 | 433 |
| | 2.5+7.1 | 2.00 | 5.68 | — | — | 2.63 | 7.68 | 8.66 | 0.59 | 2.74 | 3.43 | 2.6 | 12.2 | 15.2 | 98 | 2.80 | C | 1370 | A+ | 5.99 | 7.68 | 449 |
| | 3.5+3.5 | 3.50 | 3.50 | — | — | 2.27 | 7.00 | 7.30 | 0.50 | 2.63 | 2.88 | 2.2 | 11.7 | 12.8 | 98 | 2.66 | D | 1315 | A | 5.55 | 7.00 | 442 |
| | 3.5+4.2 | 3.29 | 3.95 | — | — | 2.37 | 7.24 | 7.73 | 0.54 | 2.82 | 3.08 | 2.4 | 12.5 | 13.7 | 98 | 2.57 | E | 1410 | A | 5.53 | 7.24 | 458 |
| | 3.5+5.0 | 3.06 | 4.36 | — | — | 2.48 | 7.42 | 8.16 | 0.58 | 2.83 | 3.27 | 2.6 | 12.6 | 15.0 | 98 | 2.62 | D | 1415 | A | 5.50 | 7.42 | 473 |
| | 3.5+6.0 | 2.82 | 4.83 | — | — | 2.61 | 7.65 | 8.62 | 0.59 | 2.74 | 4.11 | 2.6 | 12.2 | 18.2 | 98 | 2.79 | D | 1370 | A+ | 5.91 | 7.65 | 454 |
| | 3.5+7.1 | 2.61 | 5.30 | — | — | 2.77 | 7.91 | 8.31 | 0.63 | 2.87 | 3.15 | 2.8 | 12.7 | 14.0 | 98 | 2.76 | D | 1435 | A+ | 5.93 | 7.91 | 467 |
| | 4.2+4.2 | 3.70 | 3.70 | — | — | 2.46 | 7.40 | 8.11 | 0.58 | 2.88 | 3.42 | 2.6 | 12.8 | 15.2 | 98 | 2.57 | E | 1440 | A | 5.54 | 7.40 | 468 |
| | 4.2+5.0 | 3.46 | 4.12 | — | — | 2.57 | 7.58 | 8.48 | 0.58 | 2.96 | 3.59 | 2.6 | 13.1 | 15.9 | 98 | 2.56 | E | 1480 | A | 5.49 | 7.58 | 484 |
| | 4.2+6.0 | 3.22 | 4.60 | — | — | 2.71 | 7.82 | 8.89 | 0.63 | 2.80 | 3.66 | 2.8 | 12.4 | 16.2 | 98 | 2.79 | D | 1400 | A+ | 5.92 | 7.82 | 463 |
| | 4.2+7.1 | 2.97 | 5.03 | — | — | 2.86 | 8.00 | 9.16 | 0.67 | 2.94 | 3.82 | 3.0 | 13.0 | 16.9 | 98 | 2.72 | D | 1470 | A+ | 5.93 | 8.00 | 472 |
| | 5.0+5.0 | 3.88 | 3.88 | — | — | 2.68 | 7.76 | 8.66 | 0.62 | 2.98 | 3.62 | 2.8 | 13.2 | 16.1 | 98 | 2.60 | D | 1490 | A | 5.41 | 7.76 | 503 |
| | 5.0+6.0 | 3.64 | 4.36 | — | — | 2.82 | 8.00 | 9.14 | 0.67 | 2.88 | 3.69 | 3.0 | 12.8 | 16.4 | 98 | 2.78 | D | 1440 | A+ | 5.89 | 8.00 | 476 |
| | 5.0+7.1 | 3.31 | 4.69 | — | — | 2.97 | 8.00 | 9.35 | 0.67 | 2.82 | 3.85 | 3.0 | 12.5 | 17.1 | 98 | 2.84 | C | 1410 | A+ | 5.92 | 8.00 | 474 |
| | 6.0+6.0 | 4.00 | 4.00 | — | — | 2.96 | 8.00 | 9.39 | 0.67 | 2.65 | 3.60 | 3.0 | 11.8 | 16.0 | 98 | 3.02 | B | 1325 | A++ | 6.29 | 8.00 | 446 |
| | 6.0+7.1 | 3.66 | 4.34 | — | — | 3.11 | 8.00 | 9.55 | 0.71 | 2.58 | 3.76 | 3.1 | 11.4 | 16.7 | 98 | 3.10 | B | 1290 | A++ | 6.30 | 8.00 | 445 |
| | 7.1+7.1 | 4.00 | 4.00 | — | — | 3.26 | 8.00 | 9.60 | 0.75 | 2.51 | 3.77 | 3.3 | 11.1 | 16.7 | 98 | 3.19 | B | 1255 | A++ | 6.33 | 8.00 | 443 |
| | 1.5+1.5+1.5 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | — | 2.02 | 4.50 | 5.41 | 0.48 | 1.14 | 1.47 | 2.1 | 5.1 | 6.5 | 98 | 3.95 | A | 570 | A+ | 5.77 | 4.50 | 274 |
| | 1.5+1.5+2.0 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | — | 2.07 | 5.00 | 5.83 | 0.52 | 1.28 | 1.67 | 2.3 | 5.7 | 7.4 | 98 | 3.91 | A | 640 | A+ | 5.90 | 5.00 | 297 |
| | 1.5+1.5+2.5 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | — | 2.12 | 5.50 | 6.23 | 0.52 | 1.52 | 1.89 | 2.3 | 6.7 | 8.4 | 98 | 3.62 | A | 760 | A+ | 5.95 | 5.50 | 324 |
| | 1.5+1.5+3.5 | 1.50 | 1.50 | 3.50 | — | 2.22 | 6.50 | 6.95 | 0.52 | 2.00 | 2.29 | 2.3 | 8.9 | 10.2 | 98 | 3.25 | A | 1000 | A+ | 5.99 | 6.50 | 380 |
| | 1.5+1.5+4.2 | 1.48 | 1.48 | 4.15 | — | 2.30 | 7.12 | 7.41 | 0.52 | 2.35 | 2.54 | 2.3 | 10.4 | 11.3 | 98 | 3.03 | B | 1175 | A+ | 5.95 | 7.12 | 419 |
| | 1.5+1.5+5.0 | 1.37 | 1.37 | 4.57 | — | 2.41 | 7.31 | 7.88 | 0.56 | 2.43 | 2.75 | 2.5 | 10.8 | 12.2 | 98 | 3.01 | B | 1215 | A+ | 5.91 | 7.31 | 434 |
| 1.5+1.5+6.0 | 1.26 | 1.26 | 5.03 | — | 2.55 | 7.54 | 8.38 | 0.60 | 2.32 | 2.85 | 2.7 | 10.3 | 12.6 | 98 | 3.25 | A | 1160 | A++ | 6.23 | 7.54 | 424 | |
| 1.5+1.5+7.1 | 1.16 | 1.16 | 5.48 | — | 2.70 | 7.79 | 8.84 | 0.64 | 2.45 | 3.14 | 2.8 | 10.9 | 13.9 | 98 | 3.18 | B | 1225 | A++ | 6.25 | 7.79 | 437 | |
| 1.5+2.0+2.0 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | — | 2.12 | 5.50 | 6.23 | 0.52 | 1.52 | 1.89 | 2.3 | 6.7 | 8.4 | 98 | 3.62 | A | 760 | A+ | 5.99 | 5.50 | 322 | |
| 1.5+2.0+2.5 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | — | 2.17 | 6.00 | 6.60 | 0.52 | 1.73 | 2.06 | 2.3 | 7.7 | 9.1 | 98 | 3.47 | A | 865 | A+ | 6.05 | 6.00 | 348 | |
| 1.5+2.0+3.5 | 1.50 | 2.00 | 3.50 | — | 2.27 | 7.00 | 7.28 | 0.52 | 2.29 | 2.48 | 2.3 | 10.2 | 11.0 | 98 | 3.06 | B | 1145 | A+ | 6.01 | 7.00 | 408 | |
| 1.5+2.0+4.2 | 1.41 | 1.88 | 3.95 | — | 2.37 | 7.24 | 7.71 | 0.55 | 2.42 | 2.74 | 2.4 | 10.7 | 12.2 | 98 | 2.99 | C | 1210 | A+ | 5.99 | 7.24 | 424 | |
| 1.5+2.0+5.0 | 1.31 | 1.75 | 4.36 | — | 2.48 | 7.42 | 8.14 | 0.59 | 2.49 | 2.95 | 2.6 | 11.0 | 13.1 | 98 | 2.98 | C | 1245 | A+ | 5.96 | 7.42 | 436 | |
| 1.5+2.0+6.0 | 1.21 | 1.61 | 4.83 | — | 2.61 | 7.65 | 8.60 | 0.60 | 2.38 | 3.00 | 2.7 | 10.6 | 13.3 | 98 | 3.21 | A | 1190 | A++ | 6.30 | 7.65 | 425 | |
| 1.5+2.0+7.1 | 1.12 | 1.49 | 5.30 | — | 2.77 | 7.91 | 9.01 | 0.64 | 2.51 | 3.29 | 2.8 | 11.1 | 14.6 | 98 | 3.15 | B | 1255 | A++ | 6.28 | 7.91 | 442 | |
| 1.5+2.5+2.5 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | — | 2.22 | 6.50 | 6.95 | 0.52 | 2.00 | 2.29 | 2.3 | 8.9 | 10.2 | 98 | 3.25 | A | 1000 | A++ | 6.12 | 6.50 | 373 | |
| 1.5+2.5+3.5 | 1.44 | 2.40 | 3.36 | — | 2.34 | 7.19 | 7.59 | 0.55 | 2.42 | 2.67 | 2.4 | 10.7 | 11.8 | 98 | 2.97 | C | 1210 | A+ | 5.97 | 7.19 | 422 | |
| 1.5+2.5+4.2 | 1.34 | 2.24 | 3.76 | — | 2.44 | 7.35 | 7.99 | 0.55 | 2.54 | 2.94 | 2.4 | 11.3 | 13.0 | 98 | 2.89 | C | 1270 | A+ | 5.97 | 7.35 | 431 | |
| 1.5+2.5+5.0 | 1.26 | 2.09 | 4.19 | — | 2.55 | 7.54 | 8.38 | 0.59 | 2.55 | 3.10 | 2.6 | 11.3 | 13.8 | 98 | 2.96 | C | 1275 | A+ | 5.96 | 7.54 | 443 | |
| 1.5+2.5+6.0 | 1.17 | 1.94 | 4.66 | — | 2.68 | 7.77 | 8.80 | 0.60 | 2.45 | 3.14 | 2.7 | 10.9 | 13.9 | 98 | 3.17 | B | 1225 | A++ | 6.26 | 7.77 | 435 | |
| 1.5+2.5+7.1 | 1.08 | 1.80 | 5.12 | — | 2.83 | 8.00 | 9.16 | 0.64 | 2.58 | 3.37 | 2.8 | 11.4 | 15.0 | 98 | 3.10 | B | 1290 | A++ | 6.26 | 8.00 | 448 | |
| 1.5+3.5+3.5 | 1.31 | 3.06 | 3.06 | — | 2.48 | 7.42 | 8.14 | 0.59 | 2.54 | 3.08 | 2.6 | 11.3 | 13.7 | 98 | 2.92 | C | 1270 | A+ | 5.90 | 7.42 | 441 | |
| 1.5+3.5+4.2 | 1.24 | 2.88 | 3.46 | — | 2.57 | 7.58 | 8.47 | 0.59 | 2.67 | 3.29 | 2.6 | 11.8 | 14.6 | 98 | 2.84 | C | 1335 | A+ | 5.94 | 7.58 | 447 | |
| 1.5+3.5+5.0 | 1.17 | 2.72 | 3.89 | — | 2.68 | 7.77 | 8.80 | 0.63 | 2.68 | 3.46 | 2.8 | 11.9 | 15.4 | 98 | 2.90 | C | 1340 | A+ | 5.88 | 7.77 | 463 | |
| 1.5+3.5+6.0 | 1.09 | 2.55 | 4.36 | — | 2.82 | 8.00 | 9.13 | 0.64 | 2.58 | 3.37 | 2.8 | 11.4 | 15.0 | 98 | 3.10 | B | 1290 | A++ | 6.17 | 8.00 | 454 | |
| 1.5+3.5+7.1 | 0.99 | 2.31 | 4.69 | — | 2.97 | 8.00 | 9.39 | 0.67 | 2.51 | 3.61 | 3.0 | 11.1 | 16.0 | 98 | 3.19 | B | 1255 | A++ | 6.19 | | | |

5 Таблица сочетания

5 - 1 Таблица сочетания

4MXS80E

COOLING

| OUTDOOR UNIT | INDOOR UNIT | COOLING CAPACITY (kW) | | | | TOTAL CAPACITY (kW) | | | POWER INPUT COOLING (kW) | | | TOTAL CURRENT (A) | | | POWER FACTOR (%) | EER | ENERGY LABEL | AEC (kWh) | Seasonal data | | | |
|-----------------|-------------|-----------------------|--------|--------|--------|---------------------|------|------|--------------------------|------|------|-------------------|------|------|------------------|------|--------------|-----------|---------------|------|---------|-----|
| | | A ROOM | B ROOM | C ROOM | D ROOM | Min. | Nom. | Max. | Min. | Nom. | Max. | Min. | Nom. | Max. | | | | | label | SEER | Pdesign | AEC |
| 4MXS80E | 2.0+3.5+3.5 | 1.68 | 2.93 | 2.93 | — | 2.55 | 7.54 | 8.40 | 0.59 | 2.67 | 3.22 | 2.6 | 11.8 | 14.3 | 98 | 2.82 | C | 1335 | A+ | 5.99 | 7.54 | 441 |
| | 2.0+3.5+4.2 | 1.59 | 2.78 | 3.33 | — | 2.64 | 7.70 | 8.70 | 0.63 | 2.74 | 3.37 | 2.8 | 12.2 | 15.0 | 98 | 2.81 | C | 1370 | A+ | 5.97 | 7.70 | 452 |
| | 2.0+3.5+5.0 | 1.50 | 2.63 | 3.75 | — | 2.75 | 7.88 | 8.99 | 0.63 | 2.75 | 3.61 | 2.8 | 12.2 | 16.0 | 98 | 2.87 | C | 1375 | A+ | 5.92 | 7.88 | 467 |
| | 2.0+3.5+6.0 | 1.39 | 2.43 | 4.17 | — | 2.89 | 8.00 | 9.28 | 0.67 | 2.58 | 3.52 | 3.0 | 11.4 | 15.6 | 98 | 3.10 | B | 1290 | A++ | 6.20 | 8.00 | 452 |
| | 2.0+3.5+7.1 | 1.27 | 2.22 | 4.51 | — | 3.04 | 8.00 | 9.10 | 0.67 | 2.51 | 3.30 | 3.0 | 11.1 | 14.6 | 98 | 3.19 | B | 1255 | A++ | 6.21 | 8.00 | 451 |
| | 2.0+4.2+4.2 | 1.51 | 3.17 | 3.17 | — | 2.74 | 7.86 | 8.99 | 0.63 | 2.74 | 3.66 | 2.8 | 12.2 | 16.2 | 98 | 2.87 | C | 1370 | A+ | 5.95 | 7.86 | 463 |
| | 2.0+4.2+5.0 | 1.43 | 3.00 | 3.57 | — | 2.85 | 8.00 | 9.23 | 0.67 | 2.75 | 3.77 | 3.0 | 12.2 | 16.7 | 98 | 2.91 | C | 1375 | A+ | 5.92 | 8.00 | 473 |
| | 2.0+4.2+6.0 | 1.31 | 2.75 | 3.93 | — | 2.98 | 8.00 | 9.45 | 0.67 | 2.51 | 3.60 | 3.0 | 11.1 | 16.0 | 98 | 3.19 | B | 1255 | A++ | 6.21 | 8.00 | 451 |
| | 2.0+4.2+7.1 | 1.20 | 2.53 | 4.27 | — | 3.14 | 8.00 | 9.60 | 0.71 | 2.52 | 3.69 | 3.1 | 11.2 | 16.4 | 98 | 3.17 | B | 1260 | A++ | 6.25 | 8.00 | 449 |
| | 2.0+5.0+5.0 | 1.33 | 3.33 | 3.33 | — | 2.96 | 8.00 | 9.39 | 0.67 | 2.76 | 3.80 | 3.0 | 12.2 | 16.9 | 98 | 2.90 | C | 1380 | A+ | 5.90 | 8.00 | 475 |
| | 2.0+5.0+6.0 | 1.23 | 3.08 | 3.69 | — | 3.09 | 8.00 | 9.54 | 0.71 | 2.46 | 3.63 | 3.1 | 10.9 | 16.1 | 98 | 3.25 | A | 1230 | A++ | 6.21 | 8.00 | 451 |
| | 2.0+5.0+7.1 | 1.13 | 2.84 | 4.03 | — | 3.25 | 8.00 | 9.60 | 0.71 | 2.39 | 3.63 | 3.1 | 10.6 | 16.1 | 98 | 3.35 | A | 1195 | A++ | 6.24 | 8.00 | 449 |
| | 2.0+6.0+6.0 | 1.14 | 3.43 | 3.43 | — | 3.23 | 8.00 | 9.60 | 0.72 | 2.28 | 3.37 | 3.2 | 10.1 | 15.0 | 98 | 3.51 | A | 1140 | A++ | 6.36 | 8.00 | 441 |
| | 2.5+2.5+2.5 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | — | 2.34 | 7.20 | 7.61 | 0.55 | 2.42 | 2.67 | 2.4 | 10.7 | 11.8 | 98 | 2.98 | C | 1210 | A++ | 6.12 | 7.20 | 412 |
| | 2.5+2.5+3.5 | 2.18 | 2.18 | 3.06 | — | 2.48 | 7.42 | 8.16 | 0.59 | 2.54 | 3.08 | 2.6 | 11.3 | 13.7 | 98 | 2.92 | C | 1270 | A+ | 6.04 | 7.42 | 431 |
| | 2.5+2.5+4.2 | 2.06 | 2.06 | 3.46 | — | 2.57 | 7.58 | 8.49 | 0.59 | 2.67 | 3.29 | 2.6 | 11.8 | 14.6 | 98 | 2.84 | C | 1335 | A+ | 6.03 | 7.58 | 441 |
| | 2.5+2.5+5.0 | 1.94 | 1.94 | 3.89 | — | 2.68 | 7.77 | 8.82 | 0.63 | 2.68 | 3.46 | 2.8 | 11.9 | 15.4 | 98 | 2.90 | C | 1340 | A+ | 6.01 | 7.77 | 453 |
| | 2.5+2.5+6.0 | 1.82 | 1.82 | 4.36 | — | 2.82 | 8.00 | 9.15 | 0.64 | 2.58 | 3.45 | 2.8 | 11.4 | 15.3 | 98 | 3.10 | B | 1290 | A++ | 6.26 | 8.00 | 448 |
| | 2.5+2.5+7.1 | 1.65 | 1.65 | 4.69 | — | 2.97 | 8.00 | 9.41 | 0.67 | 2.51 | 3.61 | 3.0 | 11.1 | 16.0 | 98 | 3.19 | B | 1255 | A++ | 6.29 | 8.00 | 446 |
| | 2.5+3.5+3.5 | 2.01 | 2.82 | 2.82 | — | 2.61 | 7.65 | 8.34 | 0.59 | 2.74 | 3.01 | 2.6 | 12.2 | 13.4 | 98 | 2.79 | D | 1370 | A+ | 5.98 | 7.65 | 448 |
| | 2.5+3.5+4.2 | 1.92 | 2.68 | 3.22 | — | 2.71 | 7.82 | 8.89 | 0.63 | 2.80 | 3.44 | 2.8 | 12.4 | 15.3 | 98 | 2.79 | D | 1400 | A+ | 5.96 | 7.82 | 460 |
| | 2.5+3.5+5.0 | 1.82 | 2.55 | 3.64 | — | 2.82 | 8.00 | 9.15 | 0.67 | 2.82 | 3.69 | 3.0 | 12.5 | 16.4 | 98 | 2.84 | C | 1410 | A+ | 5.90 | 8.00 | 475 |
| | 2.5+3.5+6.0 | 1.67 | 2.33 | 4.00 | — | 2.96 | 8.00 | 9.39 | 0.67 | 2.58 | 3.60 | 3.0 | 11.4 | 16.0 | 98 | 3.10 | B | 1290 | A++ | 6.21 | 8.00 | 451 |
| | 2.5+3.5+7.1 | 1.53 | 2.14 | 4.34 | — | 3.11 | 8.00 | 9.10 | 0.71 | 2.51 | 3.30 | 3.1 | 11.1 | 14.6 | 98 | 3.19 | B | 1255 | A++ | 6.25 | 8.00 | 449 |
| | 2.5+4.2+4.2 | 1.83 | 3.07 | 3.07 | — | 2.81 | 7.98 | 9.02 | 0.67 | 2.87 | 3.67 | 3.0 | 12.7 | 16.3 | 98 | 2.78 | D | 1435 | A+ | 5.93 | 7.98 | 471 |
| | 2.5+4.2+5.0 | 1.71 | 2.87 | 3.42 | — | 2.92 | 8.00 | 9.35 | 0.67 | 2.82 | 3.85 | 3.0 | 12.5 | 17.1 | 98 | 2.84 | C | 1410 | A+ | 5.93 | 8.00 | 473 |
| | 2.5+4.2+6.0 | 1.57 | 2.65 | 3.78 | — | 3.05 | 8.00 | 9.53 | 0.67 | 2.58 | 3.68 | 3.0 | 11.4 | 16.3 | 98 | 3.10 | B | 1290 | A++ | 6.21 | 8.00 | 451 |
| | 2.5+4.2+7.1 | 1.45 | 2.43 | 4.12 | — | 3.20 | 8.00 | 9.63 | 0.71 | 2.52 | 3.77 | 3.1 | 11.2 | 16.7 | 98 | 3.17 | B | 1260 | A++ | 6.25 | 8.00 | 449 |
| | 2.5+5.0+5.0 | 1.60 | 3.20 | 3.20 | — | 3.03 | 8.00 | 9.47 | 0.71 | 2.76 | 3.88 | 3.1 | 12.2 | 17.2 | 98 | 2.90 | C | 1380 | A+ | 5.90 | 8.00 | 475 |
| | 2.5+5.0+6.0 | 1.48 | 2.96 | 3.56 | — | 3.16 | 8.00 | 9.58 | 0.71 | 2.46 | 3.63 | 3.1 | 10.9 | 16.1 | 98 | 3.25 | A | 1230 | A++ | 6.21 | 8.00 | 451 |
| | 2.5+6.0+6.0 | 1.38 | 3.31 | 3.31 | — | 3.30 | 8.00 | 9.60 | 0.72 | 2.22 | 3.37 | 3.2 | 9.8 | 15.0 | 98 | 3.60 | A | 1110 | A++ | 6.36 | 8.00 | 441 |
| | 3.5+3.5+3.5 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | — | 2.75 | 7.89 | 8.67 | 0.63 | 2.87 | 3.15 | 2.8 | 12.7 | 14.0 | 98 | 2.75 | D | 1435 | A+ | 5.86 | 7.89 | 472 |
| | 3.5+3.5+4.2 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | — | 2.85 | 8.01 | 9.29 | 0.67 | 2.94 | 3.66 | 3.0 | 13.0 | 16.2 | 98 | 2.72 | D | 1470 | A+ | 5.87 | 8.00 | 478 |
| | 3.5+3.5+5.0 | 2.33 | 2.33 | 3.33 | — | 2.96 | 8.00 | 9.35 | 0.67 | 2.82 | 3.85 | 3.0 | 12.5 | 17.1 | 98 | 2.84 | C | 1410 | A+ | 5.86 | 8.00 | 478 |
| | 3.5+3.5+6.0 | 2.15 | 2.15 | 3.69 | — | 3.09 | 8.00 | 9.11 | 0.71 | 2.58 | 3.37 | 3.1 | 11.4 | 15.0 | 98 | 3.10 | B | 1290 | A++ | 6.14 | 8.00 | 456 |
| | 3.5+3.5+7.1 | 1.99 | 1.99 | 4.03 | — | 3.25 | 8.00 | 9.60 | 0.75 | 2.52 | 3.77 | 3.3 | 11.2 | 16.7 | 98 | 3.17 | B | 1260 | A++ | 6.18 | 8.00 | 454 |
| | 3.5+4.2+4.2 | 2.35 | 2.82 | 2.82 | — | 2.94 | 8.00 | 9.18 | 0.67 | 2.87 | 3.82 | 3.0 | 12.7 | 16.9 | 98 | 2.79 | D | 1435 | A+ | 5.88 | 8.00 | 477 |
| | 3.5+4.2+5.0 | 2.20 | 2.65 | 3.15 | — | 3.05 | 8.00 | 9.36 | 0.71 | 2.75 | 3.85 | 3.1 | 12.2 | 17.1 | 98 | 2.91 | C | 1375 | A+ | 5.88 | 8.00 | 477 |
| | 3.5+4.2+6.0 | 2.04 | 2.45 | 3.50 | — | 3.19 | 8.00 | 9.59 | 0.71 | 2.51 | 3.77 | 3.1 | 11.1 | 16.7 | 98 | 3.19 | B | 1255 | A++ | 6.17 | 8.00 | 455 |
| | 3.5+5.0+5.0 | 2.07 | 2.96 | 2.96 | — | 3.16 | 8.00 | 9.55 | 0.71 | 2.76 | 3.88 | 3.1 | 12.2 | 17.2 | 98 | 2.90 | C | 1380 | A+ | 5.86 | 8.00 | 478 |
| | 3.5+5.0+6.0 | 1.93 | 2.76 | 3.31 | — | 3.30 | 8.00 | 9.60 | 0.75 | 2.46 | 3.63 | 3.3 | 10.9 | 16.1 | 98 | 3.25 | A | 1230 | A++ | 6.14 | 8.00 | 456 |
| | 4.2+4.2+4.2 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | — | 3.04 | 8.00 | 9.19 | 0.71 | 2.87 | 3.82 | 3.1 | 12.7 | 16.9 | 98 | 2.79 | D | 1435 | A+ | 5.88 | 8.00 | 476 |
| | 4.2+4.2+5.0 | 2.51 | 2.51 | 2.99 | — | 3.15 | 8.00 | 9.37 | 0.71 | 2.75 | 3.85 | 3.1 | 12.2 | 17.1 | 98 | 2.91 | C | 1375 | A+ | 5.88 | 8.00 | 477 |
| | 4.2+4.2+6.0 | 2.33 | 2.33 | 3.33 | — | 3.29 | 8.00 | 9.60 | 0.75 | 2.51 | 3.77 | 3.3 | 11.1 | 16.7 | 98 | 3.19 | B | 1255 | A++ | 6.17 | 8.00 | 454 |
| 4.2+5.0+5.0 | 2.37 | 2.82 | 2.82 | — | 3.26 | 8.00 | 9.56 | 0.75 | 2.70 | 3.88 | 3.3 | 12.0 | 17.2 | 98 | 2.96 | C | 1350 | A+ | 5.88 | 8.00 | 477 | |
| 1.5+1.5+1.5+1.5 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.17 | 6.00 | 6.60 | 0.53 | 1.47 | 1.73 | 2.4 | 6.5 | 7.7 | 98 | 4.08 | A | 735 | A++ | 6.10 | 6.00 | 345 | |
| 1.5+1.5+1.5+2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.22 | 6.50 | 6.95 | 0.53 | 1.68 | 1.90 | 2.4 | 7.5 | 8.4 | 98 | 3.87 | A | 840 | A++ | 6.17 | 6.50 | 369 | |
| 1.5+1.5+1.5+2.5 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 2.27 | 7.00 | 7.28 | 0.53 | 1.90 | 2.07 | 2.4 | 8.4 | 9.2 | 98 | 3.68 | A | 950 | A++ | 6.22 | 7.00 | 394 | |
| 1.5+1.5+1.5+3.5 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 3.20 | 2.41 | 7.31 | 7.88 | 0.56 | 2.07 | 2.38 | 2.5 | 9.2 | 10.6 | 98 | 3.53 | A | 1035 | A++ | 6.16 | 7.31 | 416 | |
| 1.5+1.5+1.5+4.2 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 3.61 | 2.50 | 7.47 | 8.24 | 0.56 | 2.13 | 2.58 | 2.5 | 9.4 | 11.4 | 98 | 3.51 | A | 1065 | A++ | 6.17 | 7.47 | 424 | |
| 1.5+1.5+1.5+5.0 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 4.03 | 2.61 | 7.65 | 8.60 | 0.60 | 2.33 | 2.87 | 2.7 | 10.3 | 12.7 | 98 | 3.28 | A | 1165 | A++ | 6.16 | 7.65 | 435 | |
| 1.5+1.5+1.5+6.0 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 4.50 | 2.75 | 7.88 | 8.97 | 0.61 | 2.22 | 2.91 | 2.7 | 9.8 | 12.9 | 98 | 3.55 | A | 1110 | A++ | 6.31 | 7.88 | 438 | |
| 1.5+1.5+1.5+7.1 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 4.90 | 2.90 | 8.00 | 9.28 | 0.64 | 2.22 | 3.06 | 2.8 | 9.8 | 13.6 | 98 | 3.60 | A | 1110 | A++ | 6.30 | 8.00 | 445 | |
| 1.5+1.5+2.0+2.0 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.27 | 7.00 | 7.28 | 0.53 | 1.90 | 2.07 | 2.4 | 8.4 | 9.2 | 98 | 3.68 | A | 950 | A++ | 6.25 | 7.00 | 392 | |
| 1.5+1.5+2.0+2.5 | 1.44 | 1.44 | 1.92 | 2.40 | 2.34 | 7.19 | 7.59 | 0.56 | 2.02 | 2.20 | 2.5 | 9.0 | 9.8 | 98 | 3.56 | A | 1010 | A++ | 6.25 | 7.19 | 403 | |
| 1.5+1.5+2.0+3.5 | 1.31 | 1.31 | 1.75 | 3.06 | 2.48 | 7.42 | 8.14 | 0.56 | 2.13 | 2.51 | 2.5 | 9.4 | 11.1 | 98 | 3.48 | A | 1065 | A++ | 6.18 | 7.42 | 420 | |
| 1.5+1.5+2.0+4.2 | 1.24 | 1.24 | 1.65 | 3.46 | 2.57 | 7.58 | 8.47 | 0.60 | 2.20 | 2.72 | 2.7 | 9.8 | 12.1 | 98 | 3.45 | A | 1100 | A++ | 6.19 | 7.58 | 429 | |
| 1.5+1.5+2.0+5.0 | 1.17 | 1.17 | 1.55 | 3.89 | 2.68 | 7.77 | 8.80 | 0.60 | 2.39 | 3.01 | 2.7 | 10.6 | 13.4 | 98 | 3.25 | A | 1195 | A++ | 6.14 | 7.77 | 444 | |
| 1.5+1.5+2.0+6.0 | 1.09 | 1.09 | 1.45 | 4.36 | 2.82 | 8.00 | 9.13 | 0.64 | 2.28 | 2.98 | 2.8 | 10.1 | 13.2 | 98 | 3.51 | A | 1140 | A++ | 6.30 | 8.00 | 445 | |
| 1.5+1.5+2.0+7.1 | 0.99 | 0.99 | 1.32 | 4.69 | 2.97 | 8.00 | 9.39 | 0.68 | 2.22 | 3.14 | 3.0 | 9.8 | 13.9 | 98 | 3.60 | A | 1110 | A++ | 6.32 | 8.00 | 443 | |

5 Таблица сочетания

5 - 1 Таблица сочетания

4MXS80E

COOLING

5

| OUTDOOR UNIT | INDOOR UNIT | COOLING CAPACITY (kW) | | | | TOTAL CAPACITY (kW) | | | POWER INPUT COOLING (kW) | | | TOTAL CURRENT (A) | | | POWER FACTOR (%) | EER | ENERGY LABEL | AEC (kWh) | Seasonal data | | | |
|--------------|-------------|-----------------------|--------|--------|--------|---------------------|------|------|--------------------------|------|------|-------------------|------|------|------------------|------|--------------|-----------|---------------|------|---------|-----|
| | | A ROOM | B ROOM | C ROOM | D ROOM | Min. | Nom. | Max. | Min. | Nom. | Max. | Min. | Nom. | Max. | | | | | label | SEER | Pdesign | AEC |
| 4MXS80E | 15+20+20+71 | 0.95 | 1.27 | 1.27 | 4.51 | 3.04 | 8.00 | 9.47 | 0.68 | 2.22 | 3.21 | 3.0 | 9.8 | 14.2 | 98 | 3.60 | A | 1110 | A++ | 6.35 | 8.00 | 442 |
| | 15+20+25+25 | 1.31 | 1.75 | 2.18 | 2.18 | 2.48 | 7.42 | 8.14 | 0.56 | 2.13 | 2.51 | 2.5 | 9.4 | 11.1 | 98 | 3.48 | A | 1065 | A++ | 6.30 | 7.42 | 413 |
| | 15+20+25+35 | 1.21 | 1.61 | 2.01 | 2.82 | 2.61 | 7.65 | 8.60 | 0.60 | 2.38 | 3.00 | 2.7 | 10.6 | 13.3 | 98 | 3.21 | A | 1190 | A++ | 6.20 | 7.65 | 432 |
| | 15+20+25+42 | 1.15 | 1.53 | 1.92 | 3.22 | 2.71 | 7.82 | 8.87 | 0.64 | 2.51 | 3.22 | 2.8 | 11.1 | 14.3 | 98 | 3.12 | B | 1255 | A++ | 6.17 | 7.82 | 444 |
| | 15+20+25+50 | 1.09 | 1.45 | 1.82 | 3.64 | 2.82 | 8.00 | 9.13 | 0.64 | 2.52 | 3.24 | 2.8 | 11.2 | 14.4 | 98 | 3.17 | B | 1260 | A++ | 6.15 | 8.00 | 456 |
| | 15+20+25+60 | 1.00 | 1.33 | 1.67 | 4.00 | 2.96 | 8.00 | 9.37 | 0.68 | 2.28 | 3.13 | 3.0 | 10.1 | 13.9 | 98 | 3.51 | A | 1140 | A++ | 6.32 | 8.00 | 443 |
| | 15+20+25+71 | 0.92 | 1.22 | 1.53 | 4.34 | 3.11 | 8.00 | 9.53 | 0.68 | 2.22 | 3.29 | 3.0 | 9.8 | 14.6 | 98 | 3.60 | A | 1110 | A++ | 6.35 | 8.00 | 442 |
| | 15+20+35+35 | 1.13 | 1.50 | 2.63 | 2.63 | 2.75 | 7.88 | 8.97 | 0.64 | 2.51 | 3.30 | 2.8 | 11.1 | 14.6 | 98 | 3.14 | B | 1255 | A+ | 6.09 | 7.88 | 453 |
| | 15+20+35+42 | 1.07 | 1.43 | 2.50 | 3.00 | 2.85 | 8.00 | 9.18 | 0.64 | 2.58 | 3.45 | 2.8 | 11.4 | 15.3 | 98 | 3.10 | B | 1290 | A++ | 6.10 | 8.00 | 460 |
| | 15+20+35+50 | 1.00 | 1.33 | 2.33 | 3.33 | 2.96 | 8.00 | 9.37 | 0.68 | 2.52 | 3.47 | 3.0 | 11.2 | 15.4 | 98 | 3.17 | B | 1260 | A+ | 6.08 | 8.00 | 461 |
| | 15+20+35+60 | 0.92 | 1.23 | 2.15 | 3.69 | 3.09 | 8.00 | 9.52 | 0.68 | 2.28 | 3.29 | 3.0 | 10.1 | 14.6 | 98 | 3.51 | A | 1140 | A++ | 6.27 | 8.00 | 447 |
| | 15+20+35+71 | 0.85 | 1.13 | 1.99 | 4.03 | 3.25 | 8.00 | 9.58 | 0.72 | 2.22 | 3.29 | 3.2 | 9.8 | 14.6 | 98 | 3.60 | A | 1110 | A++ | 6.27 | 8.00 | 447 |
| | 15+20+42+42 | 1.01 | 1.34 | 2.82 | 2.82 | 2.94 | 8.00 | 9.35 | 0.67 | 2.58 | 3.53 | 3.0 | 11.4 | 15.7 | 98 | 3.10 | B | 1290 | A++ | 6.10 | 8.00 | 459 |
| | 15+20+42+50 | 0.94 | 1.26 | 2.65 | 3.15 | 3.05 | 8.00 | 9.48 | 0.68 | 2.52 | 3.55 | 3.0 | 11.2 | 15.7 | 98 | 3.17 | B | 1260 | A++ | 6.10 | 8.00 | 459 |
| | 15+20+42+60 | 0.88 | 1.17 | 2.45 | 3.50 | 3.19 | 8.00 | 9.57 | 0.72 | 2.28 | 3.29 | 3.2 | 10.1 | 14.6 | 98 | 3.51 | A | 1140 | A++ | 6.27 | 8.00 | 447 |
| | 15+20+50+50 | 0.89 | 1.19 | 2.96 | 2.96 | 3.16 | 8.00 | 9.56 | 0.71 | 2.40 | 3.50 | 3.1 | 10.6 | 15.5 | 98 | 3.33 | A | 1200 | A++ | 6.10 | 8.00 | 460 |
| | 15+20+50+60 | 0.83 | 1.10 | 2.76 | 3.31 | 3.30 | 8.00 | 9.58 | 0.72 | 2.22 | 3.23 | 3.2 | 9.8 | 14.3 | 98 | 3.60 | A | 1110 | A++ | 6.27 | 8.00 | 447 |
| | 15+25+25+25 | 1.26 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.55 | 7.54 | 8.38 | 0.60 | 2.20 | 2.65 | 2.7 | 9.8 | 11.8 | 98 | 3.43 | A | 1100 | A++ | 6.28 | 7.54 | 421 |
| | 15+25+25+35 | 1.17 | 1.94 | 1.94 | 2.72 | 2.68 | 7.77 | 8.80 | 0.60 | 2.45 | 3.14 | 2.7 | 10.9 | 13.9 | 98 | 3.17 | B | 1225 | A++ | 6.16 | 7.77 | 442 |
| | 15+25+25+42 | 1.11 | 1.85 | 1.85 | 3.11 | 2.78 | 7.93 | 9.04 | 0.64 | 2.58 | 3.30 | 2.8 | 11.4 | 14.6 | 98 | 3.07 | B | 1290 | A++ | 6.17 | 7.93 | 450 |
| | 15+25+25+50 | 1.04 | 1.74 | 1.74 | 3.48 | 2.89 | 8.00 | 9.26 | 0.64 | 2.52 | 3.39 | 2.8 | 11.2 | 15.0 | 98 | 3.17 | B | 1260 | A++ | 6.15 | 8.00 | 456 |
| | 15+25+25+60 | 0.96 | 1.60 | 1.60 | 3.84 | 3.03 | 8.00 | 9.45 | 0.68 | 2.28 | 3.21 | 3.0 | 10.1 | 14.2 | 98 | 3.51 | A | 1140 | A++ | 6.32 | 8.00 | 443 |
| | 15+25+25+71 | 0.88 | 1.47 | 1.47 | 4.18 | 3.18 | 8.00 | 9.57 | 0.72 | 2.22 | 3.29 | 3.2 | 9.8 | 14.6 | 98 | 3.60 | A | 1110 | A++ | 6.35 | 8.00 | 442 |
| | 15+25+35+35 | 1.09 | 1.82 | 2.55 | 2.55 | 2.82 | 8.00 | 9.13 | 0.64 | 2.58 | 3.37 | 2.8 | 11.4 | 15.0 | 98 | 3.10 | B | 1290 | A++ | 6.10 | 8.00 | 460 |
| | 15+25+35+42 | 1.03 | 1.71 | 2.39 | 2.87 | 2.92 | 8.00 | 9.30 | 0.67 | 2.58 | 3.53 | 3.0 | 11.4 | 15.7 | 98 | 3.10 | B | 1290 | A++ | 6.10 | 8.00 | 459 |
| | 15+25+35+50 | 0.96 | 1.60 | 2.24 | 3.20 | 3.03 | 8.00 | 9.45 | 0.68 | 2.52 | 3.47 | 3.0 | 11.2 | 15.4 | 98 | 3.17 | B | 1260 | A++ | 6.10 | 8.00 | 460 |
| | 15+25+35+60 | 0.89 | 1.48 | 2.07 | 3.56 | 3.16 | 8.00 | 9.56 | 0.72 | 2.28 | 3.29 | 3.2 | 10.1 | 14.6 | 98 | 3.51 | A | 1140 | A++ | 6.27 | 8.00 | 447 |
| | 15+25+42+42 | 0.97 | 1.61 | 2.71 | 2.71 | 3.01 | 8.00 | 9.44 | 0.67 | 2.58 | 3.61 | 3.0 | 11.4 | 16.0 | 98 | 3.10 | B | 1290 | A++ | 6.15 | 8.00 | 456 |
| | 15+25+42+50 | 0.91 | 1.52 | 2.55 | 3.03 | 3.12 | 8.00 | 9.54 | 0.71 | 2.52 | 3.55 | 3.1 | 11.2 | 15.7 | 98 | 3.17 | B | 1260 | A++ | 6.10 | 8.00 | 459 |
| | 15+25+42+60 | 0.85 | 1.41 | 2.37 | 3.38 | 3.26 | 8.00 | 9.58 | 0.72 | 2.28 | 3.29 | 3.2 | 10.1 | 14.6 | 98 | 3.51 | A | 1140 | A++ | 6.27 | 8.00 | 447 |
| | 15+25+50+50 | 0.86 | 1.43 | 2.86 | 2.86 | 3.23 | 8.00 | 9.58 | 0.71 | 2.40 | 3.50 | 3.1 | 10.6 | 15.5 | 98 | 3.33 | A | 1200 | A++ | 6.10 | 8.00 | 459 |
| | 15+35+35+35 | 1.00 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.96 | 8.00 | 9.37 | 0.67 | 2.58 | 3.45 | 3.0 | 11.4 | 15.3 | 98 | 3.10 | B | 1290 | A+ | 6.04 | 8.00 | 464 |
| | 15+35+35+42 | 0.94 | 2.20 | 2.20 | 2.65 | 3.05 | 8.00 | 9.48 | 0.67 | 2.58 | 3.61 | 3.0 | 11.4 | 16.0 | 98 | 3.10 | B | 1290 | A+ | 6.09 | 8.00 | 460 |
| | 15+35+35+50 | 0.89 | 2.07 | 2.07 | 2.96 | 3.16 | 8.00 | 9.56 | 0.71 | 2.52 | 3.55 | 3.1 | 11.2 | 15.7 | 98 | 3.17 | B | 1260 | A+ | 6.08 | 8.00 | 461 |
| | 15+35+35+60 | 0.83 | 1.93 | 1.93 | 3.31 | 3.30 | 8.00 | 9.58 | 0.72 | 2.28 | 3.29 | 3.2 | 10.1 | 14.6 | 98 | 3.51 | A | 1140 | A++ | 6.20 | 8.00 | 452 |
| | 15+35+42+42 | 0.90 | 2.09 | 2.51 | 2.51 | 3.15 | 8.00 | 9.55 | 0.71 | 2.58 | 3.69 | 3.1 | 11.4 | 16.4 | 98 | 3.10 | B | 1290 | A++ | 6.10 | 8.00 | 460 |
| | 15+35+42+50 | 0.85 | 1.97 | 2.37 | 2.82 | 3.26 | 8.00 | 9.58 | 0.71 | 2.53 | 3.64 | 3.1 | 11.2 | 16.1 | 98 | 3.16 | B | 1265 | A+ | 6.09 | 8.00 | 460 |
| | 15+42+42+42 | 0.85 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 3.25 | 8.00 | 9.58 | 0.75 | 2.58 | 3.69 | 3.3 | 11.4 | 16.4 | 98 | 3.10 | B | 1290 | A++ | 6.10 | 8.00 | 460 |
| | 20+20+20+20 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 2.41 | 7.32 | 7.90 | 0.56 | 2.07 | 2.38 | 2.5 | 9.2 | 10.6 | 98 | 3.54 | A | 1035 | A++ | 6.31 | 7.32 | 407 |
| | 20+20+20+25 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2.18 | 2.48 | 7.42 | 8.16 | 0.56 | 2.13 | 2.51 | 2.5 | 9.4 | 11.1 | 98 | 3.48 | A | 1065 | A++ | 6.31 | 7.42 | 412 |
| | 20+20+20+35 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 2.82 | 2.61 | 7.65 | 8.62 | 0.60 | 2.26 | 2.86 | 2.7 | 10.0 | 12.7 | 98 | 3.38 | A | 1130 | A++ | 6.22 | 7.65 | 431 |
| | 20+20+20+42 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 3.22 | 2.71 | 7.82 | 8.89 | 0.64 | 2.32 | 3.00 | 2.8 | 10.3 | 13.3 | 98 | 3.37 | A | 1160 | A++ | 6.22 | 7.82 | 441 |
| 20+20+20+50 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 3.64 | 2.82 | 8.00 | 9.15 | 0.64 | 2.52 | 3.32 | 2.8 | 11.2 | 14.7 | 98 | 3.17 | B | 1260 | A++ | 6.18 | 8.00 | 454 | |
| 20+20+20+60 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 4.00 | 2.96 | 8.00 | 9.39 | 0.68 | 2.28 | 3.21 | 3.0 | 10.1 | 14.2 | 98 | 3.51 | A | 1140 | A++ | 6.35 | 8.00 | 442 | |
| 20+20+20+71 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 4.34 | 3.11 | 8.00 | 9.55 | 0.68 | 2.22 | 3.29 | 3.0 | 9.8 | 14.6 | 98 | 3.60 | A | 1110 | A++ | 6.35 | 8.00 | 442 | |
| 20+20+25+25 | 1.68 | 1.68 | 2.09 | 2.09 | 2.55 | 7.54 | 8.40 | 0.60 | 2.20 | 2.72 | 2.7 | 9.8 | 12.1 | 98 | 3.43 | A | 1100 | A++ | 6.31 | 7.54 | 418 | |
| 20+20+25+35 | 1.55 | 1.55 | 1.94 | 2.72 | 2.68 | 7.77 | 8.82 | 0.60 | 2.45 | 3.14 | 2.7 | 10.9 | 13.9 | 98 | 3.17 | B | 1225 | A++ | 6.25 | 7.77 | 436 | |
| 20+20+25+42 | 1.48 | 1.48 | 1.85 | 3.11 | 2.78 | 7.93 | 9.06 | 0.64 | 2.58 | 3.30 | 2.8 | 11.4 | 14.6 | 98 | 3.07 | B | 1290 | A++ | 6.23 | 7.93 | 446 | |
| 20+20+25+50 | 1.39 | 1.39 | 1.74 | 3.48 | 2.89 | 8.00 | 9.28 | 0.64 | 2.52 | 3.39 | 2.8 | 11.2 | 15.0 | 98 | 3.17 | B | 1260 | A++ | 6.24 | 8.00 | 449 | |
| 20+20+25+60 | 1.28 | 1.28 | 1.60 | 3.84 | 3.03 | 8.00 | 9.47 | 0.68 | 2.28 | 3.21 | 3.0 | 10.1 | 14.2 | 98 | 3.51 | A | 1140 | A++ | 6.35 | 8.00 | 442 | |
| 20+20+25+71 | 1.18 | 1.18 | 1.47 | 4.18 | 3.18 | 8.00 | 9.59 | 0.72 | 2.22 | 3.29 | 3.2 | 9.8 | 14.6 | 98 | 3.60 | A | 1110 | A++ | 6.35 | 8.00 | 442 | |
| 20+20+35+35 | 1.45 | 1.45 | 2.55 | 2.55 | 2.82 | 8.00 | 8.96 | 0.64 | 2.58 | 3.22 | 2.8 | 11.4 | 14.3 | 98 | 3.10 | B | 1290 | A++ | 6.17 | 8.00 | 454 | |
| 20+20+35+42 | 1.37 | 1.37 | 2.39 | 2.87 | 2.92 | 8.00 | 9.32 | 0.67 | 2.58 | 3.53 | 3.0 | 11.4 | 15.7 | 98 | 3.10 | B | 1290 | A++ | 6.17 | 8.00 | 454 | |
| 20+20+35+50 | 1.28 | 1.28 | 2.24 | 3.20 | 3.03 | 8.00 | 9.47 | 0.68 | 2.52 | 3.55 | 3.0 | 11.2 | 15.7 | 98 | 3.17 | B | 1260 | A++ | 6.17 | 8.00 | 454 | |
| 20+20+35+60 | 1.19 | 1.19 | 2.07 | 3.56 | 3.16 | 8.00 | 9.58 | 0.72 | 2.28 | 3.29 | 3.2 | 10.1 | 14.6 | 98 | 3.51 | A | 1140 | A++ | 6.27 | 8.00 | 447 | |
| 20+20+42+42 | 1.29 | 1.29 | 2.71 | 2.71 | 3.01 | 8.00 | 9.46 | 0.67 | 2.58 | 3.61 | 3.0 | 11.4 | 16.0 | 98 | 3.10 | B | 1290 | A++ | 6.18 | 8.00 | 454 | |
| 20+20+42+50 | 1.21 | 1.21 | 2.55 | 3.03 | 3.12 | 8.00 | 9.56 | 0.71 | 2.52 | 3.55 | 3.1 | 11.2 | 15.7 | 98 | 3.17 | B | 1260 | A++ | 6.17 | 8.00 | 454 | |
| 20+20+42+60 | 1.13 | 1.13 | 2.37 | 3.38 | 3.26 | 8.00 | 9.60 | 0.72 | 2.28 | 3.29 | 3.2 | 10.1 | 14.6 | 98 | 3.51 | A | 1140 | A++ | 6.27 | 8.00 | 447 | |
| 20+20+50+50 | 1.14 | 1.14 | 2.86 | 2.86 | 3.23 | 8.00 | 9.60 | 0.71 | 2.44 | 3.50 | 3.1 | 10.8 | 15.5 | 98 | 3.28 | A | 1220 | A++ | 6.17 | 8.00 | 454 | |
| 20+25+25+25 | 1.61 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.61 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

5 Таблица сочетания

5 - 1 Таблица сочетания

4MXS80E

COOLING

| OUTDOOR UNIT | INDOOR UNIT | COOLING CAPACITY (kW) | | | | TOTAL CAPACITY (kW) | | | POWER INPUT COOLING (kW) | | | TOTAL CURRENT (A) | | | POWER FACTOR (%) | EER | ENERGY LABEL | AEC (kWh) | Seasonal data | | | |
|--------------|-------------|-----------------------|--------|--------|--------|---------------------|------|------|--------------------------|------|------|-------------------|------|------|------------------|------|--------------|-----------|---------------|------|---------|-----|
| | | A ROOM | B ROOM | C ROOM | D ROOM | Min. | Nom. | Max. | Min. | Nom. | Max. | Min. | Nom. | Max. | | | | | label | SEER | Pdesign | AEC |
| 4MXS80E | 25+25+35+50 | 1,48 | 1,48 | 2,07 | 2,96 | 3,16 | 8,00 | 9,58 | 0,71 | 2,52 | 3,63 | 3,1 | 11,2 | 16,1 | 98 | 3,17 | B | 1260 | A++ | 6.18 | 8.00 | 454 |
| | 25+25+35+60 | 1,38 | 1,38 | 1,93 | 3,31 | 3,30 | 8,00 | 9,60 | 0,72 | 2,28 | 3,29 | 3,2 | 10,1 | 14,6 | 98 | 3,51 | A | 1140 | A++ | 6.27 | 8.00 | 447 |
| | 25+25+42+42 | 1,49 | 1,49 | 2,51 | 2,51 | 3,15 | 8,00 | 9,57 | 0,71 | 2,58 | 3,69 | 3,1 | 11,4 | 16,4 | 98 | 3,10 | B | 1290 | A++ | 6.18 | 8.00 | 454 |
| | 25+25+42+50 | 1,41 | 1,41 | 2,37 | 2,82 | 3,26 | 8,00 | 9,60 | 0,71 | 2,52 | 3,63 | 3,1 | 11,2 | 16,1 | 98 | 3,17 | B | 1260 | A++ | 6.18 | 8.00 | 454 |
| | 25+35+35+35 | 1,54 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 3,09 | 8,00 | 9,35 | 0,71 | 2,58 | 3,30 | 3,1 | 11,4 | 14,6 | 98 | 3,10 | B | 1290 | A++ | 6.11 | 8.00 | 459 |
| | 25+35+35+42 | 1,46 | 2,04 | 2,04 | 2,45 | 3,19 | 8,00 | 9,59 | 0,71 | 2,58 | 3,77 | 3,1 | 11,4 | 16,7 | 98 | 3,10 | B | 1290 | A++ | 6.11 | 8.00 | 459 |
| | 25+35+35+50 | 1,38 | 1,93 | 1,93 | 2,76 | 3,30 | 8,00 | 9,60 | 0,75 | 2,52 | 3,63 | 3,3 | 11,2 | 16,1 | 98 | 3,17 | B | 1260 | A++ | 6.11 | 8.00 | 459 |
| | 25+35+42+42 | 1,39 | 1,94 | 2,33 | 2,33 | 3,29 | 8,00 | 9,60 | 0,75 | 2,58 | 3,77 | 3,3 | 11,4 | 16,7 | 98 | 3,10 | B | 1290 | A++ | 6.11 | 8.00 | 459 |
| | 35+35+35+35 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,23 | 8,00 | 9,60 | 0,71 | 2,58 | 3,77 | 3,1 | 11,4 | 16,7 | 98 | 3,10 | B | 1290 | A+ | 6.04 | 8.00 | 464 |

5 Таблица сочетания

5 - 1 Таблица сочетания

4MXS80E

HEATING

5

| OUTDOOR UNIT | INDOOR UNIT | HEATING CAPACITY (kW) | | | | TOTAL CAPACITY (kW) | | | POWER INPUT COOLING (kW) | | | TOTAL CURRENT (A) | | | POWER FACTOR (%) | COP | ENERGY LABEL | Seasonal data | | | | |
|--------------|-------------|-----------------------|--------|--------|--------|---------------------|-------|-------|--------------------------|------|------|-------------------|------|------|------------------|------|--------------|---------------|------|---------|------|----------------------------------|
| | | A ROOM | B ROOM | C ROOM | D ROOM | Min. | Nom. | Max. | Min. | Nom. | Max. | Min. | Nom. | Max. | | | | label | SCOP | Pdesign | AEC | Back-up heater capacity at -10°C |
| 4MXS80E | 1.5+1.5 | 1.83 | 1.83 | — | — | 1.42 | 3.66 | 5.36 | 0.44 | 0.89 | 1.31 | 2.0 | 3.9 | 5.8 | 98 | 4.11 | A | A | 3.87 | 3.37 | 1219 | 0.64 |
| | 1.5+2.0 | 1.83 | 2.44 | — | — | 1.48 | 4.27 | 5.36 | 0.44 | 1.01 | 1.31 | 2.0 | 4.5 | 5.8 | 98 | 4.23 | A | A | 3.85 | 3.42 | 1243 | 0.62 |
| | 1.5+2.5 | 1.83 | 3.05 | — | — | 1.62 | 4.88 | 7.09 | 0.48 | 1.17 | 1.90 | 2.1 | 5.2 | 8.4 | 98 | 4.17 | A | A | 3.84 | 3.44 | 1255 | 0.64 |
| | 1.5+3.5 | 1.83 | 4.26 | — | — | 1.90 | 6.09 | 7.23 | 0.55 | 1.64 | 2.08 | 2.4 | 7.3 | 9.2 | 98 | 3.71 | A | A | 3.85 | 3.72 | 1353 | 0.71 |
| | 1.5+4.2 | 1.83 | 5.12 | — | — | 2.10 | 6.95 | 8.28 | 0.59 | 1.95 | 2.56 | 2.6 | 8.7 | 11.4 | 98 | 3.56 | B | A | 3.83 | 3.75 | 1372 | 0.67 |
| | 1.5+5.0 | 1.83 | 6.09 | — | — | 2.33 | 7.92 | 8.72 | 0.53 | 2.10 | 2.42 | 2.4 | 9.3 | 10.7 | 98 | 3.77 | A | A | 3.81 | 3.68 | 1354 | 0.67 |
| | 1.5+6.0 | 1.79 | 7.14 | — | — | 2.61 | 8.93 | 9.67 | 0.55 | 2.30 | 2.64 | 2.4 | 10.2 | 11.7 | 98 | 3.88 | A | A | 3.85 | 4.15 | 1508 | 0.80 |
| | 1.5+7.1 | 1.67 | 7.93 | — | — | 2.90 | 9.60 | 9.90 | 0.58 | 2.48 | 2.63 | 2.6 | 11.0 | 11.7 | 98 | 3.87 | A | A | 3.84 | 4.35 | 1588 | 0.80 |
| | 2.0+2.0 | 2.44 | 2.44 | — | — | 1.62 | 4.88 | 6.55 | 0.34 | 1.17 | 1.74 | 1.5 | 5.2 | 7.7 | 98 | 4.17 | A | A | 3.84 | 3.47 | 1266 | 0.67 |
| | 2.0+2.5 | 2.44 | 3.05 | — | — | 1.76 | 5.49 | 6.85 | 0.37 | 1.34 | 1.82 | 1.6 | 5.9 | 8.1 | 98 | 4.10 | A | A | 3.82 | 3.50 | 1282 | 0.63 |
| | 2.0+3.5 | 2.44 | 4.26 | — | — | 2.05 | 6.70 | 7.35 | 0.43 | 1.86 | 2.13 | 1.9 | 8.3 | 9.4 | 98 | 3.60 | A | A | 3.84 | 3.80 | 1386 | 0.72 |
| | 2.0+4.2 | 2.44 | 5.11 | — | — | 2.24 | 7.55 | 8.53 | 0.47 | 2.22 | 2.56 | 2.1 | 9.8 | 11.4 | 98 | 3.40 | B | A | 3.84 | 3.83 | 1397 | 0.75 |
| | 2.0+5.0 | 2.44 | 6.09 | — | — | 2.47 | 8.53 | 8.72 | 0.55 | 2.32 | 2.42 | 2.4 | 10.3 | 10.7 | 98 | 3.68 | A | A | 3.83 | 3.76 | 1374 | 0.68 |
| | 2.0+6.0 | 2.32 | 6.95 | — | — | 2.74 | 9.27 | 9.67 | 0.57 | 2.44 | 2.64 | 2.5 | 10.8 | 11.7 | 98 | 3.80 | A | A | 3.85 | 4.25 | 1548 | 0.83 |
| | 2.0+7.1 | 2.11 | 7.49 | — | — | 3.04 | 9.60 | 10.36 | 0.61 | 2.48 | 2.89 | 2.7 | 11.0 | 12.8 | 98 | 3.87 | A | A | 3.87 | 4.47 | 1619 | 0.85 |
| | 2.5+2.5 | 3.04 | 3.04 | — | — | 1.90 | 6.08 | 7.16 | 0.41 | 1.69 | 2.14 | 1.8 | 7.5 | 9.5 | 98 | 3.60 | B | A | 3.82 | 3.53 | 1293 | 0.66 |
| | 2.5+3.5 | 3.05 | 4.26 | — | — | 2.19 | 7.31 | 8.53 | 0.55 | 2.13 | 2.67 | 2.4 | 9.4 | 11.8 | 98 | 3.43 | B | A | 3.82 | 3.84 | 1407 | 0.69 |
| | 2.5+4.2 | 3.04 | 5.12 | — | — | 2.39 | 8.16 | 9.01 | 0.57 | 2.46 | 2.90 | 2.5 | 10.9 | 12.9 | 98 | 3.32 | C | A | 3.82 | 3.87 | 1417 | 0.72 |
| | 2.5+5.0 | 2.98 | 5.95 | — | — | 2.61 | 8.93 | 9.31 | 0.57 | 2.52 | 2.72 | 2.5 | 11.2 | 12.1 | 98 | 3.54 | B | A | 3.84 | 3.80 | 1386 | 0.72 |
| | 2.5+6.0 | 2.82 | 6.78 | — | — | 2.88 | 9.60 | 10.10 | 0.59 | 2.65 | 2.94 | 2.6 | 11.8 | 13.0 | 98 | 3.62 | A | A | 3.84 | 4.31 | 1571 | 0.82 |
| | 2.5+7.1 | 2.50 | 7.10 | — | — | 3.17 | 9.60 | 10.36 | 0.63 | 2.51 | 2.93 | 2.8 | 11.1 | 13.0 | 98 | 3.82 | A | A | 3.86 | 4.53 | 1642 | 0.84 |
| | 3.5+3.5 | 4.26 | 4.26 | — | — | 2.47 | 8.52 | 9.18 | 0.59 | 2.70 | 3.04 | 2.6 | 12.0 | 13.5 | 98 | 3.16 | D | A | 3.84 | 4.25 | 1551 | 0.83 |
| | 3.5+4.2 | 4.11 | 4.94 | — | — | 2.66 | 9.05 | 9.77 | 0.61 | 2.98 | 3.47 | 2.7 | 13.2 | 15.4 | 98 | 3.04 | D | A | 3.83 | 4.30 | 1572 | 0.81 |
| | 3.5+5.0 | 3.95 | 5.65 | — | — | 2.88 | 9.60 | 9.92 | 0.62 | 2.77 | 2.93 | 2.8 | 12.3 | 13.0 | 98 | 3.47 | B | A | 3.83 | 4.20 | 1535 | 0.78 |
| | 3.5+6.0 | 3.54 | 6.06 | — | — | 3.15 | 9.60 | 10.34 | 0.61 | 2.49 | 2.90 | 2.7 | 11.0 | 12.9 | 98 | 3.86 | A | A | 3.86 | 4.84 | 1756 | 0.89 |
| | 3.5+7.1 | 3.17 | 6.43 | — | — | 3.45 | 9.60 | 10.37 | 0.67 | 2.43 | 2.84 | 3.0 | 10.8 | 12.6 | 98 | 3.95 | A | A | 3.89 | 5.11 | 1841 | 0.97 |
| | 4.2+4.2 | 4.78 | 4.78 | — | — | 2.85 | 9.55 | 9.60 | 0.63 | 2.65 | 2.65 | 2.8 | 11.8 | 11.8 | 98 | 3.60 | A | A | 3.82 | 4.34 | 1591 | 0.79 |
| | 4.2+5.0 | 4.38 | 5.22 | — | — | 3.07 | 9.60 | 10.12 | 0.64 | 2.61 | 2.87 | 2.8 | 11.6 | 12.7 | 98 | 3.68 | A | A | 3.84 | 4.25 | 1551 | 0.83 |
| | 4.2+6.0 | 3.95 | 5.65 | — | — | 3.34 | 9.60 | 10.35 | 0.65 | 2.44 | 2.84 | 2.9 | 10.8 | 12.6 | 98 | 3.93 | A | A | 3.90 | 4.90 | 1762 | 0.95 |
| | 4.2+7.1 | 3.57 | 6.03 | — | — | 3.63 | 9.60 | 10.38 | 0.70 | 2.43 | 2.83 | 3.1 | 10.8 | 12.6 | 98 | 3.95 | A | A | 3.88 | 5.17 | 1865 | 0.96 |
| | 5.0+5.0 | 4.80 | 4.80 | — | — | 3.28 | 9.60 | 10.24 | 0.67 | 2.52 | 2.83 | 3.0 | 11.2 | 12.6 | 98 | 3.81 | A | A | 3.84 | 4.15 | 1512 | 0.80 |
| | 5.0+6.0 | 4.36 | 5.24 | — | — | 3.55 | 9.60 | 10.47 | 0.66 | 2.40 | 2.80 | 2.9 | 10.6 | 12.4 | 98 | 4.00 | A | A | 3.87 | 4.78 | 1728 | 0.89 |
| | 5.0+7.1 | 3.97 | 5.63 | — | — | 3.85 | 9.60 | 10.50 | 0.70 | 2.38 | 2.79 | 3.1 | 10.6 | 12.4 | 98 | 4.03 | A | A | 3.89 | 5.04 | 1816 | 0.96 |
| | 6.0+6.0 | 4.80 | 4.80 | — | — | 3.82 | 9.60 | 10.70 | 0.67 | 2.32 | 2.77 | 3.0 | 10.3 | 12.3 | 98 | 4.14 | A | A | 3.92 | 5.56 | 1987 | 1.04 |
| | 6.0+7.1 | 4.40 | 5.20 | — | — | 4.12 | 9.60 | 10.73 | 0.71 | 2.31 | 2.76 | 3.1 | 10.2 | 12.2 | 98 | 4.16 | A | A | 3.93 | 5.88 | 2097 | 1.12 |
| | 7.1+7.1 | 4.80 | 4.80 | — | — | 4.42 | 9.60 | 10.77 | 0.78 | 2.25 | 2.70 | 3.5 | 10.0 | 12.0 | 98 | 4.27 | A | A | 3.95 | 6.23 | 2208 | 1.18 |
| | 1.5+1.5+1.5 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | — | 1.76 | 5.49 | 7.22 | 0.43 | 1.16 | 1.71 | 1.9 | 5.1 | 7.6 | 98 | 4.73 | A | A | 3.83 | 4.23 | 1547 | 0.81 |
| | 1.5+1.5+2.0 | 1.83 | 1.83 | 2.44 | — | 1.90 | 6.09 | 7.22 | 0.44 | 1.34 | 1.71 | 2.0 | 5.9 | 7.6 | 98 | 4.54 | A | A | 3.84 | 4.35 | 1585 | 0.80 |
| | 1.5+1.5+2.5 | 1.83 | 1.83 | 3.05 | — | 2.05 | 6.70 | 7.29 | 0.46 | 1.52 | 1.71 | 2.0 | 6.7 | 7.6 | 98 | 4.41 | A | A | 3.86 | 4.40 | 1598 | 0.84 |
| | 1.5+1.5+3.5 | 1.83 | 1.83 | 4.26 | — | 2.33 | 7.92 | 9.03 | 0.50 | 1.90 | 2.30 | 2.2 | 8.4 | 10.2 | 98 | 4.17 | A | A | 3.87 | 4.95 | 1789 | 0.94 |
| | 1.5+1.5+4.2 | 1.82 | 1.82 | 5.09 | — | 2.53 | 8.72 | 9.03 | 0.52 | 2.20 | 2.29 | 2.3 | 9.8 | 10.2 | 98 | 3.96 | A | A | 3.87 | 5.01 | 1811 | 0.93 |
| | 1.5+1.5+5.0 | 1.74 | 1.74 | 5.79 | — | 2.74 | 9.27 | 9.99 | 0.53 | 2.25 | 2.54 | 2.4 | 10.0 | 11.3 | 98 | 4.12 | A | A | 3.88 | 4.89 | 1766 | 0.94 |
| | 1.5+1.5+6.0 | 1.60 | 1.60 | 6.40 | — | 3.01 | 9.60 | 10.71 | 0.54 | 2.27 | 2.72 | 2.4 | 10.1 | 12.1 | 98 | 4.23 | A | A | 3.89 | 5.70 | 2052 | 1.06 |
| | 1.5+1.5+7.1 | 1.43 | 1.43 | 6.75 | — | 3.31 | 9.60 | 10.74 | 0.57 | 2.26 | 2.71 | 2.5 | 10.0 | 12.0 | 98 | 4.25 | A | A | 3.94 | 6.03 | 2145 | 1.15 |
| | 1.5+2.0+2.0 | 1.83 | 2.44 | 2.44 | — | 2.05 | 6.70 | 7.22 | 0.46 | 1.52 | 1.71 | 2.0 | 6.7 | 7.6 | 98 | 4.41 | A | A | 3.84 | 4.47 | 1630 | 0.85 |
| | 1.5+2.0+2.5 | 1.83 | 2.44 | 3.05 | — | 2.19 | 7.31 | 8.41 | 0.48 | 1.71 | 2.12 | 2.1 | 7.6 | 9.4 | 98 | 4.27 | A | A | 3.84 | 4.53 | 1654 | 0.84 |
| | 1.5+2.0+3.5 | 1.83 | 2.44 | 4.27 | — | 2.47 | 8.53 | 9.03 | 0.52 | 2.11 | 2.30 | 2.3 | 9.4 | 10.2 | 98 | 4.04 | A | A | 3.87 | 5.10 | 1846 | 0.96 |
| | 1.5+2.0+4.2 | 1.76 | 2.35 | 4.94 | — | 2.66 | 9.06 | 9.69 | 0.54 | 2.29 | 2.58 | 2.4 | 10.2 | 11.4 | 98 | 3.96 | A | A | 3.86 | 5.16 | 1871 | 0.95 |
| | 1.5+2.0+5.0 | 1.69 | 2.26 | 5.65 | — | 2.88 | 9.60 | 9.99 | 0.55 | 2.39 | 2.54 | 2.4 | 10.6 | 11.3 | 98 | 4.02 | A | A | 3.88 | 5.03 | 1817 | 0.95 |
| | 1.5+2.0+6.0 | 1.52 | 2.02 | 6.06 | — | 3.15 | 9.60 | 10.71 | 0.56 | 2.27 | 2.72 | 2.5 | 10.1 | 12.1 | 98 | 4.23 | A | A | 3.93 | 5.87 | 2094 | 1.11 |
| 1.5+2.0+7.1 | 1.36 | 1.81 | 6.43 | — | 3.45 | 9.60 | 10.74 | 0.60 | 2.26 | 2.71 | 2.7 | 10.0 | 12.0 | 98 | 4.25 | A | A | 3.93 | 6.22 | 2214 | 1.17 | |
| 1.5+2.5+2.5 | 1.83 | 3.05 | 3.05 | — | 2.33 | 7.92 | 8.93 | 0.50 | 1.94 | 2.30 | 2.2 | 8.6 | 10.2 | 98 | 4.08 | A | A | 3.83 | 4.59 | 1677 | 0.84 | |
| 1.5+2.5+3.5 | 1.79 | 2.98 | 4.17 | — | 2.61 | 8.93 | 9.68 | 0.54 | 2.25 | 2.58 | 2.4 | 10.0 | 11.4 | 98 | 3.97 | A | A | 3.87 | 5.18 | 1876 | 0.97 | |
| 1.5+2.5+4.2 | 1.72 | 2.87 | 4.82 | — | 2.80 | 9.41 | 9.69 | 0.56 | 2.43 | 2.58 | 2.5 | 10.8 | 11.4 | 98 | 3.87 | A | A | 3.89 | 5.24 | 1886 | 0.97 | |
| 1.5+2.5+5.0 | 1.60 | 2.67 | 5.33 | — | 3.01 | 9.60 | 10.48 | 0.57 | 2.39 | 2.80 | 2.5 | 10.6 | 12.4 | 98 | 4.02 | A | A | 3.87 | 5.11 | 1849 | 0.97 | |
| 1.5+2.5+6.0 | 1.44 | 2.40 | 5.76 | — | 3.28 | 9.60 | 10.71 | 0.58 | 2.27 | 2.72 | 2.6 | 10.1 | 12.1 | 98 | 4.23 | A | A | 3.94 | 5.96 | 2119 | 1.14 | |
| 1.5+2.5+7.1 | 1.30 | 2.16 | 6.14 | — | 3.58 | 9.60 | 10.74 | 0.62 | 2.26 | 2.71 | 2.8 | 10.0 | 12.0 | 98 | 4.25 | A | A | 3.94 | 6.23 | 2215 | 1.18 | |
| 1.5+3.5+3.5 | 1.69 | 3.95 | 3.95 | — | 2.88 | 9.60 | 9.89 | 0.59 | 2.43 | 2.58 | 2.6 | 10.8 | 11.4 | 98 | 3.95 | A | A | 3.92 | 5.87 | 2098 | 1.11 | |
| 1.5+3.5+4.2 | 1.57 | 3.65 | 4.38 | — | 3.07 | 9.60 | 10.36 | 0.61 | 2.43 | 2.84 | 2.7 | 10.8 | 12.6 | 98 | 3.95 | A | A | 3.92 | 5.94 | 2121 | 1.12 | |
| 1.5+3.5+5.0 | 1.44 | 3.36 | 4.80 | — | 3.28 | 9.60 | 10.49 | 0.61 | 2.39 | 2.79 | 2.7 | 10.6 | 12.4 | 98 | 4.02 | A | A | 3.91 | 5.79 | 2074 | 1.09 | |
| 1.5+3.5+6.0 | 1.31 | 3.05 | 5.24 | — | 3.55 | 9.60 | 10.72 | 0.62 | 2.27 | 2.72 | 2.8 | 10.1 | 12.1 | 98 | 4.23 | A | A | 3.97 | 6.23 | 2200 | 1.18 | |
| 1.5+3.5+7.1 | 1.19 | 2.78 | 5.63 | — | 3.85 | 9.60 | 10.75 | 0.66 | | | | | | | | | | | | | | |

5 Таблица сочетания

5 - 1 Таблица сочетания

4MXS80E

HEATING

| OUTDOOR UNIT | INDOOR UNIT | HEATING CAPACITY (kW) | | | | TOTAL CAPACITY (kW) | | | POWER INPUT COOLING (kW) | | | TOTAL CURRENT (A) | | | POWER FACTOR (%) | COP | ENERGY LABEL | Seasonal data | | | | |
|--------------|-------------|-----------------------|--------|--------|--------|---------------------|-------|-------|--------------------------|------|------|-------------------|------|------|------------------|------|--------------|---------------|------|---------|------|----------------------------------|
| | | A ROOM | B ROOM | C ROOM | D ROOM | Min. | Nom. | Max. | Min. | Nom. | Max. | Min. | Nom. | Max. | | | | label | SCOP | Pdesign | AEC | Back-up heater capacity at -10°C |
| 4MXS80E | 20+3S+3S | 2.14 | 3.73 | 3.73 | — | 3.01 | 9.60 | 10.35 | 0.59 | 2.43 | 2.84 | 2.6 | 10.8 | 12.6 | 98 | 3.95 | A | A | 3.93 | 6.05 | 2155 | 1.17 |
| | 20+3S+42 | 1.99 | 3.46 | 4.15 | — | 3.20 | 9.60 | 10.36 | 0.63 | 2.43 | 2.84 | 2.8 | 10.8 | 12.6 | 98 | 3.95 | A | A | 3.94 | 6.13 | 2179 | 1.20 |
| | 20+3S+50 | 1.83 | 3.20 | 4.57 | — | 3.42 | 9.60 | 10.49 | 0.63 | 2.39 | 2.80 | 2.8 | 10.6 | 12.4 | 98 | 4.02 | A | A | 3.93 | 5.97 | 2126 | 1.15 |
| | 20+3S+60 | 1.67 | 2.92 | 5.01 | — | 3.69 | 9.60 | 10.72 | 0.64 | 2.27 | 2.72 | 2.8 | 10.1 | 12.1 | 98 | 4.23 | A | A+ | 4.00 | 6.23 | 2180 | 1.17 |
| | 20+3S+71 | 1.52 | 2.67 | 5.41 | — | 3.99 | 9.60 | 10.75 | 0.69 | 2.26 | 2.70 | 3.1 | 10.0 | 12.0 | 98 | 4.25 | A | A+ | 4.03 | 6.23 | 2166 | 1.17 |
| | 20+42+42 | 1.84 | 3.88 | 3.88 | — | 3.39 | 9.60 | 10.37 | 0.65 | 2.43 | 2.84 | 2.9 | 10.8 | 12.6 | 98 | 3.95 | A | A | 3.94 | 6.20 | 2205 | 1.21 |
| | 20+42+50 | 1.71 | 3.60 | 4.29 | — | 3.61 | 9.60 | 10.49 | 0.68 | 2.39 | 2.79 | 3.0 | 10.6 | 12.4 | 98 | 4.02 | A | A | 3.93 | 6.04 | 2152 | 1.16 |
| | 20+42+60 | 1.58 | 3.30 | 4.72 | — | 3.88 | 9.60 | 10.72 | 0.67 | 2.27 | 2.71 | 3.0 | 10.1 | 12.0 | 98 | 4.23 | A | A+ | 4.00 | 6.23 | 2180 | 1.17 |
| | 20+42+71 | 1.45 | 3.03 | 5.12 | — | 4.18 | 9.60 | 10.76 | 0.73 | 2.26 | 2.70 | 3.2 | 10.0 | 12.0 | 98 | 4.25 | A | A+ | 4.04 | 6.23 | 2161 | 1.17 |
| | 20+50+50 | 1.60 | 4.00 | 4.00 | — | 3.82 | 9.60 | 10.62 | 0.68 | 2.30 | 2.75 | 3.0 | 10.2 | 12.2 | 98 | 4.17 | A | A | 3.92 | 5.88 | 2100 | 1.12 |
| | 20+50+60 | 1.48 | 3.69 | 4.43 | — | 4.09 | 9.60 | 10.85 | 0.69 | 2.18 | 2.72 | 3.1 | 9.7 | 12.1 | 98 | 4.40 | A | A | 3.97 | 6.23 | 2198 | 1.18 |
| | 20+50+71 | 1.37 | 3.40 | 4.83 | — | 4.39 | 9.60 | 10.88 | 0.74 | 2.17 | 2.71 | 3.3 | 9.6 | 12.0 | 98 | 4.42 | A | A+ | 4.00 | 6.23 | 2179 | 1.17 |
| | 20+60+60 | 1.38 | 4.11 | 4.11 | — | 4.36 | 9.60 | 11.08 | 0.70 | 2.11 | 2.64 | 3.1 | 9.4 | 11.7 | 98 | 4.55 | A | A+ | 4.08 | 6.23 | 2141 | 1.17 |
| | 25+2S+2S | 2.97 | 2.97 | 2.97 | — | 2.61 | 8.91 | 9.88 | 0.54 | 2.34 | 2.74 | 2.4 | 10.4 | 12.2 | 98 | 3.81 | A | A | 3.87 | 4.79 | 1736 | 0.90 |
| | 25+2S+3S | 2.82 | 2.82 | 3.96 | — | 2.88 | 9.60 | 10.12 | 0.59 | 2.53 | 2.79 | 2.6 | 11.2 | 12.4 | 98 | 3.79 | A | A | 3.89 | 5.41 | 1949 | 1.02 |
| | 25+2S+42 | 2.61 | 2.61 | 4.38 | — | 3.07 | 9.60 | 10.60 | 0.61 | 2.53 | 3.05 | 2.7 | 11.2 | 13.5 | 98 | 3.79 | A | A | 3.90 | 5.48 | 1965 | 1.02 |
| | 25+2S+50 | 2.40 | 2.40 | 4.80 | — | 3.28 | 9.60 | 10.48 | 0.61 | 2.39 | 2.80 | 2.7 | 10.6 | 12.4 | 98 | 4.02 | A | A | 3.89 | 5.34 | 1925 | 1.01 |
| | 25+2S+60 | 2.18 | 2.18 | 5.24 | — | 3.55 | 9.60 | 10.71 | 0.62 | 2.27 | 2.72 | 2.8 | 10.1 | 12.1 | 98 | 4.23 | A | A | 3.94 | 6.23 | 2217 | 1.18 |
| | 25+2S+71 | 1.98 | 1.98 | 5.64 | — | 3.85 | 9.60 | 10.74 | 0.66 | 2.26 | 2.71 | 2.9 | 10.0 | 12.0 | 98 | 4.25 | A | A | 3.97 | 6.23 | 2197 | 1.18 |
| | 25+3S+3S | 2.52 | 3.54 | 3.54 | — | 3.15 | 9.60 | 10.35 | 0.61 | 2.43 | 2.84 | 2.7 | 10.8 | 12.6 | 98 | 3.95 | A | A | 3.93 | 6.14 | 2189 | 1.15 |
| | 25+3S+42 | 2.36 | 3.29 | 3.95 | — | 3.34 | 9.60 | 10.36 | 0.65 | 2.43 | 2.84 | 2.9 | 10.8 | 12.6 | 98 | 3.95 | A | A | 3.93 | 6.22 | 2217 | 1.17 |
| | 25+3S+50 | 2.19 | 3.05 | 4.36 | — | 3.55 | 9.60 | 10.49 | 0.66 | 2.39 | 2.80 | 2.9 | 10.6 | 12.4 | 98 | 4.02 | A | A | 3.93 | 6.06 | 2157 | 1.18 |
| | 25+3S+60 | 2.00 | 2.80 | 4.80 | — | 3.82 | 9.60 | 10.72 | 0.67 | 2.27 | 2.72 | 3.0 | 10.1 | 12.1 | 98 | 4.23 | A | A+ | 4.01 | 6.23 | 2178 | 1.17 |
| | 25+3S+71 | 1.84 | 2.56 | 5.20 | — | 4.12 | 9.60 | 10.75 | 0.71 | 2.26 | 2.70 | 3.1 | 10.0 | 12.0 | 98 | 4.25 | A | A+ | 4.04 | 6.23 | 2161 | 1.17 |
| | 25+42+42 | 2.20 | 3.70 | 3.70 | — | 3.53 | 9.60 | 10.37 | 0.68 | 2.43 | 2.84 | 3.0 | 10.8 | 12.6 | 98 | 3.95 | A | A | 3.93 | 6.23 | 2219 | 1.18 |
| | 25+42+50 | 2.06 | 3.45 | 4.09 | — | 3.74 | 9.60 | 10.49 | 0.70 | 2.39 | 2.79 | 3.1 | 10.6 | 12.4 | 98 | 4.02 | A | A | 3.94 | 6.13 | 2179 | 1.20 |
| | 25+42+60 | 1.90 | 3.17 | 4.53 | — | 4.01 | 9.60 | 10.72 | 0.69 | 2.27 | 2.71 | 3.1 | 10.1 | 12.0 | 98 | 4.23 | A | A+ | 4.00 | 6.23 | 2181 | 1.17 |
| | 25+42+71 | 1.75 | 2.92 | 4.93 | — | 4.31 | 9.60 | 10.76 | 0.76 | 2.26 | 2.70 | 3.4 | 10.0 | 12.0 | 98 | 4.25 | A | A+ | 4.07 | 6.23 | 2146 | 1.17 |
| | 25+50+50 | 1.92 | 3.84 | 3.84 | — | 3.96 | 9.60 | 10.62 | 0.71 | 2.30 | 2.75 | 3.1 | 10.2 | 12.2 | 98 | 4.17 | A | A | 3.93 | 5.97 | 2126 | 1.15 |
| | 25+50+60 | 1.77 | 3.56 | 4.27 | — | 4.23 | 9.60 | 10.85 | 0.72 | 2.18 | 2.72 | 3.2 | 9.7 | 12.1 | 98 | 4.40 | A | A+ | 4.00 | 6.23 | 2180 | 1.17 |
| | 25+60+60 | 1.66 | 3.97 | 3.97 | — | 4.50 | 9.60 | 11.08 | 0.72 | 2.11 | 2.64 | 3.2 | 9.4 | 11.7 | 98 | 4.55 | A | A+ | 4.10 | 6.23 | 2125 | 1.16 |
| | 35+3S+3S | 3.20 | 3.20 | 3.20 | — | 3.42 | 9.60 | 10.36 | 0.65 | 2.43 | 2.84 | 2.9 | 10.8 | 12.6 | 98 | 3.95 | A | A | 3.99 | 6.23 | 2184 | 1.17 |
| | 35+3S+42 | 3.00 | 3.00 | 3.60 | — | 3.61 | 9.60 | 10.37 | 0.70 | 2.43 | 2.84 | 3.1 | 10.8 | 12.6 | 98 | 3.95 | A | A+ | 4.00 | 6.23 | 2184 | 1.17 |
| | 35+3S+50 | 2.80 | 2.80 | 4.00 | — | 3.82 | 9.60 | 10.49 | 0.70 | 2.39 | 2.79 | 3.1 | 10.6 | 12.4 | 98 | 4.02 | A | A | 3.96 | 6.23 | 2202 | 1.18 |
| | 35+3S+60 | 2.58 | 2.58 | 4.44 | — | 4.09 | 9.60 | 10.72 | 0.71 | 2.27 | 2.71 | 3.1 | 10.1 | 12.0 | 98 | 4.23 | A | A+ | 4.07 | 6.23 | 2144 | 1.17 |
| | 35+3S+71 | 2.38 | 2.38 | 4.84 | — | 4.39 | 9.60 | 10.76 | 0.76 | 2.26 | 2.70 | 3.4 | 10.0 | 12.0 | 98 | 4.25 | A | A+ | 4.11 | 6.22 | 2119 | 1.21 |
| | 35+42+42 | 2.82 | 3.39 | 3.39 | — | 3.80 | 9.60 | 10.38 | 0.72 | 2.43 | 2.83 | 3.2 | 10.8 | 12.6 | 98 | 3.95 | A | A+ | 4.00 | 6.23 | 2182 | 1.17 |
| | 35+42+50 | 2.65 | 3.17 | 3.78 | — | 4.01 | 9.60 | 10.50 | 0.75 | 2.39 | 2.79 | 3.3 | 10.6 | 12.4 | 98 | 4.02 | A | A | 3.99 | 6.23 | 2189 | 1.17 |
| | 35+42+60 | 2.45 | 2.94 | 4.21 | — | 4.28 | 9.60 | 10.73 | 0.74 | 2.26 | 2.71 | 3.3 | 10.0 | 12.0 | 98 | 4.25 | A | A+ | 4.07 | 6.23 | 2143 | 1.16 |
| | 35+50+50 | 2.48 | 3.56 | 3.56 | — | 4.23 | 9.60 | 10.63 | 0.76 | 2.30 | 2.75 | 3.4 | 10.2 | 12.2 | 98 | 4.17 | A | A | 3.96 | 6.23 | 2203 | 1.18 |
| | 35+50+60 | 2.32 | 3.31 | 3.97 | — | 4.50 | 9.60 | 10.86 | 0.77 | 2.18 | 2.72 | 3.4 | 9.7 | 12.1 | 98 | 4.40 | A | A+ | 4.06 | 6.23 | 2149 | 1.17 |
| | 42+42+42 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | — | 3.99 | 9.60 | 10.38 | 0.75 | 2.42 | 2.83 | 3.3 | 10.7 | 12.6 | 98 | 3.97 | A | A+ | 4.00 | 6.23 | 2183 | 1.17 |
| 42+42+50 | 3.01 | 3.01 | 3.58 | — | 4.20 | 9.60 | 10.51 | 0.78 | 2.38 | 2.79 | 3.5 | 10.6 | 12.4 | 98 | 4.03 | A | A+ | 4.00 | 6.23 | 2184 | 1.17 | |
| 42+42+60 | 2.80 | 2.80 | 4.00 | — | 4.47 | 9.60 | 10.74 | 0.79 | 2.26 | 2.71 | 3.5 | 10.0 | 12.0 | 98 | 4.25 | A | A+ | 4.10 | 6.23 | 2129 | 1.16 | |
| 42+50+50 | 2.84 | 3.38 | 3.38 | — | 4.42 | 9.60 | 10.64 | 0.81 | 2.29 | 2.74 | 3.6 | 10.2 | 12.2 | 98 | 4.19 | A | A | 3.96 | 6.23 | 2202 | 1.18 | |
| 15+1S+1S+1S | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 2.19 | 7.31 | 8.47 | 0.41 | 1.64 | 2.00 | 1.8 | 7.3 | 8.9 | 98 | 4.46 | A | A | 3.92 | 5.84 | 2085 | 1.14 | |
| 15+1S+1S+20 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 2.44 | 2.33 | 7.92 | 9.04 | 0.42 | 1.83 | 2.22 | 1.9 | 8.1 | 9.8 | 98 | 4.33 | A | A | 3.92 | 6.02 | 2149 | 1.14 | |
| 15+1S+1S+25 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 3.05 | 2.47 | 8.53 | 9.13 | 0.44 | 2.00 | 2.22 | 2.0 | 8.9 | 9.8 | 98 | 4.27 | A | A | 3.93 | 6.11 | 2176 | 1.18 | |
| 15+1S+1S+35 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 4.06 | 2.74 | 9.27 | 10.18 | 0.48 | 2.17 | 2.51 | 2.1 | 9.6 | 11.1 | 98 | 4.27 | A | A+ | 4.00 | 6.23 | 2194 | 1.17 | |
| 15+1S+1S+42 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 4.63 | 2.93 | 9.60 | 10.73 | 0.51 | 2.26 | 2.71 | 2.3 | 10.0 | 12.0 | 98 | 4.25 | A | A | 3.99 | 6.23 | 2185 | 1.17 | |
| 15+1S+1S+50 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 5.05 | 3.15 | 9.60 | 10.86 | 0.52 | 2.18 | 2.72 | 2.3 | 9.7 | 12.1 | 98 | 4.40 | A | A | 3.97 | 6.23 | 2195 | 1.18 | |
| 15+1S+1S+60 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 5.49 | 3.42 | 9.60 | 11.09 | 0.52 | 2.10 | 2.64 | 2.3 | 9.3 | 11.7 | 98 | 4.57 | A | A+ | 4.09 | 6.23 | 2135 | 1.17 | |
| 15+1S+1S+71 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 5.88 | 3.72 | 9.60 | 11.12 | 0.56 | 2.09 | 2.63 | 2.5 | 9.3 | 11.7 | 98 | 4.59 | A | A+ | 4.13 | 6.22 | 2109 | 1.21 | |
| 15+1S+20+20 | 1.83 | 1.83 | 2.44 | 2.44 | 2.47 | 8.53 | 9.04 | 0.44 | 2.04 | 2.22 | 2.0 | 9.1 | 9.8 | 98 | 4.18 | A | A | 3.95 | 6.20 | 2198 | 1.21 | |
| 15+1S+20+25 | 1.79 | 1.79 | 2.38 | 2.98 | 2.61 | 8.93 | 9.87 | 0.46 | 2.13 | 2.51 | 2.0 | 9.4 | 11.1 | 98 | 4.19 | A | A | 3.95 | 6.23 | 2211 | 1.18 | |
| 15+1S+20+35 | 1.69 | 1.69 | 2.26 | 3.95 | 2.88 | 9.60 | 10.18 | 0.52 | 2.27 | 2.51 | 2.3 | 10.1 | 11.1 | 98 | 4.23 | A | A+ | 4.02 | 6.23 | 2172 | 1.17 | |
| 15+1S+20+42 | 1.57 | 1.57 | 2.09 | 4.38 | 3.07 | 9.60 | 10.73 | 0.53 | 2.26 | 2.71 | 2.4 | 10.0 | 12.0 | 98 | 4.25 | A | A+ | 4.02 | 6.23 | 2170 | 1.17 | |
| 15+1S+20+50 | 1.44 | 1.44 | 1.92 | 4.80 | 3.28 | 9.60 | 10.86 | 0.54 | 2.18 | 2.72 | 2.4 | 9.7 | 12.1 | 98 | 4.40 | A | A+ | 4.02 | 6.23 | 2172 | 1.17 | |
| 15+1S+20+60 | 1.31 | 1.31 | 1.75 | 5.24 | 3.55 | 9.60 | 11.09 | 0.54 | 2.10 | 2.64 | 2.4 | 9.3 | 11.7 | 98 | 4.57 | A | A+ | 4.11 | 6.23 | 2121 | 1.16 | |
| 15+1S+20+71 | 1.19 | 1.19 | 1.59 | 5.63 | 3.85 | 9.60 | 11.12 | 0.58 | 2.09 | 2.63 | 2.6 | 9.3 | 11.7 | 98 | 4.59 | A | A+ | 4.14 | 6.22 | 2102 | 1.21 | |
| 15+1S+25+25 | 1.74 | 1.74 | 2.90 | 2.90 | 2.74 | 9.27 | 10.17 | 0.48 | 2.18 | 2.51 | 2.1 | 9.7 | 11.1 | 98 | 4.25</ | | | | | | | |

5 Таблица сочетания

5 - 1 Таблица сочетания

4MXS80E

HEATING

5

| OUTDOOR UNIT | INDOOR UNIT | HEATING CAPACITY (kW) | | | | TOTAL CAPACITY (kW) | | | POWER INPUT COOLING (kW) | | | TOTAL CURRENT (A) | | | POWER FACTOR (%) | COP | ENERGY LABEL | Seasonal data | | | | |
|--------------|----------------|-----------------------|--------|--------|--------|---------------------|-------|-------|--------------------------|------|------|-------------------|------|------|------------------|------|--------------|---------------|------|---------|------|----------------------------------|
| | | A ROOM | B ROOM | C ROOM | D ROOM | Min. | Nom. | Max. | Min. | Nom. | Max. | Min. | Nom. | Max. | | | | label | SCOP | Pdesign | AEC | Back-up heater capacity at -10°C |
| 4MXS80E | 15+20+20+7.1 | 1.14 | 1.52 | 1.52 | 5.41 | 3.99 | 9.60 | 11.12 | 0.62 | 2.09 | 2.63 | 2.8 | 9.3 | 11.7 | 98 | 4.59 | A | A+ | 4.17 | 6.22 | 2089 | 1.20 |
| | 15+20+25+2.5 | 1.69 | 2.26 | 2.82 | 2.82 | 2.88 | 9.60 | 10.17 | 0.52 | 2.27 | 2.51 | 2.3 | 10.1 | 11.1 | 98 | 4.23 | A | A | 3.98 | 6.23 | 2194 | 1.18 |
| | 15+20+25+3.5 | 1.52 | 2.02 | 2.53 | 3.54 | 3.15 | 9.60 | 10.72 | 0.56 | 2.27 | 2.71 | 2.5 | 10.1 | 12.0 | 98 | 4.23 | A | A+ | 4.03 | 6.23 | 2166 | 1.17 |
| | 15+20+25+4.2 | 1.41 | 1.88 | 2.35 | 3.95 | 3.34 | 9.60 | 10.73 | 0.58 | 2.26 | 2.71 | 2.6 | 10.0 | 12.0 | 98 | 4.25 | A | A+ | 4.03 | 6.23 | 2165 | 1.17 |
| | 15+20+25+5.0 | 1.31 | 1.75 | 2.18 | 4.36 | 3.55 | 9.60 | 10.86 | 0.60 | 2.18 | 2.72 | 2.7 | 9.7 | 12.1 | 98 | 4.40 | A | A+ | 4.02 | 6.23 | 2168 | 1.17 |
| | 15+20+25+6.0 | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 4.80 | 3.82 | 9.60 | 11.09 | 0.59 | 2.10 | 2.64 | 2.6 | 9.3 | 11.7 | 98 | 4.57 | A | A+ | 4.14 | 6.22 | 2104 | 1.21 |
| | 15+20+25+7.1 | 1.10 | 1.47 | 1.83 | 5.20 | 4.12 | 9.60 | 11.12 | 0.65 | 2.09 | 2.63 | 2.9 | 9.3 | 11.7 | 98 | 4.59 | A | A+ | 4.20 | 6.22 | 2074 | 1.20 |
| | 15+20+35+3.5 | 1.37 | 1.83 | 3.20 | 3.20 | 3.42 | 9.60 | 10.73 | 0.60 | 2.26 | 2.71 | 2.7 | 10.0 | 12.0 | 98 | 4.25 | A | A+ | 4.12 | 6.22 | 2113 | 1.21 |
| | 15+20+35+4.2 | 1.29 | 1.71 | 3.00 | 3.60 | 3.61 | 9.60 | 10.74 | 0.62 | 2.26 | 2.71 | 2.8 | 10.0 | 12.0 | 98 | 4.25 | A | A+ | 4.13 | 6.22 | 2108 | 1.21 |
| | 15+20+35+5.0 | 1.20 | 1.60 | 2.80 | 4.00 | 3.82 | 9.60 | 10.86 | 0.64 | 2.17 | 2.71 | 2.8 | 9.6 | 12.0 | 98 | 4.42 | A | A+ | 4.12 | 6.22 | 2113 | 1.21 |
| | 15+20+35+6.0 | 1.11 | 1.48 | 2.58 | 4.43 | 4.09 | 9.60 | 11.09 | 0.65 | 2.10 | 2.63 | 2.9 | 9.3 | 11.7 | 98 | 4.57 | A | A+ | 4.22 | 6.22 | 2065 | 1.20 |
| | 15+20+35+7.1 | 1.02 | 1.36 | 2.38 | 4.83 | 4.39 | 9.60 | 11.13 | 0.69 | 2.09 | 2.62 | 3.1 | 9.3 | 11.6 | 98 | 4.59 | A | A+ | 4.26 | 6.22 | 2047 | 1.19 |
| | 15+20+42+4.2 | 1.21 | 1.61 | 3.39 | 3.39 | 3.80 | 9.60 | 10.75 | 0.66 | 2.26 | 2.70 | 2.9 | 10.0 | 12.0 | 98 | 4.25 | A | A+ | 4.14 | 6.22 | 2106 | 1.21 |
| | 15+20+42+5.0 | 1.13 | 1.51 | 3.17 | 3.78 | 4.01 | 9.60 | 10.87 | 0.67 | 2.17 | 2.71 | 3.0 | 9.6 | 12.0 | 98 | 4.42 | A | A+ | 4.12 | 6.22 | 2113 | 1.21 |
| | 15+20+42+6.0 | 1.05 | 1.40 | 2.94 | 4.20 | 4.28 | 9.60 | 11.10 | 0.67 | 2.10 | 2.63 | 3.0 | 9.3 | 11.7 | 98 | 4.57 | A | A+ | 4.21 | 6.22 | 2067 | 1.20 |
| | 15+20+50+5.0 | 1.07 | 1.42 | 3.56 | 3.56 | 4.23 | 9.60 | 11.00 | 0.69 | 2.13 | 2.67 | 3.1 | 9.4 | 11.8 | 98 | 4.51 | A | A+ | 4.11 | 6.23 | 2125 | 1.16 |
| | 15+20+50+6.0 | 0.99 | 1.32 | 3.31 | 3.97 | 4.50 | 9.60 | 11.23 | 0.70 | 2.01 | 2.59 | 3.1 | 8.9 | 11.5 | 98 | 4.78 | A | A+ | 4.21 | 6.22 | 2067 | 1.20 |
| | 15+25+25+2.5 | 1.60 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 3.01 | 9.60 | 10.71 | 0.54 | 2.27 | 2.72 | 2.4 | 10.1 | 12.1 | 98 | 4.23 | A | A | 3.98 | 6.23 | 2192 | 1.18 |
| | 15+25+25+3.5 | 1.44 | 2.40 | 2.40 | 3.36 | 3.28 | 9.60 | 10.72 | 0.58 | 2.27 | 2.71 | 2.6 | 10.1 | 12.0 | 98 | 4.23 | A | A+ | 4.03 | 6.23 | 2165 | 1.17 |
| | 15+25+25+4.2 | 1.35 | 2.24 | 2.24 | 3.77 | 3.47 | 9.60 | 10.73 | 0.60 | 2.26 | 2.71 | 2.7 | 10.0 | 12.0 | 98 | 4.25 | A | A+ | 4.07 | 6.23 | 2142 | 1.17 |
| | 15+25+25+5.0 | 1.25 | 2.09 | 2.09 | 4.17 | 3.69 | 9.60 | 10.86 | 0.62 | 2.18 | 2.72 | 2.8 | 9.7 | 12.1 | 98 | 4.40 | A | A+ | 4.03 | 6.23 | 2167 | 1.17 |
| | 15+25+25+6.0 | 1.15 | 1.92 | 1.92 | 4.61 | 3.96 | 9.60 | 11.09 | 0.61 | 2.10 | 2.64 | 2.7 | 9.3 | 11.7 | 98 | 4.57 | A | A+ | 4.14 | 6.22 | 2102 | 1.20 |
| | 15+25+25+7.1 | 1.06 | 1.76 | 1.76 | 5.01 | 4.26 | 9.60 | 11.12 | 0.67 | 2.09 | 2.63 | 3.0 | 9.3 | 11.7 | 98 | 4.59 | A | A+ | 4.20 | 6.22 | 2074 | 1.20 |
| | 15+25+35+3.5 | 1.31 | 2.18 | 3.05 | 3.05 | 3.55 | 9.60 | 10.73 | 0.62 | 2.26 | 2.71 | 2.8 | 10.0 | 12.0 | 98 | 4.25 | A | A+ | 4.13 | 6.22 | 2108 | 1.21 |
| | 15+25+35+4.2 | 1.23 | 2.05 | 2.87 | 3.45 | 3.74 | 9.60 | 10.74 | 0.64 | 2.26 | 2.71 | 2.8 | 10.0 | 12.0 | 98 | 4.25 | A | A+ | 4.14 | 6.22 | 2106 | 1.21 |
| | 15+25+35+5.0 | 1.15 | 1.92 | 2.69 | 3.84 | 3.96 | 9.60 | 10.86 | 0.67 | 2.17 | 2.71 | 3.0 | 9.6 | 12.0 | 98 | 4.42 | A | A+ | 4.13 | 6.22 | 2111 | 1.21 |
| | 15+25+35+6.0 | 1.07 | 1.78 | 2.49 | 4.27 | 4.23 | 9.60 | 11.09 | 0.67 | 2.10 | 2.63 | 3.0 | 9.3 | 11.7 | 98 | 4.57 | A | A+ | 4.21 | 6.22 | 2067 | 1.20 |
| | 15+25+42+4.2 | 1.16 | 1.94 | 3.25 | 3.25 | 3.93 | 9.60 | 10.75 | 0.69 | 2.26 | 2.70 | 3.1 | 10.0 | 12.0 | 98 | 4.25 | A | A+ | 4.13 | 6.22 | 2107 | 1.20 |
| | 15+25+42+5.0 | 1.09 | 1.82 | 3.05 | 3.64 | 4.15 | 9.60 | 10.87 | 0.69 | 2.17 | 2.71 | 3.1 | 9.6 | 12.0 | 98 | 4.42 | A | A+ | 4.13 | 6.22 | 2108 | 1.21 |
| | 15+25+42+6.0 | 1.01 | 1.69 | 2.84 | 4.06 | 4.42 | 9.60 | 11.10 | 0.70 | 2.10 | 2.63 | 3.1 | 9.3 | 11.7 | 98 | 4.57 | A | A+ | 4.22 | 6.22 | 2062 | 1.20 |
| | 15+25+50+5.0 | 1.03 | 1.71 | 3.43 | 3.43 | 4.36 | 9.60 | 11.00 | 0.71 | 2.13 | 2.67 | 3.1 | 9.4 | 11.8 | 98 | 4.51 | A | A+ | 4.12 | 6.22 | 2113 | 1.21 |
| | 15+35+35+3.5 | 1.20 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 3.82 | 9.60 | 10.74 | 0.66 | 2.26 | 2.71 | 2.9 | 10.0 | 12.0 | 98 | 4.25 | A | A+ | 4.21 | 6.22 | 2069 | 1.20 |
| | 15+35+35+4.2 | 1.13 | 2.65 | 2.65 | 3.17 | 4.01 | 9.60 | 10.75 | 0.69 | 2.26 | 2.70 | 3.1 | 10.0 | 12.0 | 98 | 4.25 | A | A+ | 4.21 | 6.22 | 2071 | 1.20 |
| | 15+35+35+5.0 | 1.07 | 2.49 | 2.49 | 3.56 | 4.23 | 9.60 | 10.87 | 0.71 | 2.17 | 2.71 | 3.1 | 9.6 | 12.0 | 98 | 4.42 | A | A+ | 4.21 | 6.22 | 2071 | 1.20 |
| | 15+35+35+6.0 | 0.99 | 2.32 | 2.32 | 3.97 | 4.50 | 9.60 | 11.10 | 0.72 | 2.10 | 2.63 | 3.2 | 9.3 | 11.7 | 98 | 4.57 | A | A+ | 4.28 | 6.22 | 2036 | 1.19 |
| | 15+35+42+4.2 | 1.07 | 2.51 | 3.01 | 3.01 | 4.20 | 9.60 | 10.75 | 0.73 | 2.26 | 2.70 | 3.2 | 10.0 | 12.0 | 98 | 4.25 | A | A+ | 4.21 | 6.22 | 2071 | 1.20 |
| | 15+35+42+5.0 | 1.01 | 2.37 | 2.84 | 3.38 | 4.42 | 9.60 | 10.88 | 0.74 | 2.17 | 2.71 | 3.3 | 9.6 | 12.0 | 98 | 4.42 | A | A+ | 4.21 | 6.22 | 2071 | 1.20 |
| | 15+42+42+4.2 | 1.02 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 4.39 | 9.60 | 10.76 | 0.76 | 2.25 | 2.70 | 3.4 | 10.0 | 12.0 | 98 | 4.27 | A | A+ | 4.22 | 6.22 | 2066 | 1.19 |
| | 20+20+20+20.2 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.74 | 9.28 | 9.78 | 0.48 | 2.27 | 2.51 | 2.1 | 10.1 | 11.1 | 98 | 4.09 | A | A | 3.98 | 6.23 | 2194 | 1.18 |
| | 20+20+20+20.25 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.82 | 2.88 | 9.60 | 9.92 | 0.52 | 2.36 | 2.51 | 2.3 | 10.5 | 11.1 | 98 | 4.07 | A | A | 3.98 | 6.23 | 2192 | 1.18 |
| | 20+20+20+35 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 3.54 | 3.15 | 9.60 | 10.72 | 0.56 | 2.27 | 2.71 | 2.5 | 10.1 | 12.0 | 98 | 4.23 | A | A+ | 4.05 | 6.23 | 2152 | 1.17 |
| | 20+20+20+42 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 3.96 | 3.34 | 9.60 | 10.73 | 0.58 | 2.26 | 2.71 | 2.6 | 10.0 | 12.0 | 98 | 4.25 | A | A+ | 4.07 | 6.23 | 2142 | 1.17 |
| | 20+20+20+50 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 4.35 | 3.55 | 9.60 | 10.86 | 0.60 | 2.18 | 2.72 | 2.7 | 9.7 | 12.1 | 98 | 4.40 | A | A+ | 4.03 | 6.23 | 2167 | 1.17 |
| | 20+20+20+60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 4.80 | 3.82 | 9.60 | 11.09 | 0.59 | 2.10 | 2.64 | 2.6 | 9.3 | 11.7 | 98 | 4.57 | A | A+ | 4.14 | 6.22 | 2102 | 1.20 |
| | 20+20+20+7.1 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 5.19 | 4.12 | 9.60 | 11.12 | 0.65 | 2.09 | 2.63 | 2.9 | 9.3 | 11.7 | 98 | 4.59 | A | A+ | 4.20 | 6.22 | 2074 | 1.20 |
| | 20+20+25+2.5 | 2.13 | 2.13 | 2.67 | 2.67 | 3.01 | 9.60 | 10.71 | 0.54 | 2.27 | 2.72 | 2.4 | 10.1 | 12.1 | 98 | 4.23 | A | A | 3.98 | 6.23 | 2191 | 1.18 |
| | 20+20+25+3.5 | 1.92 | 1.92 | 2.40 | 3.36 | 3.28 | 9.60 | 10.72 | 0.58 | 2.27 | 2.71 | 2.6 | 10.1 | 12.0 | 98 | 4.23 | A | A+ | 4.08 | 6.23 | 2140 | 1.17 |
| | 20+20+25+4.2 | 1.79 | 1.79 | 2.25 | 3.77 | 3.47 | 9.60 | 10.73 | 0.60 | 2.26 | 2.71 | 2.7 | 10.0 | 12.0 | 98 | 4.25 | A | A+ | 4.08 | 6.23 | 2140 | 1.17 |
| 20+20+25+5.0 | 1.67 | 1.67 | 2.09 | 4.17 | 3.69 | 9.60 | 10.86 | 0.62 | 2.18 | 2.72 | 2.8 | 9.7 | 12.1 | 98 | 4.40 | A | A+ | 4.05 | 6.23 | 2152 | 1.17 | |
| 20+20+25+6.0 | 1.54 | 1.54 | 1.92 | 4.60 | 3.96 | 9.60 | 11.09 | 0.61 | 2.10 | 2.64 | 2.7 | 9.3 | 11.7 | 98 | 4.57 | A | A+ | 4.14 | 6.22 | 2102 | 1.20 | |
| 20+20+25+7.1 | 1.41 | 1.41 | 1.76 | 5.02 | 4.26 | 9.60 | 11.12 | 0.67 | 2.09 | 2.63 | 3.0 | 9.3 | 11.7 | 98 | 4.59 | A | A+ | 4.20 | 6.22 | 2072 | 1.20 | |
| 20+20+35+3.5 | 1.75 | 1.75 | 3.05 | 3.05 | 3.55 | 9.60 | 10.73 | 0.62 | 2.26 | 2.71 | 2.8 | 10.0 | 12.0 | 98 | 4.25 | A | A+ | 4.14 | 6.22 | 2106 | 1.20 | |
| 20+20+35+4.2 | 1.64 | 1.64 | 2.87 | 3.45 | 3.74 | 9.60 | 10.74 | 0.64 | 2.26 | 2.71 | 2.8 | 10.0 | 12.0 | 98 | 4.25 | A | A+ | 4.13 | 6.22 | 2107 | 1.20 | |
| 20+20+35+5.0 | 1.54 | 1.54 | 2.69 | 3.83 | 3.96 | 9.60 | 10.86 | 0.67 | 2.17 | 2.71 | 3.0 | 9.6 | 12.0 | 98 | 4.42 | A | A+ | 4.13 | 6.22 | 2108 | 1.21 | |
| 20+20+35+6.0 | 1.42 | 1.42 | 2.49 | 4.27 | 4.23 | 9.60 | 11.09 | 0.67 | 2.10 | 2.63 | 3.0 | 9.3 | 11.7 | 98 | 4.57 | A | A+ | 4.22 | 6.22 | 2062 | 1.20 | |
| 20+20+42+4.2 | 1.55 | 1.55 | 3.25 | 3.25 | 3.93 | 9.60 | 10.75 | 0.66 | 2.26 | 2.70 | 2.9 | 10.0 | 12.0 | 98 | 4.25 | A | A+ | 4.16 | 6.22 | 2092 | 1.20 | |
| 20+20+42+5.0 | 1.45 | 1.45 | 3.06 | 3.64 | 4.15 | 9.60 | 10.87 | 0.69 | 2.17 | 2.71 | 3.1 | 9.6 | 12.0 | 98 | 4.42 | A | A+ | 4.14 | 6.22 | 2106 | 1.21 | |
| 20+20+42+6.0 | 1.35 | 1.35 | 2.84 | 4.06 | 4.42 | 9.60 | 11.10 | 0.70 | 2.10 | 2.63 | 3.1 | 9.3 | 11.7 | 98 | 4.57 | A | A+ | 4.22 | 6.22 | 2062 | 1.19 | |
| 20+20+50+5.0 | 1.37 | 1.37 | 3.43 | 3.43 | 4.36 | 9.60 | 11.00 | 0.72 | 2.13 | 2.67 | 3.2 | 9.4 | 11.8 | 98 | 4.51 | A | A+ | 4.13 | 6.22 | 2111 | 1 | |

5 Таблица сочетания

5 - 1 Таблица сочетания

4MXS80E

HEATING

| OUTDOOR UNIT | INDOOR UNIT | HEATING CAPACITY (kW) | | | | TOTAL CAPACITY (kW) | | | POWER INPUT COOLING (kW) | | | TOTAL CURRENT (A) | | | POWER FACTOR (%) | COP | ENERGY LABEL | Seasonal data | | | | |
|--------------|-------------|-----------------------|--------|--------|--------|---------------------|-------|-------|--------------------------|------|------|-------------------|------|------|------------------|------|--------------|---------------|------|---------|------|----------------------------------|
| | | A ROOM | B ROOM | C ROOM | D ROOM | Min. | Nom. | Max. | Min. | Nom. | Max. | Min. | Nom. | Max. | | | | label | SCOP | Pdesign | AEC | Back-up heater capacity at -10°C |
| 4MXS80E | 25+25+35+50 | 1.78 | 1.78 | 2.49 | 3.55 | 4.23 | 9.60 | 10.86 | 0.71 | 2.18 | 2.71 | 3.1 | 9.7 | 12.0 | 98 | 4.40 | A | A+ | 4.14 | 6.22 | 2105 | 1.20 |
| | 25+25+35+60 | 1.66 | 1.66 | 2.32 | 3.96 | 4.50 | 9.60 | 11.09 | 0.72 | 2.10 | 2.63 | 3.2 | 9.3 | 11.7 | 98 | 4.57 | A | A+ | 4.26 | 6.22 | 2047 | 1.19 |
| | 25+25+42+42 | 1.79 | 1.79 | 3.01 | 3.01 | 4.20 | 9.60 | 10.75 | 0.71 | 2.26 | 2.70 | 3.1 | 10.0 | 12.0 | 98 | 4.25 | A | A+ | 4.19 | 6.22 | 2078 | 1.20 |
| | 25+25+42+50 | 1.69 | 1.69 | 2.85 | 3.37 | 4.42 | 9.60 | 10.87 | 0.76 | 2.17 | 2.71 | 3.4 | 9.6 | 12.0 | 98 | 4.42 | A | A+ | 4.16 | 6.22 | 2092 | 1.20 |
| | 25+35+35+35 | 1.86 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 4.09 | 9.60 | 10.74 | 0.71 | 2.26 | 2.71 | 3.1 | 10.0 | 12.0 | 98 | 4.25 | A | A+ | 4.22 | 6.22 | 2066 | 1.19 |
| | 25+35+35+42 | 1.76 | 2.45 | 2.45 | 2.94 | 4.28 | 9.60 | 10.75 | 0.74 | 2.26 | 2.70 | 3.3 | 10.0 | 12.0 | 98 | 4.25 | A | A+ | 4.25 | 6.22 | 2051 | 1.19 |
| | 25+35+35+50 | 1.65 | 2.32 | 2.32 | 3.31 | 4.50 | 9.60 | 10.87 | 0.76 | 2.17 | 2.71 | 3.4 | 9.6 | 12.0 | 98 | 4.42 | A | A+ | 4.22 | 6.22 | 2066 | 1.20 |
| | 25+35+42+42 | 1.67 | 2.33 | 2.80 | 2.80 | 4.47 | 9.60 | 10.75 | 0.78 | 2.26 | 2.70 | 3.5 | 10.0 | 12.0 | 98 | 4.25 | A | A+ | 4.25 | 6.22 | 2051 | 1.19 |
| 35+35+35+35 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 4.36 | 9.60 | 10.75 | 0.76 | 2.26 | 2.70 | 3.4 | 10.0 | 12.0 | 98 | 4.25 | A | A+ | 4.31 | 6.22 | 2021 | 1.19 | |

NOTES - ANMERKUNGEN - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - ПРИМЕЧАНИЯ - NOTLAR

- Cooling capacity is based on 27°CDB/19°CWB (Indoor temperature), 35°CDB (Outdoor temperature). Heating capacity is based on 20°CDB (Indoor temperature), 7°CDB/6°CWB (Outdoor temperature).
 Kühlleistungen basieren auf 27 °C TK/19 °C FK (Innen Temperatur); 35 °C TK (Außen Temperatur). Heizleistungen basieren auf 20 °C TK (Innen Temperatur); 7 °C TK/6 °C FK (Außen Temperatur).
 Η ψυκτική απόδοση βασίζεται σε 27°CDB / 19°CWB (θερμοκρασία εσωτερικού χώρου), 35°CDB (εξωτερική θερμοκρασία). Η απόδοση θέρμανσης βασίζεται σε 20°CDB (θερμοκρασία εσωτερικού χώρου), 7°CDB/6°CWB (εξωτερική θερμοκρασία).
 Capacidad de refrigeración basada en 27 °CDB/19 °CWB (temperatura interior), 35 °CDB (temperatura exterior). Capacidad de calefacción basada en 20 °CDB (temperatura interior), 7 °CDB/6 °CWB (temperatura exterior).
 La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CDB/19 °CWB (température intérieure), 35 °CDB (température extérieure).
 La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CDB (température intérieure), 7 °CDB/6 °CWB (température extérieure).
 La capacità di raffreddamento si basa su 27°CDB/19°CWB (temperatura interna), 35°CDB (temperatura esterna). La capacità di riscaldamento si basa su 20°CDB (temperatura interna), 7°CDB/6°CWB (temperatura esterna).
 Het koelvermogen is gebaseerd op 27°C DB/19°C NB (binnentemperatuur), 35°C DB (buitentemperatuur). Het verwarmingsvermogen is gebaseerd op 20°C D (binnentemperatuur), 7°C DB/6°C NB (buitentemperatuur).
 Холодопроизводительность при 27°C сух.т./19°C вл.т. (температура в помещении), 35°C сух.т. (температура наружного воздуха). Теплопроизводительность при 20°C сух.т. (температура в помещении), 7°C сух.т./6°C вл.т. (температура наружного воздуха).
 Soğultma kapasitesi şu koşullara dayalıdır: 27°C KT/19°C YT'ye (İç ortam sıcaklığı), 35°C KT (Dış ortam sıcaklığı). Isıtma kapasitesi şu koşullara dayalıdır: 20°C KT (İç ortam sıcaklığı), 7°C KT/6°C YT (Dış ortam sıcaklığı).
- The total ability of connected a indoor unit is up to 14,5 kW.
 Die Gesamtleistungsfähigkeit der angeschlossenen Innengeräte beträgt bis zu 14,5 kW.
 Η συνολική ικανότητα μιας συνδεδεμένης εσωτερικής μονάδας είναι μέχρι 14,5 kW.
 La capacidad total de una unidad interior conectada es de hasta 14,5 kW.
 La capacité totale d'une unité intérieure connectée est de 14,5 kW maximum.
 La capacità totale di un'unità interna collegata raggiunge i 14,5 kW.
 Het totaal vermogen van een aangesloten binneneenheid is tot 14,5 kW.
 Общая мощность подключенного внутреннего блока – до 14,5 кВт.
 Bağlı iç ünitelerin toplam kapasitesi maksimum 14,5 kW'dır.
- It is impossible to connect the indoor unit for one room only.
 Es ist nicht möglich, das Innengerät für nur einen Raum anzuschließen.
 Είναι αδύνατη η σύνδεση της εσωτερικής μονάδας μόνο για ένα δωμάτιο.
 Es imposible conectar la unidad interior para una sola habitación.
 Il est impossible de connecter l'unité intérieure pour une seule pièce.
 È impossibile collegare l'unità interna per un solo locale.
 Het is niet mogelijk om alleen een binneneenheid voor één vertrek aan te sluiten.
 Невозможно подключить внутренний блок только для одной комнаты.
 İç ünitenin yalnızca tek bir oda için bağlanması mümkün değildir.
- The above is the value for connecting with the following indoor units.
 1,5kW: wall mounted CTXS-K series; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0kW: wall mounted FTXS-K series
 6,0, 7,1 kW class; wall mounted G series
 Der obige Wert gilt für den Anschluss folgender Innengeräte.
 1,5 kW: Wandgerät Baureihe CTXS-K; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: Wandgerät Baureihe FTXS-K
 6,0, 7,1 kW Klasse; Wandgerät Baureihe G
 Η παραπάνω είναι τιμή για σύνδεση με τις παρακάτω εσωτερικές μονάδες.
 1,5kW: επίτοιχη σειρά CTXS-K 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0kW: επίτοιχη σειρά FTXS-K
 Κατηγορία 6,0, 7,1 kW, σειρά G επίτοιχου τύπου
 Arriba aparece el valor de conexión para las siguientes unidades interiores
 1,5 kW: serie CTXS-K montada en pared; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: serie FTXS-K montada en pared
 Classe 6,0, 7,1 kW; serie G montada en pared
 La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
 1,5 kW : unités murales série CTXS-K ; 2,0 / 2,5 / 3,5 / 4,2 / 5,0 kW : unités murales série FTXS-K
 Unités murales série G ; classe 6,0 / 7,1 kW
 Sopra è mostrato il valore per il collegamento alle seguenti unità interne.
 1,5kW: serie CTXS-K a parete; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0kW: serie FTXS-K a parete
 Classe 6,0 / 7,1 kW; serie G a parete
 De bovenstaande waarde is de waarde voor aansluiting met de volgende binneneenits.
 1,5 kW: muurmodellen CTXS-K-serie. 2,0/ 2,5/ 3,5/4,2/5,0 kW: muurmodellen FTXS-K-serie
 Klasse 6,0/7,1 kW, muurmodellen G-serie
 Выше приведено значение для соединения со следующими внутренними блоками.
 1,5 кВт: настенный блок серии CTXS-K; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 кВт: настенный блок серии FTXS-K
 класс 6,0, 7,1 кВт; настенный блок серии G
 Aşağıdaki iç ünitelere bağlantı için geçerli veriler yukarıda verilmiştir.
 1,5kW: duvar tipi CTXS-K serisi; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: duvar tipi FTXS-K serisi
 6,0, 7,1 kW sınıfı; duvar tipi G serisi

5 Таблица сочетания

5 - 1 Таблица сочетания

5MXS90E

COOLING

5

| OUTDOOR UNIT | INDOOR UNIT | COOLING CAPACITY (kW) | | | | | TOTAL CAPACITY (kW) | | | POWER INPUT COOLING (kW) | | | TOTAL CURRENT (A) | | | POWER FACTOR (%) | EER | ENERGY LABEL | AEC (kWh) | Seasonal data | | | |
|--------------|-------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------|------|------|--------------------------|------|------|-------------------|------|------|------------------|------|--------------|-----------|---------------|------|---------|-----|
| | | A ROOM | B ROOM | C ROOM | D ROOM | E ROOM | Min. | Nom. | Max. | Min. | Nom. | Max. | Min. | Nom. | Max. | | | | | label | SEER | Pdesign | AEC |
| 5MXS90E | 1.5+1.5 | 1.50 | 1.50 | --- | --- | --- | 2.03 | 3.00 | 4.03 | 0.46 | 0.78 | 1.14 | 2.0 | 3.5 | 5.1 | 98 | 3.85 | A | 390 | A | 5.26 | 3.00 | 200 |
| | 1.5+2.0 | 1.50 | 2.00 | --- | --- | --- | 2.05 | 3.50 | 4.50 | 0.50 | 0.94 | 1.34 | 2.2 | 4.2 | 5.9 | 98 | 3.72 | A | 470 | A | 5.49 | 3.50 | 224 |
| | 1.5+2.5 | 1.50 | 2.50 | --- | --- | --- | 2.11 | 4.00 | 4.96 | 0.46 | 1.06 | 1.38 | 2.0 | 4.7 | 6.1 | 98 | 3.77 | A | 530 | A+ | 5.66 | 4.00 | 248 |
| | 1.5+3.5 | 1.50 | 3.50 | --- | --- | --- | 2.22 | 5.00 | 5.82 | 0.46 | 1.43 | 1.79 | 2.0 | 6.3 | 7.9 | 98 | 3.50 | A | 715 | A+ | 5.67 | 5.00 | 309 |
| | 1.5+4.2 | 1.50 | 4.20 | --- | --- | --- | 2.29 | 5.70 | 6.37 | 0.46 | 1.75 | 2.09 | 2.0 | 7.8 | 9.3 | 98 | 3.26 | A | 875 | A+ | 5.74 | 5.70 | 348 |
| | 1.5+5.0 | 1.50 | 5.00 | --- | --- | --- | 2.38 | 6.50 | 6.97 | 0.50 | 2.10 | 2.42 | 2.2 | 9.3 | 10.7 | 98 | 3.10 | B | 1050 | A+ | 5.74 | 6.50 | 397 |
| | 1.5+6.0 | 1.45 | 5.79 | --- | --- | --- | 2.51 | 7.24 | 7.64 | 0.54 | 2.34 | 2.57 | 2.4 | 10.4 | 11.4 | 98 | 3.09 | B | 1170 | A++ | 6.14 | 7.24 | 413 |
| | 1.5+7.1 | 1.33 | 6.30 | --- | --- | --- | 2.67 | 7.63 | 8.29 | 0.57 | 2.57 | 3.00 | 2.5 | 11.4 | 13.3 | 98 | 2.97 | C | 1285 | A+ | 6.08 | 7.63 | 439 |
| | 2.0+2.0 | 2.00 | 2.00 | --- | --- | --- | 2.11 | 4.00 | 5.30 | 0.50 | 1.14 | 1.79 | 2.2 | 5.1 | 7.9 | 98 | 3.51 | A | 570 | A+ | 5.68 | 4.00 | 247 |
| | 2.0+2.5 | 2.00 | 2.50 | --- | --- | --- | 2.16 | 4.50 | 5.73 | 0.50 | 1.30 | 1.79 | 2.2 | 5.8 | 7.9 | 98 | 3.46 | A | 650 | A+ | 5.80 | 4.50 | 272 |
| | 2.0+3.5 | 2.00 | 3.50 | --- | --- | --- | 2.27 | 5.50 | 6.36 | 0.50 | 1.70 | 2.09 | 2.2 | 7.5 | 9.3 | 98 | 3.24 | A | 850 | A+ | 5.77 | 5.50 | 334 |
| | 2.0+4.2 | 2.00 | 4.20 | --- | --- | --- | 2.35 | 6.20 | 6.75 | 0.50 | 1.99 | 2.35 | 2.2 | 8.8 | 10.4 | 98 | 3.12 | B | 995 | A+ | 5.86 | 6.20 | 371 |
| | 2.0+5.0 | 2.00 | 5.00 | --- | --- | --- | 2.44 | 7.00 | 7.31 | 0.50 | 2.42 | 2.59 | 2.2 | 10.7 | 11.5 | 98 | 2.89 | C | 1210 | A+ | 5.71 | 7.00 | 430 |
| | 2.0+6.0 | 1.86 | 5.56 | --- | --- | --- | 2.58 | 7.42 | 7.96 | 0.54 | 2.45 | 2.81 | 2.4 | 10.9 | 12.5 | 98 | 3.03 | B | 1225 | A++ | 6.10 | 7.42 | 426 |
| | 2.0+7.1 | 1.71 | 6.09 | --- | --- | --- | 2.74 | 7.80 | 8.47 | 0.57 | 2.69 | 3.13 | 2.5 | 11.9 | 13.9 | 98 | 2.90 | C | 1345 | A++ | 6.10 | 7.80 | 448 |
| | 2.5+2.5 | 2.50 | 2.50 | --- | --- | --- | 2.22 | 5.00 | 6.20 | 0.46 | 1.39 | 1.99 | 2.0 | 6.2 | 8.8 | 98 | 3.60 | A | 695 | A+ | 5.84 | 5.00 | 300 |
| | 2.5+3.5 | 2.50 | 3.50 | --- | --- | --- | 2.33 | 6.00 | 6.60 | 0.50 | 1.89 | 2.25 | 2.2 | 8.4 | 10.0 | 98 | 3.17 | B | 945 | A+ | 6.01 | 6.00 | 350 |
| | 2.5+4.2 | 2.50 | 4.20 | --- | --- | --- | 2.41 | 6.70 | 7.11 | 0.50 | 2.30 | 2.57 | 2.2 | 10.2 | 11.4 | 98 | 2.91 | C | 1150 | A+ | 5.82 | 6.70 | 404 |
| | 2.5+5.0 | 2.41 | 4.83 | --- | --- | --- | 2.51 | 7.24 | 7.64 | 0.53 | 2.59 | 2.82 | 2.4 | 11.5 | 12.5 | 98 | 2.80 | D | 1295 | A+ | 5.68 | 7.24 | 447 |
| | 2.5+6.0 | 2.23 | 5.36 | --- | --- | --- | 2.66 | 7.59 | 8.25 | 0.57 | 2.57 | 3.00 | 2.5 | 11.4 | 13.3 | 98 | 2.95 | C | 1285 | A++ | 6.12 | 7.59 | 435 |
| | 2.5+7.1 | 2.08 | 5.90 | --- | --- | --- | 2.82 | 7.98 | 8.47 | 0.60 | 2.81 | 3.13 | 2.7 | 12.5 | 13.9 | 98 | 2.84 | C | 1405 | A++ | 6.10 | 7.98 | 458 |
| | 3.5+3.5 | 3.50 | 3.50 | --- | --- | --- | 2.44 | 7.00 | 7.31 | 0.53 | 2.52 | 2.69 | 2.4 | 11.2 | 11.9 | 98 | 2.78 | D | 1260 | A+ | 5.67 | 7.00 | 433 |
| | 3.5+4.2 | 3.32 | 3.99 | --- | --- | --- | 2.54 | 7.31 | 7.66 | 0.53 | 2.69 | 2.92 | 2.4 | 11.9 | 13.0 | 98 | 2.72 | D | 1345 | A+ | 5.62 | 7.39 | 460 |
| | 3.5+5.0 | 3.13 | 4.46 | --- | --- | --- | 2.66 | 7.59 | 7.83 | 0.57 | 2.82 | 2.94 | 2.5 | 12.5 | 13.0 | 98 | 2.69 | D | 1410 | A | 5.58 | 7.59 | 476 |
| | 3.5+6.0 | 2.93 | 5.01 | --- | --- | --- | 2.80 | 7.94 | 8.45 | 0.60 | 2.81 | 3.13 | 2.7 | 12.5 | 13.9 | 98 | 2.83 | C | 1405 | A+ | 6.03 | 7.94 | 461 |
| | 3.5+7.1 | 2.75 | 5.58 | --- | --- | --- | 2.96 | 8.33 | 8.47 | 0.64 | 3.07 | 3.13 | 2.8 | 13.6 | 13.9 | 98 | 2.71 | D | 1535 | A+ | 6.00 | 8.33 | 487 |
| | 4.2+4.2 | 3.78 | 3.78 | --- | --- | --- | 2.64 | 7.56 | 7.67 | 0.56 | 2.86 | 2.92 | 2.5 | 12.7 | 13.0 | 98 | 2.64 | D | 1430 | A+ | 5.66 | 7.40 | 458 |
| | 4.2+5.0 | 3.58 | 4.26 | --- | --- | --- | 2.76 | 7.84 | 8.01 | 0.60 | 2.94 | 3.07 | 2.7 | 13.0 | 13.6 | 98 | 2.67 | D | 1470 | A | 5.56 | 7.70 | 485 |
| | 4.2+6.0 | 3.37 | 4.82 | --- | --- | --- | 2.91 | 8.19 | 8.46 | 0.60 | 2.94 | 3.13 | 2.7 | 13.0 | 13.9 | 98 | 2.79 | D | 1470 | A+ | 5.98 | 8.19 | 480 |
| | 4.2+7.1 | 3.19 | 5.39 | --- | --- | --- | 3.07 | 8.58 | 8.66 | 0.64 | 3.26 | 3.26 | 2.8 | 14.5 | 14.5 | 98 | 2.63 | D | 1630 | A+ | 6.01 | 8.34 | 486 |
| | 5.0+5.0 | 4.06 | 4.06 | --- | --- | --- | 2.88 | 8.12 | 8.18 | 0.60 | 3.09 | 3.19 | 2.7 | 13.7 | 14.2 | 98 | 2.63 | D | 1545 | A | 5.55 | 8.12 | 513 |
| | 5.0+6.0 | 3.85 | 4.62 | --- | --- | --- | 3.02 | 8.47 | 8.64 | 0.64 | 3.09 | 3.25 | 2.8 | 13.7 | 14.4 | 98 | 2.74 | D | 1545 | A+ | 5.91 | 8.47 | 502 |
| | 5.0+7.1 | 3.66 | 5.20 | --- | --- | --- | 3.19 | 8.86 | 8.88 | 0.67 | 3.36 | 3.39 | 3.0 | 14.9 | 15.0 | 98 | 2.64 | D | 1680 | A+ | 5.90 | 8.86 | 526 |
| | 6.0+6.0 | 4.41 | 4.41 | --- | --- | --- | 3.17 | 8.82 | 9.27 | 0.64 | 3.08 | 3.36 | 2.8 | 13.7 | 14.9 | 98 | 2.86 | C | 1540 | A++ | 6.22 | 8.82 | 497 |
| | 6.0+7.1 | 4.12 | 4.88 | --- | --- | --- | 3.33 | 9.00 | 9.29 | 0.68 | 3.08 | 3.36 | 3.0 | 13.7 | 14.9 | 98 | 2.92 | C | 1540 | A++ | 6.21 | 9.00 | 508 |
| | 7.1+7.1 | 4.50 | 4.50 | --- | --- | --- | 3.49 | 9.00 | 9.31 | 0.71 | 3.02 | 3.36 | 3.1 | 13.4 | 14.9 | 98 | 2.98 | C | 1510 | A++ | 6.23 | 9.00 | 506 |
| | 1.5+1.5+1.5 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | --- | --- | 2.16 | 4.50 | 5.40 | 0.47 | 1.05 | 1.39 | 2.1 | 4.7 | 6.2 | 98 | 4.29 | A | 525 | A+ | 5.88 | 4.50 | 268 |
| | 1.5+1.5+2.0 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | --- | --- | 2.22 | 5.00 | 5.82 | 0.47 | 1.22 | 1.57 | 2.1 | 5.4 | 7.0 | 98 | 4.10 | A | 610 | A+ | 6.02 | 5.00 | 291 |
| | 1.5+1.5+2.5 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | --- | --- | 2.27 | 5.50 | 6.22 | 0.47 | 1.43 | 1.76 | 2.1 | 6.3 | 7.8 | 98 | 3.85 | A | 715 | A+ | 6.09 | 5.50 | 317 |
| | 1.5+1.5+3.5 | 1.50 | 1.50 | 3.50 | --- | --- | 2.38 | 6.50 | 6.97 | 0.50 | 1.91 | 2.17 | 2.2 | 8.5 | 9.6 | 98 | 3.40 | A | 955 | A+ | 6.12 | 6.50 | 372 |
| | 1.5+1.5+4.2 | 1.49 | 1.49 | 4.17 | --- | --- | 2.46 | 7.14 | 7.45 | 0.50 | 2.28 | 2.45 | 2.2 | 10.1 | 10.9 | 98 | 3.13 | B | 1140 | A+ | 6.06 | 7.14 | 413 |
| | 1.5+1.5+5.0 | 1.39 | 1.39 | 4.64 | --- | --- | 2.58 | 7.42 | 7.96 | 0.54 | 2.35 | 2.71 | 2.4 | 10.4 | 12.0 | 98 | 3.16 | B | 1175 | A+ | 6.04 | 7.42 | 430 |
| | 1.5+1.5+6.0 | 1.30 | 1.30 | 5.18 | --- | --- | 2.73 | 7.77 | 8.53 | 0.58 | 2.38 | 2.82 | 2.6 | 10.6 | 12.5 | 98 | 3.26 | A | 1190 | A++ | 6.32 | 7.77 | 430 |
| | 1.5+1.5+7.1 | 1.21 | 1.21 | 5.74 | --- | --- | 2.89 | 8.16 | 9.07 | 0.61 | 2.56 | 3.22 | 2.7 | 11.4 | 14.3 | 98 | 3.19 | B | 1280 | A++ | 6.32 | 8.16 | 452 |
| | 1.5+2.0+2.0 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | --- | --- | 2.27 | 5.50 | 6.22 | 0.50 | 1.43 | 1.76 | 2.2 | 6.3 | 7.8 | 98 | 3.85 | A | 715 | A++ | 6.13 | 5.50 | 315 |
| | 1.5+2.0+2.5 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | --- | --- | 2.33 | 6.00 | 6.60 | 0.47 | 1.66 | 1.96 | 2.1 | 7.4 | 8.7 | 98 | 3.61 | A | 830 | A++ | 6.17 | 6.00 | 341 |
| | 1.5+2.0+3.5 | 1.50 | 2.00 | 3.50 | --- | --- | 2.44 | 7.00 | 7.31 | 0.50 | 2.17 | 2.40 | 2.2 | 9.6 | 10.6 | 98 | 3.23 | A | 1085 | A++ | 6.14 | 7.00 | 399 |
| | 1.5+2.0+4.2 | 1.42 | 1.90 | 3.99 | --- | --- | 2.54 | 7.31 | 7.77 | 0.54 | 2.40 | 2.69 | 2.4 | 10.6 | 11.9 | 98 | 3.05 | B | 1200 | A++ | 6.11 | 7.31 | 419 |
| | 1.5+2.0+5.0 | 1.34 | 1.79 | 4.46 | --- | --- | 2.66 | 7.59 | 8.25 | 0.54 | 2.47 | 2.89 | 2.4 | 11.0 | 12.8 | 98 | 3.07 | B | 1235 | A+ | 6.08 | 7.59 | 437 |
| | 1.5+2.0+6.0 | 1.25 | 1.67 | 5.01 | --- | --- | 2.80 | 7.94 | 8.78 | 0.58 | 2.44 | 3.01 | 2.6 | 10.8 | 13.4 | 98 | 3.25 | A | 1220 | A++ | 6.32 | 7.94 | 440 |
| 1.5+2.0+7.1 | 1.18 | 1.57 | 5.58 | --- | --- | 2.96 | 8.33 | 9.12 | 0.61 | 2.69 | 3.22 | 2.7 | 11.9 | 14.3 | 98 | 3.10 | B | 1345 | A++ | 6.31 | 8.33 | 462 | |
| 1.5+2.5+2.5 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | --- | --- | 2.38 | 6.50 | 6.97 | 0.50 | 1.91 | 2.17 | 2.2 | 8.5 | 9.6 | 98 | 3.40 | A | 955 | A++ | 6.25 | 6.50 | 364 | |
| 1.5+2.5+3.5 | 1.45 | 2.41 | 3.38 | --- | --- | 2.51 | 7.24 | 7.64 | 0.54 | 2.34 | 2.57 | 2.4 | 10.4 | 11.4 | 98 | 3.09 | B | 1170 | A++ | 6.11 | 7.24 | 416 | |
| 1.5+2.5+4.2 | 1.37 | 2.28 | 3.84 | --- | --- | 2.61 | 7.49 | 8.08 | 0.54 | 2.45 | 2.88 | 2.4 | 10.9 | 12.8 | 98 | 3.06 | B | 1225 | A+ | 6.09 | 7.49 | 431 | |
| 1.5+2.5+5.0 | 1.30 | 2.16 | 4.32 | --- | --- | 2.73 | 7.77 | 8.53 | 0.57 | 2.59 | 3.09 | 2.5 | 11.5 | 13.7 | 98 | 3.00 | C | 1295 | A+ | 6.07 | 7.77 | 449 | |
| 1.5+2.5+6.0 | 1.22 | 2.03 | 4.87 | --- | --- | 2.88 | 8.12 | 9.03 | 0.58 | 2.56 | 3.22 | 2.6 | 11.4 | 14.3 | 98 | 3.17 | B | 1280 | A++ | 6.32 | 8.12 | 450 | |
| 1.5+2.5+7.1 | 1.15 | 1.92 | 5.44 | --- | --- | 3.04 | 8.51 | 9.30 | 0.61 | 2.82 | 3.36 | 2.7 | 12.5 | 14.9 | 98 | 3.02 | B | 1410 | A++ | 6.28 | 8.51 | 475 | |
| 1.5+3.5+3.5 | 1.34 | 3.13 | 3.13 | --- | --- | 2.66 | 7.59 | 8.25 | 0.57 | 2.57 | 3.00 | 2.5 | 11.4 | 13.3 | 98 | 2.95 | C | 1285 | A+ | 6.02 | 7.59 | 441 | |
| 1.5+3.5+4.2 | 1.28 | 2.98 | 3.58 | --- | --- | 2.76 | 7.84 | 8.48 | 0.57 | 2.69 | 3.13 | 2.5 | 11.9 | 13.9 | 98 | 2.91 | C | 1345 | A+ | 5.99 | 7.84 | 459 | |
| 1.5+3.5+5.0 | 1.22 | 2.84 | 4.06 | --- | --- | 2.88 | 8.12 | 8.66 | 0.61 | 2.83 | 3.16 | 2.7 | 12.6 | 14.0 | 98 | 2.87 | C | 1415 | A+ | 5.93 | 8.12 | 480 | |
| 1.5+3.5+6.0 | 1.16 | 2.70 | 4.62 | --- | --- | 3.02 | 8.47 | 9.11 | 0.61 | 2.82 | 3.22 | 2.7 | 12.5 | 14.3 | 98 | 3.00 | B | | | | | | |

5 Таблица сочетания

5 - 1 Таблица сочетания

5MXS90E

COOLING

| OUTDOOR UNIT | INDOOR UNIT | COOLING CAPACITY (kW) | | | | | TOTAL CAPACITY (kW) | | | POWER INPUT COOLING (kW) | | | TOTAL CURRENT (A) | | | POWER FACTOR (%) | EER | ENERGY LABEL | AEC (kWh) | Seasonal data | | | |
|---------------|-------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------|------|-------|--------------------------|------|------|-------------------|------|------|------------------|------|--------------|-----------|---------------|------|---------|-----|
| | | A ROOM | B ROOM | C ROOM | D ROOM | E ROOM | Min. | Nom. | Max. | Min. | Nom. | Max. | Min. | Nom. | Max. | | | | | label | SEER | Pdesign | AEC |
| 5MXS90E | 20+25+7.1 | 1.50 | 1.87 | 5.31 | — | — | 3.11 | 8.68 | 9.30 | 0.64 | 2.95 | 3.36 | 2.8 | 13.1 | 14.9 | 98 | 2.94 | C | 1475 | A++ | 6.29 | 8.68 | 484 |
| | 20+35+3.5 | 1.73 | 3.02 | 3.02 | — | — | 2.73 | 7.77 | 8.47 | 0.57 | 2.69 | 3.13 | 2.5 | 11.9 | 13.9 | 98 | 2.89 | C | 1345 | A+ | 6.05 | 7.77 | 450 |
| | 20+35+4.2 | 1.65 | 2.89 | 3.47 | — | — | 2.83 | 8.01 | 8.48 | 0.60 | 2.81 | 3.13 | 2.7 | 12.5 | 13.9 | 98 | 2.85 | C | 1405 | A+ | 5.99 | 8.01 | 469 |
| | 20+35+5.0 | 1.58 | 2.77 | 3.95 | — | — | 2.95 | 8.30 | 8.66 | 0.61 | 2.96 | 3.16 | 2.7 | 13.1 | 14.0 | 98 | 2.80 | C | 1480 | A+ | 5.96 | 8.30 | 488 |
| | 20+35+6.0 | 1.50 | 2.63 | 4.52 | — | — | 3.10 | 8.65 | 9.29 | 0.64 | 2.95 | 3.36 | 2.8 | 13.1 | 14.9 | 98 | 2.93 | C | 1475 | A++ | 6.21 | 8.65 | 488 |
| | 20+35+7.1 | 1.43 | 2.50 | 5.07 | — | — | 3.26 | 9.00 | 9.31 | 0.68 | 3.15 | 3.36 | 3.0 | 14.0 | 14.9 | 98 | 2.86 | C | 1575 | A++ | 6.19 | 9.00 | 509 |
| | 20+42+4.2 | 1.58 | 3.34 | 3.34 | — | — | 2.94 | 8.26 | 8.49 | 0.60 | 3.00 | 3.13 | 2.7 | 13.3 | 13.9 | 98 | 2.75 | D | 1500 | A+ | 6.01 | 8.15 | 475 |
| | 20+42+5.0 | 1.53 | 3.20 | 3.81 | — | — | 3.05 | 8.54 | 8.84 | 0.64 | 3.09 | 3.29 | 2.8 | 13.7 | 14.6 | 98 | 2.76 | D | 1545 | A+ | 5.93 | 8.54 | 505 |
| | 20+42+6.0 | 1.46 | 3.06 | 4.37 | — | — | 3.20 | 8.89 | 9.30 | 0.64 | 3.08 | 3.36 | 2.8 | 13.7 | 14.9 | 98 | 2.89 | C | 1540 | A++ | 6.19 | 8.89 | 503 |
| | 20+42+7.1 | 1.36 | 2.84 | 4.80 | — | — | 3.36 | 9.00 | 9.32 | 0.68 | 3.15 | 3.36 | 3.0 | 14.0 | 14.9 | 98 | 2.86 | C | 1575 | A++ | 6.19 | 9.00 | 509 |
| | 20+50+5.0 | 1.46 | 3.68 | 3.68 | — | — | 3.17 | 8.82 | 9.02 | 0.64 | 3.18 | 3.32 | 2.8 | 14.1 | 14.7 | 98 | 2.77 | D | 1590 | A+ | 5.86 | 8.82 | 528 |
| | 20+50+6.0 | 1.39 | 3.46 | 4.15 | — | — | 3.32 | 9.00 | 9.47 | 0.68 | 2.97 | 3.39 | 3.0 | 13.2 | 15.0 | 98 | 3.03 | B | 1485 | A++ | 6.18 | 9.00 | 510 |
| | 20+50+7.1 | 1.28 | 3.19 | 4.53 | — | — | 3.42 | 9.00 | 9.49 | 0.71 | 2.90 | 3.39 | 3.1 | 12.9 | 15.0 | 98 | 3.10 | B | 1450 | A++ | 6.19 | 9.00 | 509 |
| | 20+60+6.0 | 1.28 | 3.86 | 3.86 | — | — | 3.46 | 9.00 | 9.93 | 0.68 | 2.68 | 3.46 | 3.0 | 11.9 | 15.4 | 98 | 3.36 | A | 1340 | A++ | 6.39 | 9.00 | 493 |
| | 20+60+7.1 | 1.19 | 3.58 | 4.23 | — | — | 3.63 | 9.00 | 10.40 | 0.71 | 2.61 | 4.00 | 3.1 | 11.6 | 17.7 | 98 | 3.45 | A | 1305 | A++ | 6.40 | 9.00 | 493 |
| | 25+25+2.5 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | — | — | 2.51 | 7.23 | 7.64 | 0.54 | 2.34 | 2.57 | 2.4 | 10.4 | 11.4 | 98 | 3.09 | B | 1170 | A++ | 6.23 | 7.23 | 407 |
| | 25+25+3.5 | 2.23 | 2.23 | 3.13 | — | — | 2.66 | 7.59 | 8.25 | 0.57 | 2.57 | 3.00 | 2.5 | 11.4 | 13.3 | 98 | 2.95 | C | 1285 | A++ | 6.13 | 7.59 | 434 |
| | 25+25+4.2 | 2.13 | 2.13 | 3.58 | — | — | 2.76 | 7.84 | 8.47 | 0.57 | 2.69 | 3.13 | 2.5 | 11.9 | 13.9 | 98 | 2.91 | C | 1345 | A++ | 6.11 | 7.84 | 450 |
| | 25+25+5.0 | 2.03 | 2.03 | 4.06 | — | — | 2.88 | 8.12 | 8.65 | 0.61 | 2.83 | 3.15 | 2.7 | 12.6 | 14.0 | 98 | 2.87 | C | 1415 | A+ | 6.06 | 8.12 | 470 |
| | 25+25+6.0 | 1.93 | 1.93 | 4.61 | — | — | 3.02 | 8.47 | 9.10 | 0.61 | 2.82 | 3.22 | 2.7 | 12.5 | 14.3 | 98 | 3.00 | B | 1410 | A++ | 6.34 | 8.47 | 468 |
| | 25+25+7.1 | 1.83 | 1.83 | 5.20 | — | — | 3.19 | 8.86 | 9.30 | 0.64 | 3.08 | 3.36 | 2.8 | 13.7 | 14.9 | 98 | 2.88 | C | 1540 | A++ | 6.27 | 8.86 | 495 |
| | 25+35+3.5 | 2.08 | 2.93 | 2.93 | — | — | 2.80 | 7.94 | 8.47 | 0.60 | 2.75 | 3.13 | 2.7 | 12.2 | 13.9 | 98 | 2.89 | C | 1375 | A+ | 6.01 | 7.94 | 463 |
| | 25+35+4.2 | 2.01 | 2.81 | 3.37 | — | — | 2.91 | 8.19 | 8.48 | 0.60 | 2.94 | 3.13 | 2.7 | 13.0 | 13.9 | 98 | 2.79 | D | 1470 | A+ | 5.98 | 8.19 | 480 |
| | 25+35+5.0 | 1.93 | 2.70 | 3.84 | — | — | 3.02 | 8.47 | 8.66 | 0.64 | 3.02 | 3.16 | 2.8 | 13.4 | 14.0 | 98 | 2.80 | C | 1510 | A+ | 5.95 | 8.47 | 499 |
| | 25+35+6.0 | 1.84 | 2.57 | 4.41 | — | — | 3.17 | 8.82 | 9.29 | 0.64 | 3.01 | 3.36 | 2.8 | 13.4 | 14.9 | 98 | 2.93 | C | 1505 | A++ | 6.19 | 8.82 | 499 |
| | 25+35+7.1 | 1.72 | 2.40 | 4.88 | — | — | 3.33 | 9.00 | 9.31 | 0.68 | 3.15 | 3.36 | 3.0 | 14.0 | 14.9 | 98 | 2.86 | C | 1575 | A++ | 6.19 | 9.00 | 509 |
| | 25+42+4.2 | 1.94 | 3.25 | 3.25 | — | — | 3.01 | 8.44 | 8.44 | 0.64 | 3.13 | 3.13 | 2.8 | 13.9 | 13.9 | 98 | 2.70 | D | 1565 | A+ | 5.98 | 8.20 | 480 |
| | 25+42+5.0 | 1.86 | 3.13 | 3.73 | — | — | 3.13 | 8.72 | 8.84 | 0.64 | 3.22 | 3.29 | 2.8 | 14.3 | 14.6 | 98 | 2.71 | D | 1610 | A+ | 5.93 | 8.55 | 505 |
| | 25+42+6.0 | 1.77 | 2.98 | 4.25 | — | — | 3.27 | 9.00 | 9.30 | 0.68 | 3.15 | 3.36 | 3.0 | 14.0 | 14.9 | 98 | 2.86 | C | 1575 | A++ | 6.18 | 9.00 | 510 |
| | 25+42+7.1 | 1.63 | 2.74 | 4.63 | — | — | 3.44 | 9.00 | 9.32 | 0.71 | 3.15 | 3.36 | 3.1 | 14.0 | 14.9 | 98 | 2.86 | C | 1575 | A++ | 6.19 | 9.00 | 509 |
| | 25+50+5.0 | 1.80 | 3.60 | 3.60 | — | — | 3.24 | 9.00 | 9.02 | 0.67 | 3.32 | 3.37 | 3.0 | 14.7 | 15.0 | 98 | 2.71 | D | 1660 | A+ | 5.88 | 9.00 | 537 |
| | 25+50+6.0 | 1.67 | 3.33 | 4.00 | — | — | 3.39 | 9.00 | 9.47 | 0.68 | 3.04 | 3.39 | 3.0 | 13.5 | 15.0 | 98 | 2.96 | C | 1520 | A++ | 6.18 | 9.00 | 510 |
| | 25+50+7.1 | 1.54 | 3.08 | 4.38 | — | — | 3.55 | 9.00 | 9.49 | 0.71 | 2.97 | 3.39 | 3.1 | 13.2 | 15.0 | 98 | 3.03 | B | 1485 | A++ | 6.19 | 9.00 | 509 |
| | 25+60+6.0 | 1.56 | 3.72 | 3.72 | — | — | 3.54 | 9.00 | 9.93 | 0.71 | 2.75 | 3.46 | 3.1 | 12.2 | 15.4 | 98 | 3.27 | A | 1375 | A++ | 6.39 | 9.00 | 493 |
| | 25+60+7.1 | 1.44 | 3.46 | 4.10 | — | — | 3.70 | 9.00 | 10.40 | 0.71 | 2.68 | 4.00 | 3.1 | 11.9 | 17.7 | 98 | 3.36 | A | 1340 | A++ | 6.40 | 9.00 | 493 |
| | 35+35+3.5 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | — | — | 2.95 | 8.31 | 8.60 | 0.64 | 3.07 | 3.26 | 2.8 | 13.6 | 14.5 | 98 | 2.71 | D | 1535 | A+ | 5.92 | 8.31 | 491 |
| | 35+35+4.2 | 2.67 | 2.67 | 3.20 | — | — | 3.05 | 8.54 | 8.66 | 0.64 | 3.20 | 3.26 | 2.8 | 14.2 | 14.5 | 98 | 2.67 | D | 1600 | A+ | 5.91 | 8.45 | 501 |
| | 35+35+5.0 | 2.57 | 2.57 | 3.68 | — | — | 3.17 | 8.82 | 8.84 | 0.67 | 3.29 | 3.32 | 3.0 | 14.6 | 14.7 | 98 | 2.68 | D | 1645 | A+ | 5.81 | 8.82 | 532 |
| | 35+35+6.0 | 2.42 | 2.42 | 4.16 | — | — | 3.32 | 9.00 | 9.30 | 0.68 | 3.08 | 3.36 | 3.0 | 13.7 | 14.9 | 98 | 2.92 | C | 1540 | A++ | 6.12 | 9.00 | 515 |
| | 35+35+7.1 | 2.23 | 2.23 | 4.54 | — | — | 3.48 | 9.00 | 9.32 | 0.71 | 3.02 | 3.36 | 3.1 | 13.4 | 14.9 | 98 | 2.98 | C | 1510 | A++ | 6.18 | 9.00 | 510 |
| | 35+42+4.2 | 2.59 | 3.10 | 3.10 | — | — | 3.16 | 8.79 | 8.79 | 0.67 | 3.26 | 3.26 | 3.0 | 14.5 | 14.5 | 98 | 2.70 | D | 1630 | A+ | 5.91 | 8.46 | 501 |
| | 35+42+5.0 | 2.48 | 2.98 | 3.54 | — | — | 3.27 | 9.00 | 9.00 | 0.67 | 3.29 | 3.29 | 3.0 | 14.6 | 14.6 | 98 | 2.74 | D | 1645 | A+ | 5.83 | 8.83 | 531 |
| | 35+42+6.0 | 2.30 | 2.76 | 3.94 | — | — | 3.42 | 9.00 | 9.31 | 0.71 | 3.15 | 3.36 | 3.1 | 14.0 | 14.9 | 98 | 2.86 | C | 1575 | A++ | 6.13 | 9.00 | 515 |
| | 35+42+7.1 | 2.13 | 2.55 | 4.32 | — | — | 3.58 | 9.00 | 9.81 | 0.75 | 3.15 | 3.95 | 3.3 | 14.0 | 17.5 | 98 | 2.86 | C | 1575 | A++ | 6.21 | 9.00 | 508 |
| | 35+50+5.0 | 2.34 | 3.33 | 3.33 | — | — | 3.39 | 9.00 | 9.02 | 0.71 | 3.32 | 3.35 | 3.1 | 14.7 | 14.9 | 98 | 2.71 | D | 1660 | A+ | 5.83 | 9.00 | 541 |
| | 35+50+6.0 | 2.18 | 3.10 | 3.72 | — | — | 3.54 | 9.00 | 9.48 | 0.71 | 3.04 | 3.39 | 3.1 | 13.5 | 15.0 | 98 | 2.96 | C | 1520 | A++ | 6.12 | 9.00 | 515 |
| | 35+50+7.1 | 2.02 | 2.88 | 4.10 | — | — | 3.70 | 9.00 | 9.94 | 0.75 | 2.97 | 3.91 | 3.3 | 13.2 | 17.3 | 98 | 3.03 | B | 1485 | A++ | 6.20 | 9.00 | 508 |
| | 35+60+6.0 | 2.04 | 3.48 | 3.48 | — | — | 3.69 | 9.00 | 10.38 | 0.71 | 2.75 | 4.00 | 3.1 | 12.2 | 17.7 | 98 | 3.27 | A | 1375 | A++ | 6.33 | 9.00 | 498 |
| | 42+42+4.2 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | — | — | 3.26 | 9.00 | 9.00 | 0.71 | 3.27 | 3.27 | 3.1 | 14.5 | 14.5 | 98 | 2.75 | D | 1635 | A+ | 5.92 | 8.47 | 501 |
| | 42+42+5.0 | 2.82 | 2.82 | 3.36 | — | — | 3.38 | 9.00 | 9.08 | 0.71 | 3.29 | 3.29 | 3.1 | 14.6 | 14.6 | 98 | 2.74 | D | 1645 | A+ | 5.84 | 8.84 | 530 |
| 42+42+6.0 | 2.63 | 2.63 | 3.74 | — | — | 3.52 | 9.00 | 9.32 | 0.71 | 3.15 | 3.36 | 3.1 | 14.0 | 14.9 | 98 | 2.86 | C | 1575 | A++ | 6.13 | 9.00 | 514 | |
| 42+42+7.1 | 2.44 | 2.44 | 4.12 | — | — | 3.69 | 9.00 | 9.82 | 0.75 | 3.16 | 3.95 | 3.3 | 14.0 | 17.5 | 98 | 2.85 | C | 1580 | A++ | 6.21 | 9.00 | 508 | |
| 42+50+5.0 | 2.66 | 3.17 | 3.17 | — | — | 3.49 | 9.00 | 9.03 | 0.74 | 3.32 | 3.32 | 3.3 | 14.7 | 14.7 | 98 | 2.71 | D | 1660 | A+ | 5.83 | 9.00 | 541 | |
| 42+50+6.0 | 2.49 | 2.96 | 3.55 | — | — | 3.64 | 9.00 | 9.98 | 0.75 | 3.04 | 3.98 | 3.3 | 13.5 | 17.7 | 98 | 2.96 | C | 1520 | A++ | 6.13 | 9.00 | 514 | |
| 50+50+5.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | — | — | 3.61 | 9.00 | 9.78 | 0.75 | 3.21 | 4.07 | 3.3 | 14.2 | 18.1 | 98 | 2.80 | C | 1605 | A+ | 5.80 | 9.00 | 544 | |
| 15+15+1.5+1.5 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | — | 2.33 | 6.00 | 6.60 | 0.48 | 1.39 | 1.62 | 2.1 | 6.2 | 7.2 | 98 | 4.32 | A | 695 | A++ | 6.20 | 6.00 | 339 | |
| 15+15+1.5+2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | — | 2.38 | 6.50 | 6.97 | 0.51 | 1.58 | 1.82 | 2.3 | 7.0 | 8.1 | 98 | 4.11 | A | 790 | A++ | 6.27 | 6.50 | 363 | |
| 15+15+1.5+2.5 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | — | 2.44 | 7.00 | 7.31 | 0.51 | 1.82 | 1.98 | 2.3 | 8.1 | 8.8 | 98 | 3.85 | A | 910 | A++ | 6.32 | 7.00 | 388 | |
| 15+15+1.5+3.5 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 3.25 | — | 2.58 | 7.42 | 7.96 | 0.54 | 2.04 | 2.32 | 2.4 | 9.1 | 10.3 | 98 | 3.64 | A | 1020 | A++ | 6.26 | 7.42 | 415 | |
| 15+15+1.5+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

5 Таблица сочетания

5 - 1 Таблица сочетания

5MXS90E

COOLING

5

| OUTDOOR UNIT | INDOOR UNIT | COOLING CAPACITY (kW) | | | | | TOTAL CAPACITY (kW) | | | POWER INPUT COOLING (kW) | | | TOTAL CURRENT (A) | | | POWER FACTOR (%) | EER | ENERGY LABEL | AEC (kWh) | Seasonal data | | | |
|--------------|-------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------|-------|-------|--------------------------|------|------|-------------------|------|------|------------------|------|--------------|-----------|---------------|------|---------|-----|
| | | A ROOM | B ROOM | C ROOM | D ROOM | E ROOM | Min. | Nom. | Max. | Min. | Nom. | Max. | Min. | Nom. | Max. | | | | | label | SEER | Pdesign | AEC |
| 5MXS90E | 15+15+42+60 | 1.02 | 1.02 | 2.86 | 4.09 | -- | 3.35 | 9.00 | 9.96 | 0.65 | 2.81 | 3.46 | 2.9 | 12.5 | 15.4 | 98 | 3.20 | A | 1405 | A++ | 6.30 | 9.00 | 501 |
| | 15+15+42+71 | 0.94 | 0.94 | 2.64 | 4.47 | -- | 3.51 | 9.00 | 9.98 | 0.68 | 2.75 | 3.46 | 3.0 | 12.2 | 15.4 | 98 | 3.27 | A | 1375 | A++ | 6.30 | 9.00 | 501 |
| | 15+15+50+50 | 1.04 | 1.04 | 3.46 | 3.46 | -- | 3.32 | 9.00 | 9.68 | 0.68 | 2.92 | 3.42 | 3.0 | 13.0 | 15.2 | 98 | 3.08 | B | 1460 | A+ | 6.09 | 9.00 | 518 |
| | 15+15+50+60 | 0.96 | 0.96 | 3.21 | 3.86 | -- | 3.46 | 9.00 | 10.14 | 0.68 | 2.70 | 3.49 | 3.0 | 12.0 | 15.5 | 98 | 3.33 | A | 1350 | A++ | 6.30 | 9.00 | 501 |
| | 15+15+50+71 | 0.89 | 0.89 | 2.98 | 4.23 | -- | 3.63 | 9.00 | 10.46 | 0.71 | 2.70 | 3.88 | 3.1 | 12.0 | 17.2 | 98 | 3.33 | A | 1350 | A++ | 6.30 | 9.00 | 501 |
| | 15+15+60+60 | 0.90 | 0.90 | 3.60 | 3.60 | -- | 3.61 | 9.00 | 10.45 | 0.68 | 2.46 | 3.48 | 3.0 | 10.9 | 15.4 | 98 | 3.66 | A | 1230 | A++ | 6.32 | 9.00 | 499 |
| | 15+20+20+20 | 1.45 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | -- | 2.51 | 7.24 | 7.64 | 0.51 | 1.93 | 2.15 | 2.3 | 8.6 | 9.5 | 98 | 3.75 | A | 965 | A++ | 6.42 | 7.24 | 395 |
| | 15+20+20+25 | 1.39 | 1.86 | 1.86 | 2.32 | -- | 2.58 | 7.42 | 7.96 | 0.54 | 2.04 | 2.32 | 2.4 | 9.1 | 10.3 | 98 | 3.64 | A | 1020 | A++ | 6.41 | 7.42 | 406 |
| | 15+20+20+35 | 1.30 | 1.73 | 1.73 | 3.02 | -- | 2.73 | 7.77 | 8.53 | 0.58 | 2.21 | 2.63 | 2.6 | 9.8 | 11.7 | 98 | 3.52 | A | 1105 | A++ | 6.29 | 7.78 | 433 |
| | 15+20+20+42 | 1.24 | 1.65 | 1.65 | 3.47 | -- | 2.83 | 8.01 | 8.88 | 0.58 | 2.50 | 3.08 | 2.6 | 11.1 | 13.7 | 98 | 3.20 | A | 1250 | A++ | 6.29 | 8.01 | 447 |
| | 15+20+20+50 | 1.19 | 1.58 | 1.58 | 3.95 | -- | 2.95 | 8.30 | 9.25 | 0.61 | 2.58 | 3.25 | 2.7 | 11.4 | 14.4 | 98 | 3.22 | A | 1290 | A++ | 6.28 | 8.30 | 463 |
| | 15+20+20+60 | 1.13 | 1.50 | 1.50 | 4.51 | -- | 3.10 | 8.65 | 9.64 | 0.61 | 2.55 | 3.24 | 2.7 | 11.3 | 14.4 | 98 | 3.39 | A | 1275 | A++ | 6.38 | 8.65 | 475 |
| | 15+20+20+71 | 1.07 | 1.43 | 1.43 | 5.07 | -- | 3.26 | 9.00 | 9.96 | 0.65 | 2.81 | 3.46 | 2.9 | 12.5 | 15.4 | 98 | 3.20 | A | 1405 | A++ | 6.37 | 9.00 | 495 |
| | 15+20+25+25 | 1.34 | 1.79 | 2.23 | 2.23 | -- | 2.66 | 7.59 | 8.25 | 0.54 | 2.09 | 2.50 | 2.4 | 9.3 | 11.1 | 98 | 3.63 | A | 1045 | A++ | 6.40 | 7.59 | 415 |
| | 15+20+25+35 | 1.25 | 1.67 | 2.09 | 2.93 | -- | 2.80 | 7.94 | 8.78 | 0.58 | 2.44 | 3.02 | 2.6 | 10.8 | 13.4 | 98 | 3.25 | A | 1220 | A++ | 6.31 | 7.94 | 441 |
| | 15+20+25+42 | 1.20 | 1.61 | 2.01 | 3.37 | -- | 2.91 | 8.19 | 9.12 | 0.61 | 2.63 | 3.22 | 2.7 | 11.7 | 14.3 | 98 | 3.11 | B | 1315 | A++ | 6.30 | 8.19 | 455 |
| | 15+20+25+50 | 1.16 | 1.54 | 1.93 | 3.85 | -- | 3.02 | 8.47 | 9.30 | 0.61 | 2.71 | 3.25 | 2.7 | 12.0 | 14.4 | 98 | 3.13 | B | 1355 | A++ | 6.26 | 8.47 | 474 |
| | 15+20+25+60 | 1.10 | 1.47 | 1.84 | 4.41 | -- | 3.17 | 8.82 | 9.81 | 0.64 | 2.68 | 3.38 | 2.8 | 11.9 | 15.0 | 98 | 3.29 | A | 1340 | A++ | 6.39 | 8.82 | 484 |
| | 15+20+25+71 | 1.03 | 1.37 | 1.72 | 4.88 | -- | 3.33 | 9.00 | 9.96 | 0.65 | 2.81 | 3.46 | 2.9 | 12.5 | 15.4 | 98 | 3.20 | A | 1405 | A++ | 6.37 | 9.00 | 495 |
| | 15+20+35+35 | 1.19 | 1.58 | 2.77 | 2.77 | -- | 2.95 | 8.30 | 9.13 | 0.61 | 2.69 | 3.22 | 2.7 | 11.9 | 14.3 | 98 | 3.09 | B | 1345 | A++ | 6.21 | 8.30 | 468 |
| | 15+20+35+42 | 1.14 | 1.53 | 2.67 | 3.20 | -- | 3.05 | 8.54 | 9.32 | 0.61 | 2.82 | 3.36 | 2.7 | 12.5 | 14.9 | 98 | 3.03 | B | 1410 | A++ | 6.21 | 8.54 | 482 |
| | 15+20+35+50 | 1.10 | 1.47 | 2.57 | 3.68 | -- | 3.17 | 8.82 | 9.49 | 0.64 | 2.90 | 3.39 | 2.8 | 12.9 | 15.0 | 98 | 3.04 | B | 1450 | A++ | 6.13 | 8.82 | 504 |
| | 15+20+35+60 | 1.04 | 1.38 | 2.42 | 4.15 | -- | 3.32 | 9.00 | 9.95 | 0.64 | 2.75 | 3.46 | 2.8 | 12.2 | 15.4 | 98 | 3.27 | A | 1375 | A++ | 6.30 | 9.00 | 501 |
| | 15+20+35+71 | 0.96 | 1.28 | 2.23 | 4.53 | -- | 3.48 | 9.00 | 9.97 | 0.68 | 2.68 | 3.46 | 3.0 | 11.9 | 15.4 | 98 | 3.36 | A | 1340 | A++ | 6.32 | 9.00 | 499 |
| | 15+20+42+42 | 1.11 | 1.48 | 3.10 | 3.10 | -- | 3.16 | 8.79 | 9.33 | 0.64 | 3.02 | 3.36 | 2.8 | 13.4 | 14.9 | 98 | 2.91 | C | 1510 | A++ | 6.16 | 8.79 | 500 |
| | 15+20+42+50 | 1.06 | 1.42 | 2.98 | 3.54 | -- | 3.27 | 9.00 | 9.50 | 0.68 | 3.04 | 3.39 | 3.0 | 13.5 | 15.0 | 98 | 2.96 | C | 1520 | A++ | 6.12 | 9.00 | 515 |
| | 15+20+42+60 | 0.99 | 1.31 | 2.76 | 3.94 | -- | 3.42 | 9.00 | 9.96 | 0.68 | 2.81 | 3.46 | 3.0 | 12.5 | 15.4 | 98 | 3.20 | A | 1405 | A++ | 6.30 | 9.00 | 500 |
| | 15+20+42+71 | 0.91 | 1.22 | 2.55 | 4.32 | -- | 3.58 | 9.00 | 10.42 | 0.71 | 2.75 | 4.01 | 3.1 | 12.2 | 17.8 | 98 | 3.27 | A | 1375 | A++ | 6.32 | 9.00 | 499 |
| | 15+20+50+50 | 1.00 | 1.33 | 3.33 | 3.33 | -- | 3.39 | 9.00 | 9.68 | 0.68 | 2.92 | 3.42 | 3.0 | 13.0 | 15.2 | 98 | 3.08 | B | 1460 | A++ | 6.12 | 9.00 | 515 |
| | 15+20+50+60 | 0.93 | 1.24 | 3.10 | 3.72 | -- | 3.54 | 9.00 | 10.14 | 0.68 | 2.70 | 3.49 | 3.0 | 12.0 | 15.5 | 98 | 3.33 | A | 1350 | A++ | 6.30 | 9.00 | 500 |
| | 15+20+50+71 | 0.87 | 1.15 | 2.88 | 4.10 | -- | 3.70 | 9.00 | 10.50 | 0.71 | 2.70 | 3.88 | 3.1 | 12.0 | 17.2 | 98 | 3.33 | A | 1350 | A++ | 6.32 | 9.00 | 499 |
| | 15+20+60+60 | 0.87 | 1.16 | 3.48 | 3.48 | -- | 3.69 | 9.00 | 10.49 | 0.71 | 2.46 | 3.48 | 3.1 | 10.9 | 15.4 | 98 | 3.66 | A | 1230 | A++ | 6.31 | 9.00 | 500 |
| | 15+25+25+25 | 1.30 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | -- | 2.73 | 7.77 | 8.53 | 0.58 | 2.21 | 2.69 | 2.6 | 9.8 | 11.9 | 98 | 3.52 | A | 1105 | A++ | 6.37 | 7.78 | 428 |
| | 15+25+25+35 | 1.22 | 2.03 | 2.03 | 2.84 | -- | 2.88 | 8.12 | 9.03 | 0.58 | 2.56 | 3.22 | 2.6 | 11.4 | 14.3 | 98 | 3.17 | B | 1280 | A++ | 6.29 | 8.12 | 452 |
| | 15+25+25+42 | 1.17 | 1.96 | 1.96 | 3.29 | -- | 2.98 | 8.37 | 9.13 | 0.61 | 2.69 | 3.22 | 2.7 | 11.9 | 14.3 | 98 | 3.11 | B | 1345 | A++ | 6.28 | 8.37 | 467 |
| | 15+25+25+50 | 1.13 | 1.88 | 1.88 | 3.76 | -- | 3.10 | 8.65 | 9.49 | 0.64 | 2.84 | 3.39 | 2.8 | 12.6 | 15.0 | 98 | 3.05 | B | 1420 | A++ | 6.21 | 8.65 | 488 |
| | 15+25+25+60 | 1.08 | 1.80 | 1.80 | 4.32 | -- | 3.24 | 9.00 | 9.94 | 0.64 | 2.75 | 3.46 | 2.8 | 12.2 | 15.4 | 98 | 3.27 | A | 1375 | A++ | 6.37 | 9.00 | 495 |
| | 15+25+25+71 | 0.99 | 1.65 | 1.65 | 4.70 | -- | 3.41 | 9.00 | 9.96 | 0.68 | 2.68 | 3.46 | 3.0 | 11.9 | 15.4 | 98 | 3.36 | A | 1340 | A++ | 6.38 | 9.00 | 494 |
| | 15+25+35+35 | 1.16 | 1.93 | 2.70 | 2.70 | -- | 3.02 | 8.47 | 9.13 | 0.61 | 2.75 | 3.22 | 2.7 | 12.2 | 14.3 | 98 | 3.08 | B | 1375 | A++ | 6.20 | 8.47 | 479 |
| | 15+25+35+42 | 1.12 | 1.86 | 2.61 | 3.13 | -- | 3.13 | 8.72 | 9.32 | 0.64 | 2.95 | 3.36 | 2.8 | 13.1 | 14.9 | 98 | 2.96 | C | 1475 | A++ | 6.16 | 8.72 | 496 |
| | 15+25+35+50 | 1.08 | 1.80 | 2.52 | 3.60 | -- | 3.24 | 9.00 | 9.49 | 0.64 | 3.04 | 3.39 | 2.8 | 13.5 | 15.0 | 98 | 2.96 | C | 1520 | A++ | 6.12 | 9.00 | 515 |
| | 15+25+35+60 | 1.00 | 1.67 | 2.33 | 4.00 | -- | 3.39 | 9.00 | 9.95 | 0.68 | 2.75 | 3.46 | 3.0 | 12.2 | 15.4 | 98 | 3.27 | A | 1375 | A++ | 6.30 | 9.00 | 500 |
| | 15+25+35+71 | 0.92 | 1.54 | 2.16 | 4.38 | -- | 3.55 | 9.00 | 9.97 | 0.71 | 2.68 | 3.46 | 3.1 | 11.9 | 15.4 | 98 | 3.36 | A | 1340 | A++ | 6.32 | 9.00 | 499 |
| | 15+25+42+42 | 1.08 | 1.81 | 3.03 | 3.03 | -- | 3.23 | 8.96 | 9.33 | 0.64 | 3.09 | 3.36 | 2.8 | 13.7 | 14.9 | 98 | 2.90 | C | 1545 | A++ | 6.14 | 8.96 | 511 |
| | 15+25+42+50 | 1.02 | 1.70 | 2.86 | 3.41 | -- | 3.35 | 9.00 | 9.50 | 0.68 | 3.04 | 3.39 | 3.0 | 13.5 | 15.0 | 98 | 2.96 | C | 1520 | A++ | 6.12 | 9.00 | 515 |
| | 15+25+42+60 | 0.95 | 1.58 | 2.66 | 3.80 | -- | 3.49 | 9.00 | 9.96 | 0.68 | 2.81 | 3.46 | 3.0 | 12.5 | 15.4 | 98 | 3.20 | A | 1405 | A++ | 6.32 | 9.00 | 499 |
| | 15+25+42+71 | 0.88 | 1.47 | 2.47 | 4.18 | -- | 3.66 | 9.00 | 10.47 | 0.71 | 2.75 | 4.09 | 3.1 | 12.2 | 18.1 | 98 | 3.27 | A | 1375 | A++ | 6.32 | 9.00 | 499 |
| | 15+25+50+50 | 0.96 | 1.60 | 3.20 | 3.20 | -- | 3.23 | 8.96 | 9.33 | 0.64 | 3.09 | 3.36 | 2.8 | 13.7 | 14.9 | 98 | 2.90 | C | 1545 | A++ | 6.12 | 9.00 | 515 |
| | 15+25+50+60 | 0.90 | 1.50 | 3.00 | 3.60 | -- | 3.35 | 9.00 | 9.50 | 0.68 | 3.04 | 3.39 | 3.0 | 13.5 | 15.0 | 98 | 2.96 | C | 1520 | A++ | 6.30 | 9.00 | 500 |
| | 15+35+35+35 | 1.10 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | -- | 3.17 | 8.82 | 9.32 | 0.64 | 3.02 | 3.36 | 2.8 | 13.4 | 14.9 | 98 | 2.92 | C | 1510 | A+ | 6.07 | 8.82 | 509 |
| 15+35+35+42 | 1.06 | 2.48 | 2.48 | 2.98 | -- | 3.27 | 9.00 | 9.33 | 0.68 | 3.15 | 3.36 | 3.0 | 14.0 | 14.9 | 98 | 2.86 | C | 1575 | A+ | 6.08 | 9.00 | 518 | |
| 15+35+35+50 | 1.00 | 2.33 | 2.33 | 3.33 | -- | 3.39 | 9.00 | 9.50 | 0.68 | 3.04 | 3.39 | 3.0 | 13.5 | 15.0 | 98 | 2.96 | C | 1520 | A+ | 6.08 | 9.00 | 518 | |
| 15+35+35+60 | 0.93 | 2.17 | 2.17 | 3.72 | -- | 3.54 | 9.00 | 9.96 | 0.68 | 2.75 | 3.46 | 3.0 | 12.2 | 15.4 | 98 | 3.27 | A | 1375 | A++ | 6.25 | 9.00 | 505 | |
| 15+35+35+71 | 0.87 | 2.02 | 2.02 | 4.10 | -- | 3.70 | 9.00 | 10.50 | 0.71 | 2.75 | 4.17 | 3.1 | 12.2 | 18.5 | 98 | 3.27 | A | 1375 | A++ | 6.26 | 9.00 | 504 | |
| 15+35+42+42 | 1.01 | 2.35 | 2.82 | 2.82 | -- | 3.38 | 9.00 | 9.33 | 0.68 | 3.16 | 3.37 | 3.0 | 14.0 | 15.0 | 98 | 2.85 | C | 1580 | A++ | 6.12 | 9.00 | 515 | |
| 15+35+42+50 | 0.95 | 2.22 | 2.66 | 3.17 | -- | 3.49 | 9.00 | 9.51 | 0.71 | 3.04 | 3.39 | 3.1 | 13.5 | 15.0 | 98 | 2.96 | C | 1520 | A+ | 6.08 | 9.00 | 518 | |
| 15+35+42+60 | 0.89 | 2.07 | 2.49 | 3.55 | -- | 3.64 | 9.00 | 10.47 | 0.71 | 2.82 | 4.17 | 3.1 | 12.5 | 18.5 | 98 | 3.19 | B | 1410 | A++ | 6.25 | 9.00 | 504 | |
| 15+35+50+50 | 0.90 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | -- | 3.61 | 9.00 | 10.26 | 0.71 | 2.92 | 4.19 | 3.1 | 13.0 | 18.6 | 98 | 3 | | | | | | | |

5 Таблица сочетания

5 - 1 Таблица сочетания

5MXS90E

COOLING

| OUTDOOR UNIT | INDOOR UNIT | COOLING CAPACITY (kW) | | | | | TOTAL CAPACITY (kW) | | | POWER INPUT COOLING (kW) | | | TOTAL CURRENT (A) | | | POWER FACTOR (%) | EER | ENERGY LABEL | AEC (kWh) | Seasonal data | | | |
|----------------|-------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------|-------|-------|--------------------------|------|-------|-------------------|------|------|------------------|------|--------------|-----------|---------------|------|---------|-----|
| | | A ROOM | B ROOM | C ROOM | D ROOM | E ROOM | Min. | Nom. | Max. | Min. | Nom. | Max. | Min. | Nom. | Max. | | | | | label | SEER | Pdesign | AEC |
| 5MXS90E | 20+20+50+60 | 1.20 | 1.20 | 3.00 | 3.60 | — | 3.61 | 9.00 | 10.45 | 0.71 | 2.70 | 3.88 | 3.1 | 12.0 | 17.2 | 98 | 3.33 | A | 1350 | A++ | 6.32 | 9.00 | 499 |
| | 20+25+25+25 | 1.67 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | — | 2.80 | 7.94 | 8.78 | 0.58 | 2.32 | 2.82 | 2.6 | 10.3 | 12.5 | 98 | 3.42 | A | 1160 | A++ | 6.45 | 7.94 | 432 |
| | 20+25+25+35 | 1.57 | 1.98 | 1.98 | 2.77 | — | 2.95 | 8.30 | 9.12 | 0.61 | 2.69 | 3.22 | 2.7 | 11.9 | 14.3 | 98 | 3.09 | B | 1345 | A++ | 6.29 | 8.30 | 462 |
| | 20+25+25+42 | 1.53 | 1.91 | 1.91 | 3.19 | — | 3.05 | 8.54 | 9.31 | 0.61 | 2.82 | 3.36 | 2.7 | 12.5 | 14.9 | 98 | 3.03 | B | 1410 | A++ | 6.28 | 8.54 | 476 |
| | 20+25+25+50 | 1.46 | 1.84 | 1.84 | 3.68 | — | 3.17 | 8.82 | 9.49 | 0.64 | 2.90 | 3.39 | 2.8 | 12.9 | 15.0 | 98 | 3.04 | B | 1450 | A++ | 6.22 | 8.82 | 497 |
| | 20+25+25+60 | 1.39 | 1.73 | 1.73 | 4.15 | — | 3.32 | 9.00 | 9.94 | 0.65 | 2.75 | 3.46 | 2.9 | 12.2 | 15.4 | 98 | 3.27 | A | 1375 | A++ | 6.39 | 9.00 | 494 |
| | 20+25+25+71 | 1.27 | 1.60 | 1.60 | 4.53 | — | 3.48 | 9.00 | 9.96 | 0.68 | 2.68 | 3.46 | 3.0 | 11.9 | 15.4 | 98 | 3.36 | A | 1340 | A++ | 6.39 | 9.00 | 493 |
| | 20+25+35+35 | 1.50 | 1.89 | 2.63 | 2.63 | — | 3.10 | 8.65 | 9.31 | 0.64 | 2.88 | 3.36 | 2.8 | 12.8 | 14.9 | 98 | 3.00 | B | 1440 | A++ | 6.22 | 8.65 | 487 |
| | 20+25+35+42 | 1.46 | 1.82 | 2.55 | 3.06 | — | 3.20 | 8.89 | 9.32 | 0.64 | 3.08 | 3.36 | 2.8 | 13.7 | 14.9 | 98 | 2.89 | C | 1540 | A++ | 6.20 | 8.89 | 502 |
| | 20+25+35+50 | 1.39 | 1.73 | 2.42 | 3.46 | — | 3.32 | 9.00 | 9.49 | 0.68 | 3.04 | 3.39 | 3.0 | 13.5 | 15.0 | 98 | 2.96 | C | 1520 | A++ | 6.20 | 9.00 | 509 |
| | 20+25+35+60 | 1.28 | 1.61 | 2.25 | 3.86 | — | 3.46 | 9.00 | 9.95 | 0.68 | 2.75 | 3.46 | 3.0 | 12.2 | 15.4 | 98 | 3.27 | A | 1375 | A++ | 6.32 | 9.00 | 499 |
| | 20+25+35+71 | 1.19 | 1.49 | 2.09 | 4.23 | — | 3.63 | 9.00 | 10.42 | 0.71 | 2.68 | 4.01 | 3.1 | 11.9 | 17.8 | 98 | 3.36 | A | 1340 | A++ | 6.32 | 9.00 | 499 |
| | 20+25+42+42 | 1.40 | 1.74 | 2.93 | 2.93 | — | 3.30 | 9.00 | 9.33 | 0.68 | 3.15 | 3.36 | 3.0 | 14.0 | 14.9 | 98 | 2.86 | C | 1575 | A++ | 6.20 | 9.00 | 508 |
| | 20+25+42+50 | 1.32 | 1.64 | 2.76 | 3.28 | — | 3.42 | 9.00 | 9.50 | 0.68 | 3.04 | 3.39 | 3.0 | 13.5 | 15.0 | 98 | 2.96 | C | 1520 | A++ | 6.20 | 9.00 | 509 |
| | 20+25+42+60 | 1.23 | 1.53 | 2.57 | 3.67 | — | 3.57 | 9.00 | 10.41 | 0.71 | 2.81 | 4.00 | 3.1 | 12.5 | 17.7 | 98 | 3.20 | A | 1405 | A++ | 6.33 | 9.00 | 498 |
| | 20+25+50+50 | 1.25 | 1.55 | 3.10 | 3.10 | — | 3.54 | 9.00 | 9.68 | 0.71 | 2.92 | 3.42 | 3.1 | 13.0 | 15.2 | 98 | 3.08 | B | 1460 | A++ | 6.20 | 9.00 | 509 |
| | 20+25+50+60 | 1.17 | 1.45 | 2.90 | 3.48 | — | 3.69 | 9.00 | 10.49 | 0.71 | 2.70 | 3.96 | 3.1 | 12.0 | 17.6 | 98 | 3.33 | A | 1350 | A++ | 6.32 | 9.00 | 499 |
| | 20+35+35+35 | 1.44 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | — | 3.24 | 9.00 | 9.32 | 0.68 | 3.15 | 3.36 | 3.0 | 14.0 | 14.9 | 98 | 2.86 | C | 1575 | A++ | 6.14 | 9.00 | 514 |
| | 20+35+35+42 | 1.36 | 2.39 | 2.39 | 2.86 | — | 3.35 | 9.00 | 9.33 | 0.68 | 3.15 | 3.36 | 3.0 | 14.0 | 14.9 | 98 | 2.86 | C | 1575 | A++ | 6.14 | 9.00 | 514 |
| | 20+35+35+50 | 1.29 | 2.25 | 2.25 | 3.21 | — | 3.46 | 9.00 | 9.50 | 0.71 | 3.04 | 3.39 | 3.1 | 13.5 | 15.0 | 98 | 2.96 | C | 1520 | A++ | 6.14 | 9.00 | 514 |
| | 20+35+35+60 | 1.20 | 2.10 | 2.10 | 3.60 | — | 3.61 | 9.00 | 10.40 | 0.71 | 2.75 | 4.01 | 3.1 | 12.2 | 17.8 | 98 | 3.27 | A | 1375 | A++ | 6.26 | 9.00 | 504 |
| | 20+35+42+42 | 1.29 | 2.27 | 2.72 | 2.72 | — | 3.45 | 9.00 | 9.33 | 0.71 | 3.16 | 3.37 | 3.1 | 14.0 | 15.0 | 98 | 2.85 | C | 1580 | A++ | 6.15 | 9.00 | 513 |
| | 20+35+42+50 | 1.23 | 2.14 | 2.57 | 3.06 | — | 3.57 | 9.00 | 10.00 | 0.71 | 3.04 | 3.99 | 3.1 | 13.5 | 17.7 | 98 | 2.96 | C | 1520 | A++ | 6.14 | 9.00 | 513 |
| | 20+35+50+50 | 1.17 | 2.03 | 2.90 | 2.90 | — | 3.69 | 9.00 | 10.26 | 0.75 | 2.92 | 4.19 | 3.3 | 13.0 | 18.6 | 98 | 3.08 | B | 1460 | A++ | 6.14 | 9.00 | 514 |
| | 20+42+42+42 | 1.23 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | — | 3.55 | 9.00 | 9.34 | 0.71 | 3.16 | 3.37 | 3.1 | 14.0 | 15.0 | 98 | 2.85 | C | 1580 | A++ | 6.15 | 9.00 | 513 |
| | 20+42+42+50 | 1.18 | 2.45 | 2.45 | 2.92 | — | 3.67 | 9.00 | 10.01 | 0.75 | 3.04 | 3.99 | 3.3 | 13.5 | 17.7 | 98 | 2.96 | C | 1520 | A++ | 6.15 | 9.00 | 513 |
| | 25+25+25+25 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | — | 2.88 | 8.12 | 9.03 | 0.58 | 2.56 | 3.22 | 2.6 | 11.4 | 14.3 | 98 | 3.17 | B | 1280 | A++ | 6.43 | 8.12 | 443 |
| | 25+25+25+35 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 2.68 | — | 3.02 | 8.47 | 9.12 | 0.61 | 2.82 | 3.22 | 2.7 | 12.5 | 14.3 | 98 | 3.00 | B | 1410 | A++ | 6.29 | 8.47 | 472 |
| | 25+25+25+42 | 1.87 | 1.86 | 1.86 | 3.13 | — | 3.13 | 8.72 | 9.31 | 0.64 | 2.95 | 3.36 | 2.8 | 13.1 | 14.9 | 98 | 2.96 | C | 1475 | A++ | 6.29 | 8.72 | 486 |
| | 25+25+25+50 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 3.60 | — | 3.24 | 9.00 | 9.49 | 0.64 | 3.04 | 3.39 | 2.8 | 13.5 | 15.0 | 98 | 2.96 | C | 1520 | A++ | 6.21 | 9.00 | 508 |
| | 25+25+25+60 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 3.99 | — | 3.39 | 9.00 | 9.94 | 0.68 | 2.75 | 3.46 | 3.0 | 12.2 | 15.4 | 98 | 3.27 | A | 1375 | A++ | 6.39 | 9.00 | 493 |
| | 25+25+25+71 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 4.38 | — | 3.55 | 9.00 | 9.96 | 0.71 | 2.68 | 3.46 | 3.1 | 11.9 | 15.4 | 98 | 3.36 | A | 1340 | A++ | 6.39 | 9.00 | 493 |
| | 25+25+35+35 | 1.84 | 1.84 | 2.57 | 2.57 | — | 3.17 | 8.82 | 9.31 | 0.64 | 3.02 | 3.36 | 2.8 | 13.4 | 14.9 | 98 | 2.92 | C | 1510 | A++ | 6.22 | 8.82 | 497 |
| | 25+25+35+42 | 1.77 | 1.77 | 2.48 | 2.98 | — | 3.27 | 9.00 | 9.32 | 0.68 | 3.15 | 3.36 | 3.0 | 14.0 | 14.9 | 98 | 2.86 | C | 1575 | A++ | 6.20 | 9.00 | 509 |
| | 25+25+35+50 | 1.67 | 1.67 | 2.33 | 3.33 | — | 3.39 | 9.00 | 9.49 | 0.68 | 3.04 | 3.39 | 3.0 | 13.5 | 15.0 | 98 | 2.96 | C | 1520 | A++ | 6.20 | 9.00 | 509 |
| | 25+25+35+60 | 1.55 | 1.55 | 2.18 | 3.72 | — | 3.54 | 9.00 | 9.95 | 0.71 | 2.75 | 3.46 | 3.1 | 12.2 | 15.4 | 98 | 3.27 | A | 1375 | A++ | 6.32 | 9.00 | 499 |
| | 25+25+35+71 | 1.44 | 1.44 | 2.02 | 4.10 | — | 3.70 | 9.00 | 10.42 | 0.71 | 2.68 | 4.01 | 3.1 | 11.9 | 17.8 | 98 | 3.36 | A | 1340 | A++ | 6.32 | 9.00 | 499 |
| | 25+25+42+42 | 1.68 | 1.68 | 2.82 | 2.82 | — | 3.38 | 9.00 | 9.33 | 0.68 | 3.15 | 3.36 | 3.0 | 14.0 | 14.9 | 98 | 2.86 | C | 1575 | A++ | 6.20 | 9.00 | 508 |
| | 25+25+42+50 | 1.58 | 1.58 | 2.67 | 3.17 | — | 3.49 | 9.00 | 9.50 | 0.71 | 3.04 | 3.39 | 3.1 | 13.5 | 15.0 | 98 | 2.96 | C | 1520 | A++ | 6.20 | 9.00 | 508 |
| | 25+25+42+60 | 1.48 | 1.48 | 2.49 | 3.55 | — | 3.64 | 9.00 | 10.47 | 0.71 | 2.81 | 4.00 | 3.1 | 12.5 | 17.7 | 98 | 3.20 | A | 1405 | A++ | 6.32 | 9.00 | 499 |
| 25+25+50+50 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | 3.00 | — | 3.61 | 9.00 | 10.25 | 0.71 | 2.92 | 4.18 | 3.1 | 13.0 | 18.5 | 98 | 3.08 | B | 1460 | A++ | 6.20 | 9.00 | 509 | |
| 25+35+35+35 | 1.74 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | — | 3.32 | 9.00 | 9.34 | 0.68 | 3.15 | 3.36 | 3.0 | 14.0 | 14.9 | 98 | 2.86 | C | 1575 | A++ | 6.14 | 9.00 | 514 | |
| 25+35+35+42 | 1.64 | 2.30 | 2.30 | 2.76 | — | 3.42 | 9.00 | 9.33 | 0.71 | 3.15 | 3.36 | 3.1 | 14.0 | 14.9 | 98 | 2.86 | C | 1575 | A++ | 6.14 | 9.00 | 513 | |
| 25+35+35+50 | 1.56 | 2.17 | 2.17 | 3.10 | — | 3.54 | 9.00 | 9.50 | 0.71 | 3.04 | 3.39 | 3.1 | 13.5 | 15.0 | 98 | 2.96 | C | 1520 | A++ | 6.14 | 9.00 | 514 | |
| 25+35+35+60 | 1.46 | 2.03 | 2.03 | 3.48 | — | 3.69 | 9.00 | 10.40 | 0.71 | 2.75 | 4.01 | 3.1 | 12.2 | 17.8 | 98 | 3.27 | A | 1375 | A++ | 6.26 | 9.00 | 504 | |
| 25+35+42+42 | 1.56 | 2.18 | 2.63 | 2.63 | — | 3.52 | 9.00 | 9.33 | 0.71 | 3.16 | 3.37 | 3.1 | 14.0 | 15.0 | 98 | 2.85 | C | 1580 | A++ | 6.15 | 9.00 | 513 | |
| 25+35+42+50 | 1.48 | 2.07 | 2.49 | 2.96 | — | 3.64 | 9.00 | 10.00 | 0.75 | 3.04 | 3.99 | 3.3 | 13.5 | 17.7 | 98 | 2.96 | C | 1520 | A++ | 6.15 | 9.00 | 513 | |
| 25+42+42+42 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | — | 3.63 | 9.00 | 9.83 | 0.75 | 3.16 | 3.95 | 3.3 | 14.0 | 17.5 | 98 | 2.85 | C | 1580 | A++ | 6.15 | 9.00 | 513 | |
| 35+35+35+35 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | — | 3.46 | 9.00 | 9.32 | 0.71 | 3.15 | 3.36 | 3.1 | 14.0 | 14.9 | 98 | 2.86 | C | 1575 | A+ | 6.08 | 9.00 | 518 | |
| 35+35+35+42 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.58 | — | 3.57 | 9.00 | 9.82 | 0.75 | 3.16 | 3.95 | 3.3 | 14.0 | 17.5 | 98 | 2.85 | C | 1580 | A+ | 6.08 | 9.00 | 518 | |
| 35+35+35+50 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.91 | — | 3.69 | 9.00 | 9.95 | 0.75 | 3.04 | 3.91 | 3.3 | 13.5 | 17.3 | 98 | 2.96 | C | 1520 | A+ | 6.08 | 9.00 | 518 | |
| 35+35+42+42 | 2.05 | 2.05 | 2.45 | 2.45 | — | 3.67 | 9.00 | 9.83 | 0.75 | 3.16 | 3.95 | 3.3 | 14.0 | 17.5 | 98 | 2.85 | C | 1580 | A+ | 6.08 | 9.00 | 518 | |
| 15+15+15+15+15 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 2.51 | 2.51 | 7.24 | 7.64 | 0.52 | 1.79 | 2.01 | 2.3 | 7.9 | 8.9 | 98 | 4.04 | A | 895 | A++ | 6.39 | 7.24 | 397 | |
| 15+15+15+15+20 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.86 | 1.86 | 7.42 | 7.96 | 0.52 | 1.90 | 2.18 | 2.3 | 8.4 | 9.7 | 98 | 3.91 | A | 950 | A++ | 6.40 | 7.42 | 407 | |
| 15+15+15+15+25 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 2.23 | 2.23 | 7.59 | 8.25 | 0.55 | 2.01 | 2.36 | 2.4 | 8.9 | 10.5 | 98 | 3.78 | A | 1005 | A++ | 6.41 | 7.59 | 415 | |
| 15+15+15+15+35 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 2.93 | 2.80 | 7.94 | 8.78 | 0.58 | 2.18 | 2.68 | 2.6 | 9.7 | 11.9 | 98 | 3.64 | A | 1090 | A++ | 6.29 | 7.94 | 442 | |
| 15+15+15+15+42 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 3.37 | 2.91 | 8.19 | 9.12 | 0.58 | 2.30 | 2.88 | 2.6 | 10.2 | 12.8 | 98 | 3.56 | A | 1150 | A++ | 6.29 | 8.19 | 456 | |
| 15+15+15+15+50 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 3.85 | 3.02 | 8.47 | 9.45 | 0.61 | 2.37 | 2.97 | 2.7</ | | | | | | | | | | | |

5 Таблица сочетания

5 - 1 Таблица сочетания

5MXS90E

COOLING

5

| OUTDOOR UNIT | INDOOR UNIT | COOLING CAPACITY (kW) | | | | | TOTAL CAPACITY (kW) | | | POWER INPUT COOLING (kW) | | | TOTAL CURRENT (A) | | | POWER FACTOR (%) | EER | ENERGY LABEL | AEC (kWh) | Seasonal data | | | |
|----------------|----------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------|-------|-------|--------------------------|------|------|-------------------|------|------|------------------|------|--------------|-----------|---------------|------|---------|-----|
| | | A ROOM | B ROOM | C ROOM | D ROOM | E ROOM | Min. | Nom. | Max. | Min. | Nom. | Max. | Min. | Nom. | Max. | | | | | label | SEER | Pdesign | AEC |
| 5MXS90E | 15+15+20+20+20 | 1.30 | 1.30 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 7.77 | 8.53 | 0.55 | 2.06 | 2.49 | 2.4 | 9.1 | 11.0 | 98 | 3.77 | A | 1030 | A++ | 6,42 | 7,78 | 424 | |
| | 15+15+20+20+25 | 1.25 | 1.25 | 1.67 | 1.67 | 2.09 | 2.80 | 7.78 | 0.58 | 2.18 | 2.68 | 2.6 | 9.7 | 11.9 | 98 | 3.64 | A | 1090 | A++ | 6,39 | 7,94 | 435 | |
| | 15+15+20+20+35 | 1.19 | 1.19 | 1.58 | 1.58 | 2.77 | 2.95 | 8.30 | 0.58 | 2.36 | 2.95 | 2.6 | 10.5 | 13.1 | 98 | 3.52 | A | 1180 | A++ | 6,32 | 8,30 | 460 | |
| | 15+15+20+20+42 | 1.14 | 1.14 | 1.53 | 1.53 | 3.20 | 3.05 | 8.54 | 0.61 | 2.49 | 3.17 | 2.7 | 11.0 | 14.1 | 98 | 3.43 | A | 1245 | A++ | 6,31 | 8,54 | 474 | |
| | 15+15+20+20+50 | 1.10 | 1.10 | 1.47 | 1.47 | 3.68 | 3.17 | 8.82 | 0.61 | 2.56 | 3.26 | 2.7 | 11.4 | 14.5 | 98 | 3.45 | A | 1280 | A++ | 6,25 | 8,82 | 495 | |
| | 15+15+20+20+60 | 1.04 | 1.04 | 1.38 | 1.38 | 4.15 | 3.32 | 9.00 | 0.65 | 2.46 | 3.17 | 2.9 | 10.9 | 14.1 | 98 | 3.66 | A | 1230 | A++ | 6,24 | 9,00 | 505 | |
| | 15+15+20+20+71 | 0.96 | 0.96 | 1.28 | 1.28 | 4.53 | 3.48 | 9.00 | 0.65 | 2.47 | 3.33 | 2.9 | 11.0 | 14.8 | 98 | 3.64 | A | 1235 | A++ | 6,24 | 9,00 | 506 | |
| | 15+15+20+25+25 | 1.22 | 1.22 | 1.62 | 2.03 | 2.03 | 2.88 | 8.12 | 9.03 | 0.58 | 2.24 | 2.81 | 2.6 | 9.9 | 12.5 | 98 | 3.63 | A | 1120 | A++ | 6,39 | 8,12 | 445 |
| | 15+15+20+25+35 | 1.16 | 1.16 | 1.54 | 1.93 | 2.70 | 3.02 | 8.47 | 9.45 | 0.61 | 2.49 | 3.09 | 2.7 | 11.0 | 13.7 | 98 | 3.40 | A | 1245 | A++ | 6,30 | 8,47 | 471 |
| | 15+15+20+25+42 | 1.12 | 1.12 | 1.49 | 1.86 | 3.13 | 3.13 | 8.72 | 9.71 | 0.61 | 2.62 | 3.31 | 2.7 | 11.6 | 14.7 | 98 | 3.33 | A | 1310 | A++ | 6,29 | 8,72 | 486 |
| | 15+15+20+25+50 | 1.08 | 1.08 | 1.44 | 1.80 | 3.60 | 3.24 | 9.00 | 9.96 | 0.65 | 2.70 | 3.41 | 2.9 | 12.0 | 15.1 | 98 | 3.33 | A | 1350 | A++ | 6,25 | 9,00 | 505 |
| | 15+15+20+25+60 | 1.00 | 1.00 | 1.33 | 1.67 | 4.00 | 3.39 | 9.00 | 10.21 | 0.65 | 2.46 | 3.32 | 2.9 | 10.9 | 14.7 | 98 | 3.66 | A | 1230 | A++ | 6,24 | 9,00 | 505 |
| | 15+15+20+25+71 | 0.92 | 0.92 | 1.23 | 1.54 | 4.38 | 3.55 | 9.00 | 10.40 | 0.68 | 2.47 | 3.40 | 3.0 | 11.0 | 15.1 | 98 | 3.64 | A | 1235 | A++ | 6,24 | 9,00 | 506 |
| | 15+15+20+35+35 | 1.10 | 1.10 | 1.47 | 2.57 | 2.57 | 3.17 | 8.82 | 9.81 | 0.61 | 2.68 | 3.39 | 2.7 | 11.9 | 15.0 | 98 | 3.29 | A | 1340 | A++ | 6,20 | 8,82 | 498 |
| | 15+15+20+35+42 | 1.06 | 1.06 | 1.42 | 2.48 | 2.98 | 3.27 | 9.00 | 9.98 | 0.65 | 2.75 | 3.46 | 2.9 | 12.2 | 15.4 | 98 | 3.27 | A | 1375 | A++ | 6,18 | 9,00 | 510 |
| | 15+15+20+35+50 | 1.00 | 1.00 | 1.33 | 2.33 | 3.33 | 3.39 | 9.00 | 10.16 | 0.65 | 2.70 | 3.49 | 2.9 | 12.0 | 15.5 | 98 | 3.33 | A | 1350 | A++ | 6,18 | 9,00 | 510 |
| | 15+15+20+35+60 | 0.93 | 0.93 | 1.24 | 2.17 | 3.72 | 3.54 | 9.00 | 10.38 | 0.68 | 2.46 | 3.40 | 3.0 | 10.9 | 15.1 | 98 | 3.66 | A | 1230 | A++ | 6,18 | 9,00 | 511 |
| | 15+15+20+35+71 | 0.87 | 0.87 | 1.15 | 2.02 | 4.10 | 3.70 | 9.00 | 10.50 | 0.71 | 2.47 | 3.48 | 3.1 | 11.0 | 15.4 | 98 | 3.64 | A | 1235 | A++ | 6,17 | 9,00 | 511 |
| | 15+15+20+42+42 | 1.01 | 1.01 | 1.34 | 2.82 | 2.82 | 3.38 | 9.00 | 9.99 | 0.68 | 2.75 | 3.47 | 3.0 | 12.2 | 15.4 | 98 | 3.27 | A | 1375 | A++ | 6,18 | 9,00 | 510 |
| | 15+15+20+42+50 | 0.95 | 0.95 | 1.27 | 2.66 | 3.17 | 3.49 | 9.00 | 10.16 | 0.68 | 2.70 | 3.49 | 3.0 | 12.0 | 15.5 | 98 | 3.33 | A | 1350 | A++ | 6,18 | 9,00 | 510 |
| | 15+15+20+42+60 | 0.89 | 0.89 | 1.18 | 2.49 | 3.55 | 3.64 | 9.00 | 10.47 | 0.68 | 2.47 | 3.48 | 3.0 | 11.0 | 15.4 | 98 | 3.64 | A | 1235 | A++ | 6,17 | 9,00 | 511 |
| | 15+15+20+50+50 | 0.90 | 0.90 | 1.20 | 3.00 | 3.00 | 3.61 | 9.00 | 10.45 | 0.68 | 2.58 | 3.68 | 3.0 | 11.4 | 16.3 | 98 | 3.49 | A | 1290 | A++ | 6,18 | 9,00 | 510 |
| | 15+15+25+25+25 | 1.19 | 1.19 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 2.95 | 8.30 | 9.25 | 0.58 | 2.36 | 2.95 | 2.6 | 10.5 | 13.1 | 98 | 3.52 | A | 1180 | A++ | 6,39 | 8,30 | 455 |
| | 15+15+25+25+35 | 1.13 | 1.13 | 1.88 | 1.88 | 2.63 | 3.10 | 8.65 | 9.64 | 0.61 | 2.55 | 3.24 | 2.7 | 11.3 | 14.4 | 98 | 3.39 | A | 1275 | A++ | 6,30 | 8,65 | 481 |
| | 15+15+25+25+42 | 1.09 | 1.09 | 1.82 | 1.82 | 3.06 | 3.20 | 8.89 | 9.87 | 0.65 | 2.68 | 3.39 | 2.9 | 11.9 | 15.0 | 98 | 3.32 | A | 1340 | A++ | 6,24 | 8,89 | 499 |
| | 15+15+25+25+50 | 1.04 | 1.04 | 1.73 | 1.73 | 3.46 | 3.32 | 9.00 | 10.09 | 0.65 | 2.70 | 3.49 | 2.9 | 12.0 | 15.5 | 98 | 3.33 | A | 1350 | A++ | 6,25 | 9,00 | 505 |
| | 15+15+25+25+60 | 0.96 | 0.96 | 1.61 | 1.61 | 3.86 | 3.46 | 9.00 | 10.31 | 0.65 | 2.46 | 3.40 | 2.9 | 10.9 | 15.1 | 98 | 3.66 | A | 1230 | A++ | 6,24 | 9,00 | 505 |
| | 15+15+25+25+71 | 0.89 | 0.89 | 1.49 | 1.49 | 4.23 | 3.63 | 9.00 | 10.46 | 0.68 | 2.47 | 3.48 | 3.0 | 11.0 | 15.4 | 98 | 3.64 | A | 1235 | A++ | 6,24 | 9,00 | 506 |
| | 15+15+25+35+35 | 1.08 | 1.08 | 1.80 | 2.52 | 2.52 | 3.24 | 9.00 | 9.96 | 0.65 | 2.82 | 3.46 | 2.9 | 12.5 | 15.4 | 98 | 3.19 | B | 1410 | A++ | 6,18 | 9,00 | 510 |
| | 15+15+25+35+42 | 1.02 | 1.02 | 1.70 | 2.39 | 2.86 | 3.35 | 9.00 | 9.98 | 0.65 | 2.75 | 3.46 | 2.9 | 12.2 | 15.4 | 98 | 3.27 | A | 1375 | A++ | 6,18 | 9,00 | 510 |
| | 15+15+25+35+50 | 0.96 | 0.96 | 1.61 | 2.25 | 3.21 | 3.46 | 9.00 | 10.16 | 0.68 | 2.70 | 3.49 | 3.0 | 12.0 | 15.5 | 98 | 3.33 | A | 1350 | A++ | 6,18 | 9,00 | 510 |
| | 15+15+25+35+60 | 0.90 | 0.90 | 1.50 | 2.10 | 3.60 | 3.61 | 9.00 | 10.45 | 0.68 | 2.46 | 3.48 | 3.0 | 10.9 | 15.4 | 98 | 3.66 | A | 1230 | A++ | 6,17 | 9,00 | 511 |
| | 15+15+25+42+42 | 0.97 | 0.97 | 1.62 | 2.72 | 2.72 | 3.45 | 9.00 | 9.99 | 0.68 | 2.75 | 3.47 | 3.0 | 12.2 | 15.4 | 98 | 3.27 | A | 1375 | A++ | 6,18 | 9,00 | 510 |
| | 15+15+25+42+50 | 0.92 | 0.92 | 1.53 | 2.57 | 3.06 | 3.57 | 9.00 | 10.41 | 0.68 | 2.70 | 3.81 | 3.0 | 12.0 | 16.9 | 98 | 3.33 | A | 1350 | A++ | 6,18 | 9,00 | 510 |
| | 15+15+25+42+60 | 0.87 | 0.87 | 1.45 | 2.90 | 2.90 | 3.69 | 9.00 | 10.49 | 0.71 | 2.58 | 3.68 | 3.1 | 11.4 | 16.3 | 98 | 3.49 | A | 1290 | A++ | 6,18 | 9,00 | 510 |
| | 15+15+35+35+35 | 1.00 | 1.00 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 3.39 | 9.00 | 9.98 | 0.68 | 2.82 | 3.46 | 3.0 | 12.5 | 15.4 | 98 | 3.19 | B | 1410 | A++ | 6,12 | 9,00 | 515 |
| | 15+15+35+35+42 | 0.95 | 0.95 | 2.22 | 2.22 | 2.66 | 3.49 | 9.00 | 9.99 | 0.68 | 2.75 | 3.47 | 3.0 | 12.2 | 15.4 | 98 | 3.27 | A | 1375 | A++ | 6,12 | 9,00 | 515 |
| | 15+15+35+35+50 | 0.90 | 0.90 | 2.10 | 2.10 | 3.00 | 3.61 | 9.00 | 10.45 | 0.71 | 2.70 | 3.80 | 3.1 | 12.0 | 16.9 | 98 | 3.33 | A | 1350 | A++ | 6,12 | 9,00 | 515 |
| | 15+15+35+42+42 | 0.91 | 0.91 | 2.11 | 2.54 | 2.54 | 3.60 | 9.00 | 10.44 | 0.71 | 2.75 | 4.01 | 3.1 | 12.2 | 17.8 | 98 | 3.27 | A | 1375 | A++ | 6,12 | 9,00 | 515 |
| | 15+20+20+20+20 | 1.25 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 2.80 | 7.94 | 8.78 | 0.58 | 2.18 | 2.68 | 2.6 | 9.7 | 11.9 | 98 | 3.64 | A | 1090 | A++ | 6,41 | 7,94 | 434 | |
| | 15+20+20+20+25 | 1.22 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 2.03 | 2.88 | 8.12 | 9.03 | 0.58 | 2.24 | 2.81 | 2.6 | 9.9 | 12.5 | 98 | 3.63 | A | 1120 | A++ | 6,39 | 8,12 | 445 |
| | 15+20+20+20+35 | 1.16 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 2.70 | 3.02 | 8.47 | 9.45 | 0.61 | 2.49 | 3.09 | 2.7 | 11.0 | 13.7 | 98 | 3.40 | A | 1245 | A++ | 6,32 | 8,47 | 470 |
| | 15+20+20+20+42 | 1.12 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 3.13 | 3.13 | 8.72 | 9.71 | 0.61 | 2.62 | 3.31 | 2.7 | 11.6 | 14.7 | 98 | 3.33 | A | 1310 | A++ | 6,29 | 8,72 | 486 |
| | 15+20+20+20+50 | 1.08 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 3.60 | 3.24 | 9.00 | 9.96 | 0.65 | 2.70 | 3.41 | 2.9 | 12.0 | 15.1 | 98 | 3.33 | A | 1350 | A++ | 6,24 | 9,00 | 505 |
| | 15+20+20+20+60 | 1.00 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 4.00 | 3.39 | 9.00 | 10.21 | 0.65 | 2.46 | 3.32 | 2.9 | 10.9 | 14.7 | 98 | 3.66 | A | 1230 | A++ | 6,24 | 9,00 | 505 |
| | 15+20+20+20+71 | 0.92 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 4.38 | 3.55 | 9.00 | 10.40 | 0.68 | 2.47 | 3.40 | 3.0 | 11.0 | 15.1 | 98 | 3.64 | A | 1235 | A++ | 6,23 | 9,00 | 506 |
| | 15+20+20+25+25 | 1.19 | 1.58 | 1.58 | 1.98 | 1.98 | 2.95 | 8.30 | 9.25 | 0.58 | 2.36 | 2.95 | 2.6 | 10.5 | 13.1 | 98 | 3.52 | A | 1180 | A++ | 6,39 | 8,30 | 455 |
| | 15+20+20+25+35 | 1.13 | 1.50 | 1.50 | 1.88 | 2.63 | 3.10 | 8.65 | 9.64 | 0.61 | 2.55 | 3.24 | 2.7 | 11.3 | 14.4 | 98 | 3.39 | A | 1275 | A++ | 6,30 | 8,65 | 481 |
| | 15+20+20+25+42 | 1.09 | 1.46 | 1.46 | 1.82 | 3.06 | 3.20 | 8.89 | 9.87 | 0.65 | 2.68 | 3.39 | 2.9 | 11.9 | 15.0 | 98 | 3.32 | A | 1340 | A++ | 6,24 | 8,89 | 499 |
| | 15+20+20+25+50 | 1.04 | 1.38 | 1.38 | 1.73 | 3.46 | 3.32 | 9.00 | 10.09 | 0.65 | 2.70 | 3.49 | 2.9 | 12.0 | 15.5 | 98 | 3.33 | A | 1350 | A++ | 6,25 | 9,00 | 505 |
| 15+20+20+25+60 | 0.96 | 1.29 | 1.29 | 1.61 | 3.86 | 3.46 | 9.00 | 10.31 | 0.65 | 2.46 | 3.40 | 2.9 | 10.9 | 15.1 | 98 | 3.66 | A | 1230 | A++ | 6,23 | 9,00 | 506 | |
| 15+20+20+25+71 | 0.89 | 1.19 | 1.19 | 1.49 | 4.23 | 3.63 | 9.00 | 10.46 | 0.68 | 2.47 | 3.48 | 3.0 | 11.0 | 15.4 | 98 | 3.64 | A | 1235 | A++ | 6,23 | 9,00 | 506 | |
| 15+20+20+35+35 | 1.08 | 1.44 | 1.44 | 2.52 | 2.52 | 3.24 | 9.00 | 9.96 | 0.65 | 2.82 | 3.46 | 2.9 | 12.5 | 15.4 | 98 | 3.19 | B | 1410 | A++ | 6,18 | 9,00 | 510 | |
| 15+20+20+35+42 | 1.02 | 1.36 | 1.36 | 2.39 | 2.86 | 3.35 | 9.00 | 9.98 | 0.65 | 2.75 | 3.46 | 2.9 | 12.2 | 15.4 | 98 | 3.27 | A | 1375 | A++ | 6,18 | 9,00 | 510 | |
| 15+20+20+35+50 | 0.96 | 1.29 | 1.29 | 2.25 | 3.21 | 3.46 | 9.00 | 10.16 | 0.68 | 2.70 | 3.49 | 3.0 | 12.0 | 15.5 | 98 | 3.33 | A | 1350 | A++ | 6,18 | 9,00 | 510 | |
| 15+20+20+35+60 | 0.90 | 1.20 | 1.20 | 2.10 | 3.60 | 3.61 | 9.00 | 10.45 | 0.68 | 2.46 | 3.48 | 3.0 | 10.9 | 15.4 | 98 | 3.66 | A | 1230 | A++ | 6,17 | 9,00 | 511 | |
| 15+20+20+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

5 Таблица сочетания

5 - 1 Таблица сочетания

5MXS90E

COOLING

| OUTDOOR UNIT | INDOOR UNIT | COOLING CAPACITY (kW) | | | | | TOTAL CAPACITY (kW) | | | POWER INPUT COOLING (kW) | | | TOTAL CURRENT (A) | | | POWER FACTOR (%) | EER | ENERGY LABEL | AEC (kWh) | Seasonal data | | | |
|--------------|----------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------|------|-------|--------------------------|------|------|-------------------|------|------|------------------|------|--------------|-----------|---------------|------|---------|-----|
| | | A ROOM | B ROOM | C ROOM | D ROOM | E ROOM | Min. | Nom. | Max. | Min. | Nom. | Max. | Min. | Nom. | Max. | | | | | label | SEER | Pdesign | AEC |
| | 15+25+25+42+42 | 0.91 | 1.51 | 1.51 | 2.54 | 2.54 | 3.60 | 9.00 | 10.44 | 0.71 | 2.75 | 4.09 | 3.1 | 12.2 | 18.1 | 98 | 3.27 | A | 1375 | A++ | 6.18 | 9.00 | 510 |
| | 15+25+35+35+35 | 0.93 | 1.55 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 3.54 | 9.00 | 9.98 | 0.68 | 2.82 | 3.46 | 3.0 | 12.5 | 15.4 | 98 | 3.19 | B | 1410 | A++ | 6.12 | 9.00 | 515 |
| | 15+25+35+35+42 | 0.89 | 1.48 | 2.07 | 2.07 | 2.49 | 3.64 | 9.00 | 10.47 | 0.71 | 2.75 | 4.09 | 3.1 | 12.2 | 18.1 | 98 | 3.27 | A | 1375 | A++ | 6.12 | 9.00 | 515 |
| | 15+35+35+35+35 | 0.87 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 3.69 | 9.00 | 10.49 | 0.71 | 2.75 | 4.17 | 3.1 | 12.2 | 18.5 | 98 | 3.27 | A | 1375 | A+ | 6.06 | 9.00 | 521 |
| | 20+20+20+20+20 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 2.88 | 8.15 | 9.03 | 0.58 | 2.30 | 2.81 | 2.6 | 10.2 | 12.5 | 98 | 3.54 | A | 1150 | A++ | 6.40 | 8.15 | 446 |
| | 20+20+20+20+25 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.98 | 2.95 | 8.30 | 9.25 | 0.58 | 2.36 | 2.95 | 2.6 | 10.5 | 13.1 | 98 | 3.52 | A | 1180 | A++ | 6.39 | 8.30 | 455 |
| | 20+20+20+20+35 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.65 | 3.10 | 8.65 | 9.64 | 0.61 | 2.55 | 3.24 | 2.7 | 11.3 | 14.4 | 98 | 3.39 | A | 1275 | A++ | 6.30 | 8.65 | 481 |
| | 20+20+20+20+42 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 3.05 | 3.20 | 8.89 | 9.87 | 0.65 | 2.68 | 3.39 | 2.9 | 11.9 | 15.0 | 98 | 3.32 | A | 1340 | A++ | 6.24 | 8.89 | 499 |
| | 20+20+20+20+50 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 3.48 | 3.32 | 9.00 | 10.09 | 0.65 | 2.70 | 3.49 | 2.9 | 12.0 | 15.5 | 98 | 3.33 | A | 1350 | A++ | 6.25 | 9.00 | 505 |
| | 20+20+20+20+60 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 3.84 | 3.46 | 9.00 | 10.31 | 0.65 | 2.50 | 3.40 | 2.9 | 11.1 | 15.1 | 98 | 3.60 | A | 1250 | A++ | 6.23 | 9.00 | 506 |
| | 20+20+20+20+71 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 4.24 | 3.63 | 9.00 | 10.46 | 0.68 | 2.47 | 3.48 | 3.0 | 11.0 | 15.4 | 98 | 3.64 | A | 1235 | A++ | 6.21 | 9.00 | 508 |
| | 20+20+20+25+25 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.92 | 1.92 | 3.02 | 8.46 | 9.45 | 0.61 | 2.49 | 3.09 | 2.7 | 11.0 | 13.7 | 98 | 3.40 | A | 1245 | A++ | 6.38 | 8.46 | 464 |
| | 20+20+20+25+35 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.84 | 2.57 | 3.17 | 8.82 | 9.81 | 0.61 | 2.68 | 3.39 | 2.7 | 11.9 | 15.0 | 98 | 3.29 | A | 1340 | A++ | 6.27 | 8.82 | 493 |
| | 20+20+20+25+42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.77 | 2.97 | 3.27 | 9.00 | 9.97 | 0.65 | 2.82 | 3.46 | 2.9 | 12.5 | 15.4 | 98 | 3.19 | B | 1410 | A++ | 6.25 | 9.00 | 505 |
| | 20+20+20+25+50 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.67 | 3.34 | 3.39 | 9.00 | 10.15 | 0.65 | 2.70 | 3.49 | 2.9 | 12.0 | 15.5 | 98 | 3.33 | A | 1350 | A++ | 6.25 | 9.00 | 505 |
| | 20+20+20+25+60 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.55 | 3.73 | 3.54 | 9.00 | 10.38 | 0.68 | 2.50 | 3.40 | 3.0 | 11.1 | 15.1 | 98 | 3.60 | A | 1250 | A++ | 6.22 | 9.00 | 507 |
| | 20+20+20+25+71 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.44 | 4.11 | 3.70 | 9.00 | 10.50 | 0.71 | 2.47 | 3.48 | 3.1 | 11.0 | 15.4 | 98 | 3.64 | A | 1235 | A++ | 6.21 | 9.00 | 508 |
| | 20+20+20+35+35 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.92 | 1.92 | 3.02 | 8.46 | 9.45 | 0.61 | 2.49 | 3.09 | 2.7 | 11.0 | 13.7 | 98 | 3.40 | A | 1245 | A++ | 6.24 | 8.46 | 475 |
| | 20+20+20+35+42 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 2.31 | 2.76 | 3.42 | 9.00 | 9.98 | 0.68 | 2.75 | 3.46 | 3.0 | 12.2 | 15.4 | 98 | 3.27 | A | 1375 | A++ | 6.18 | 9.00 | 510 |
| | 20+20+20+35+50 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 2.17 | 3.11 | 3.54 | 9.00 | 10.16 | 0.68 | 2.74 | 3.49 | 3.0 | 12.2 | 15.5 | 98 | 3.28 | A | 1370 | A++ | 6.18 | 9.00 | 510 |
| | 20+20+20+35+60 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 2.03 | 3.49 | 3.69 | 9.00 | 10.49 | 0.71 | 2.46 | 3.48 | 3.1 | 10.9 | 15.4 | 98 | 3.66 | A | 1230 | A++ | 6.15 | 9.00 | 513 |
| | 20+20+20+42+42 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 2.64 | 2.64 | 3.52 | 9.00 | 9.99 | 0.68 | 2.75 | 3.47 | 3.0 | 12.2 | 15.4 | 98 | 3.27 | A | 1375 | A++ | 6.18 | 9.00 | 510 |
| | 20+20+20+42+50 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 2.50 | 2.96 | 3.64 | 9.00 | 10.47 | 0.71 | 2.70 | 3.89 | 3.1 | 12.0 | 17.3 | 98 | 3.33 | A | 1350 | A++ | 6.18 | 9.00 | 510 |
| | 20+20+25+25+25 | 1.51 | 1.51 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 3.10 | 8.66 | 9.64 | 0.61 | 2.55 | 3.24 | 2.7 | 11.3 | 14.4 | 98 | 3.40 | A | 1275 | A++ | 6.37 | 8.66 | 477 |
| | 20+20+25+25+35 | 1.44 | 1.44 | 1.80 | 1.80 | 2.52 | 3.24 | 9.00 | 9.96 | 0.65 | 2.82 | 3.46 | 2.9 | 12.5 | 15.4 | 98 | 3.19 | B | 1410 | A++ | 6.25 | 9.00 | 505 |
| | 20+20+25+25+42 | 1.37 | 1.37 | 1.70 | 1.70 | 2.86 | 3.35 | 9.00 | 9.66 | 0.65 | 2.86 | 3.46 | 2.9 | 12.7 | 15.4 | 98 | 3.15 | B | 1430 | A++ | 6.25 | 9.00 | 505 |
| | 20+20+25+25+50 | 1.29 | 1.29 | 1.61 | 1.61 | 3.20 | 3.46 | 9.00 | 10.15 | 0.68 | 2.70 | 3.49 | 3.0 | 12.0 | 15.5 | 98 | 3.33 | A | 1350 | A++ | 6.25 | 9.00 | 505 |
| | 20+20+25+25+60 | 1.20 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 3.60 | 3.61 | 9.00 | 10.45 | 0.68 | 2.46 | 3.48 | 3.0 | 10.9 | 15.4 | 98 | 3.66 | A | 1230 | A++ | 6.22 | 9.00 | 507 |
| | 20+20+25+35+35 | 1.33 | 1.33 | 1.68 | 2.33 | 2.33 | 3.39 | 9.00 | 9.97 | 0.68 | 2.82 | 3.46 | 3.0 | 12.5 | 15.4 | 98 | 3.19 | B | 1410 | A++ | 6.18 | 9.00 | 510 |
| | 20+20+25+35+42 | 1.27 | 1.27 | 1.58 | 2.22 | 2.66 | 3.49 | 9.00 | 9.66 | 0.68 | 2.79 | 3.46 | 3.0 | 12.4 | 15.4 | 98 | 3.23 | A | 1395 | A++ | 6.18 | 9.00 | 510 |
| | 20+20+25+35+50 | 1.20 | 1.20 | 1.50 | 2.10 | 3.00 | 3.61 | 9.00 | 10.45 | 0.71 | 2.70 | 3.80 | 3.1 | 12.0 | 16.9 | 98 | 3.33 | A | 1350 | A++ | 6.18 | 9.00 | 510 |
| | 20+20+25+42+42 | 1.21 | 1.21 | 1.50 | 2.54 | 2.54 | 3.60 | 9.00 | 10.44 | 0.71 | 2.75 | 4.01 | 3.1 | 12.2 | 17.8 | 98 | 3.27 | A | 1375 | A++ | 6.18 | 9.00 | 510 |
| | 20+20+35+35+35 | 1.23 | 1.23 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 3.54 | 9.00 | 9.98 | 0.68 | 2.82 | 3.46 | 3.0 | 12.5 | 15.4 | 98 | 3.19 | B | 1410 | A++ | 6.12 | 9.00 | 515 |
| | 20+20+35+35+42 | 1.18 | 1.18 | 2.07 | 2.07 | 2.50 | 3.64 | 9.00 | 10.47 | 0.71 | 2.75 | 4.01 | 3.1 | 12.2 | 17.8 | 98 | 3.27 | A | 1375 | A++ | 6.12 | 9.00 | 515 |
| | 20+25+25+25+25 | 1.46 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 3.17 | 8.82 | 9.81 | 0.61 | 2.68 | 3.39 | 2.7 | 11.9 | 15.0 | 98 | 3.29 | A | 1340 | A++ | 6.34 | 8.82 | 488 |
| | 20+25+25+25+35 | 1.39 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.42 | 3.32 | 9.00 | 9.96 | 0.65 | 2.82 | 3.46 | 2.9 | 12.5 | 15.4 | 98 | 3.19 | B | 1410 | A++ | 6.25 | 9.00 | 505 |
| | 20+25+25+25+42 | 1.32 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 2.76 | 3.42 | 9.00 | 9.97 | 0.68 | 2.82 | 3.46 | 3.0 | 12.5 | 15.4 | 98 | 3.19 | B | 1410 | A++ | 6.25 | 9.00 | 505 |
| | 20+25+25+25+50 | 1.25 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 3.10 | 3.54 | 9.00 | 10.15 | 0.68 | 2.70 | 3.49 | 3.0 | 12.0 | 15.5 | 98 | 3.33 | A | 1350 | A++ | 6.25 | 9.00 | 505 |
| | 20+25+25+25+60 | 1.17 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 3.48 | 3.69 | 9.00 | 10.49 | 0.71 | 2.46 | 3.48 | 3.1 | 10.9 | 15.4 | 98 | 3.66 | A | 1230 | A++ | 6.22 | 9.00 | 507 |
| | 20+25+25+35+35 | 1.28 | 1.61 | 1.61 | 2.25 | 2.25 | 3.46 | 9.00 | 9.97 | 0.68 | 2.82 | 3.46 | 3.0 | 12.5 | 15.4 | 98 | 3.19 | B | 1410 | A++ | 6.18 | 9.00 | 510 |
| | 20+25+25+35+42 | 1.23 | 1.53 | 1.53 | 2.14 | 2.57 | 3.57 | 9.00 | 10.41 | 0.71 | 2.75 | 4.01 | 3.1 | 12.2 | 17.8 | 98 | 3.27 | A | 1375 | A++ | 6.18 | 9.00 | 510 |
| | 20+25+25+35+50 | 1.17 | 1.45 | 1.45 | 2.03 | 2.90 | 3.69 | 9.00 | 10.49 | 0.71 | 2.70 | 3.88 | 3.1 | 12.0 | 17.2 | 98 | 3.33 | A | 1350 | A++ | 6.18 | 9.00 | 510 |
| | 20+25+25+42+42 | 1.18 | 1.46 | 1.46 | 2.45 | 2.45 | 3.64 | 9.00 | 10.47 | 0.71 | 2.75 | 4.01 | 3.1 | 12.2 | 17.8 | 98 | 3.27 | A | 1375 | A++ | 6.18 | 9.00 | 510 |
| | 20+25+35+35+35 | 1.20 | 1.50 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 3.61 | 9.00 | 10.42 | 0.71 | 2.82 | 4.01 | 3.1 | 12.5 | 17.8 | 98 | 3.19 | B | 1410 | A++ | 6.12 | 9.00 | 515 |
| | 25+25+25+25+25 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 3.24 | 9.00 | 9.95 | 0.65 | 2.81 | 3.46 | 2.9 | 12.5 | 15.4 | 98 | 3.20 | A | 1405 | A++ | 6.31 | 9.00 | 499 |
| | 25+25+25+25+35 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 2.32 | 3.39 | 9.00 | 9.96 | 0.68 | 2.75 | 3.46 | 3.0 | 12.2 | 15.4 | 98 | 3.27 | A | 1375 | A++ | 6.25 | 9.00 | 505 |
| | 25+25+25+25+42 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 2.68 | 3.49 | 9.00 | 9.97 | 0.68 | 2.82 | 3.46 | 3.0 | 12.5 | 15.4 | 98 | 3.19 | B | 1410 | A++ | 6.25 | 9.00 | 505 |
| | 25+25+25+25+50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | 3.61 | 9.00 | 10.45 | 0.71 | 2.70 | 3.88 | 3.1 | 12.0 | 17.2 | 98 | 3.33 | A | 1350 | A++ | 6.25 | 9.00 | 505 |
| | 25+25+25+35+35 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 2.16 | 2.16 | 3.54 | 9.00 | 9.97 | 0.68 | 2.82 | 3.46 | 3.0 | 12.5 | 15.4 | 98 | 3.19 | B | 1410 | A++ | 6.18 | 9.00 | 510 |
| | 25+25+25+35+42 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 2.07 | 2.49 | 3.64 | 9.00 | 10.47 | 0.71 | 2.75 | 4.01 | 3.1 | 12.2 | 17.8 | 98 | 3.27 | A | 1375 | A++ | 6.18 | 9.00 | 510 |
| | 25+25+35+35+35 | 1.44 | 1.44 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 3.69 | 9.00 | 10.42 | 0.71 | 2.75 | 4.01 | 3.1 | 12.2 | 17.8 | 98 | 3.27 | A | 1375 | A++ | 6.12 | 9.00 | 515 |

5 Таблица сочетания

5 - 1 Таблица сочетания

5MXS90E

HEATING

5

| OUTDOOR UNIT | INDOOR UNIT | HEATING CAPACITY (kW) | | | | | TOTAL CAPACITY (kW) | | | POWER INPUT COOLING (kW) | | | TOTAL CURRENT (A) | | | POWER FACTOR (%) | COP | ENERGY LABEL | Seasonal data | | | | |
|--------------|-------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------|-------|-------|--------------------------|------|------|-------------------|------|------|------------------|------|--------------|---------------|------|---------|------|----------------------------------|
| | | A ROOM | B ROOM | C ROOM | D ROOM | E ROOM | Min. | Nom. | Max. | Min. | Nom. | Max. | Min. | Nom. | Max. | | | | label | SCOP | Pdesign | AEC | Back-up heater capacity at -10°C |
| | 1.5+1.5 | 1.83 | 1.83 | — | — | — | 1.48 | 3.66 | 5.75 | 0.39 | 0.91 | 1.48 | 1.7 | 4.0 | 6.6 | 98 | 4.02 | A | A | 3.85 | 3.41 | 1239 | 0.63 |
| | 1.5+2.0 | 1.83 | 2.44 | — | — | — | 1.54 | 4.27 | 5.75 | 0.37 | 1.04 | 1.48 | 1.6 | 4.6 | 6.6 | 98 | 4.11 | A | A | 3.85 | 3.47 | 1262 | 0.62 |
| | 1.5+2.5 | 1.83 | 3.05 | — | — | — | 1.69 | 4.88 | 7.46 | 0.39 | 1.21 | 2.09 | 1.7 | 5.4 | 9.3 | 98 | 4.03 | A | A | 3.86 | 3.50 | 1269 | 0.64 |
| | 1.5+3.5 | 1.83 | 4.26 | — | — | — | 1.98 | 6.09 | 7.46 | 0.47 | 1.71 | 2.29 | 2.1 | 7.6 | 10.2 | 98 | 3.56 | B | A | 3.82 | 3.82 | 1399 | 0.68 |
| | 1.5+4.2 | 1.83 | 5.12 | — | — | — | 2.19 | 6.95 | 8.53 | 0.45 | 2.09 | 2.81 | 2.0 | 9.3 | 12.5 | 98 | 3.33 | C | A | 3.84 | 3.86 | 1409 | 0.72 |
| | 1.5+5.0 | 1.83 | 6.09 | — | — | — | 2.43 | 7.92 | 9.09 | 0.47 | 2.16 | 2.66 | 2.1 | 9.6 | 11.8 | 98 | 3.67 | A | A | 3.84 | 3.78 | 1377 | 0.71 |
| | 1.5+6.0 | 1.79 | 7.14 | — | — | — | 2.72 | 8.93 | 9.88 | 0.51 | 2.47 | 2.96 | 2.3 | 11.0 | 13.1 | 98 | 3.62 | A | A | 3.84 | 4.30 | 1567 | 0.81 |
| | 1.5+7.1 | 1.69 | 8.00 | — | — | — | 3.03 | 9.69 | 9.90 | 0.55 | 2.83 | 2.94 | 2.4 | 12.6 | 13.0 | 98 | 3.42 | B | A | 3.86 | 4.53 | 1643 | 0.84 |
| | 2.0+2.0 | 2.44 | 2.44 | — | — | — | 1.69 | 4.88 | 6.85 | 0.39 | 1.21 | 1.87 | 1.7 | 5.4 | 8.3 | 98 | 4.03 | A | A | 3.85 | 3.54 | 1289 | 0.68 |
| | 2.0+2.5 | 2.44 | 3.05 | — | — | — | 1.84 | 5.49 | 7.25 | 0.41 | 1.40 | 2.05 | 1.8 | 6.2 | 9.1 | 98 | 3.92 | A | A | 3.84 | 3.57 | 1303 | 0.64 |
| | 2.0+3.5 | 2.44 | 4.26 | — | — | — | 2.13 | 6.70 | 7.74 | 0.50 | 1.99 | 2.44 | 2.2 | 8.8 | 10.8 | 98 | 3.37 | C | A | 3.82 | 3.91 | 1432 | 0.70 |
| | 2.0+4.2 | 2.44 | 5.11 | — | — | — | 2.34 | 7.55 | 8.53 | 0.62 | 2.33 | 2.81 | 2.8 | 10.3 | 12.5 | 98 | 3.24 | C | A | 3.83 | 3.95 | 1446 | 0.74 |
| | 2.0+5.0 | 2.44 | 6.09 | — | — | — | 2.57 | 8.53 | 9.09 | 0.63 | 2.45 | 2.66 | 2.8 | 10.9 | 11.8 | 98 | 3.48 | B | A | 3.84 | 3.87 | 1412 | 0.73 |
| | 2.0+6.0 | 2.32 | 6.95 | — | — | — | 2.86 | 9.27 | 9.88 | 0.65 | 2.63 | 2.96 | 2.9 | 11.7 | 13.1 | 98 | 3.52 | B | A | 3.85 | 4.42 | 1606 | 0.87 |
| | 2.0+7.1 | 2.20 | 7.83 | — | — | — | 3.17 | 10.03 | 10.37 | 0.69 | 3.01 | 3.18 | 3.1 | 13.4 | 14.1 | 98 | 3.33 | C | A | 3.88 | 4.66 | 1684 | 0.90 |
| | 2.5+2.5 | 3.04 | 3.04 | — | — | — | 1.98 | 6.08 | 7.46 | 0.47 | 1.76 | 2.35 | 2.1 | 7.8 | 10.4 | 98 | 3.45 | B | A | 3.84 | 3.60 | 1312 | 0.67 |
| | 2.5+3.5 | 3.05 | 4.26 | — | — | — | 2.28 | 7.31 | 8.53 | 0.60 | 2.34 | 2.94 | 2.7 | 10.4 | 13.0 | 98 | 3.12 | D | A | 3.87 | 3.96 | 1434 | 0.75 |
| | 2.5+4.2 | 3.04 | 5.12 | — | — | — | 2.49 | 8.16 | 9.02 | 0.65 | 2.76 | 3.18 | 2.9 | 12.2 | 14.1 | 98 | 2.96 | D | A | 3.82 | 4.00 | 1465 | 0.72 |
| | 2.5+5.0 | 2.98 | 5.95 | — | — | — | 2.72 | 8.93 | 9.70 | 0.66 | 2.61 | 2.99 | 2.9 | 11.6 | 13.3 | 98 | 3.42 | B | A | 3.83 | 3.92 | 1435 | 0.71 |
| | 2.5+6.0 | 2.83 | 6.79 | — | — | — | 3.00 | 9.62 | 9.88 | 0.67 | 2.86 | 3.03 | 3.0 | 12.7 | 13.4 | 98 | 3.36 | C | A | 3.85 | 4.48 | 1629 | 0.86 |
| | 2.5+7.1 | 2.70 | 7.68 | — | — | — | 3.31 | 10.38 | 10.77 | 0.72 | 3.22 | 3.46 | 3.2 | 14.3 | 15.4 | 98 | 3.22 | C | A | 3.89 | 4.73 | 1701 | 0.91 |
| | 3.5+3.5 | 4.27 | 4.27 | — | — | — | 2.57 | 8.54 | 9.02 | 0.65 | 2.91 | 3.15 | 2.9 | 12.9 | 14.0 | 98 | 2.93 | D | A | 3.84 | 4.42 | 1610 | 0.87 |
| | 3.5+4.2 | 4.12 | 4.94 | — | — | — | 2.77 | 9.06 | 9.60 | 0.70 | 3.21 | 3.53 | 3.1 | 14.2 | 15.7 | 98 | 2.82 | D | A | 3.84 | 4.47 | 1630 | 0.85 |
| | 3.5+5.0 | 3.96 | 5.66 | — | — | — | 3.00 | 9.62 | 9.70 | 0.71 | 2.93 | 3.98 | 3.1 | 13.0 | 13.2 | 98 | 3.28 | C | A | 3.83 | 4.36 | 1595 | 0.81 |
| | 3.5+6.0 | 3.80 | 6.51 | — | — | — | 3.28 | 10.31 | 10.75 | 0.72 | 3.19 | 3.43 | 3.2 | 14.2 | 15.2 | 98 | 3.23 | C | A | 3.87 | 5.06 | 1830 | 0.97 |
| | 3.5+7.1 | 3.43 | 6.97 | — | — | — | 3.59 | 10.40 | 10.78 | 0.77 | 3.11 | 3.35 | 3.4 | 13.8 | 14.9 | 98 | 3.34 | C | A | 3.91 | 5.35 | 1917 | 1.00 |
| | 4.2+4.2 | 4.77 | 4.77 | — | — | — | 2.97 | 9.54 | 9.61 | 0.72 | 3.47 | 3.53 | 3.2 | 15.4 | 15.7 | 98 | 2.75 | E | A | 3.85 | 4.52 | 1644 | 0.83 |
| | 4.2+5.0 | 4.61 | 5.49 | — | — | — | 3.20 | 10.10 | 10.12 | 0.73 | 3.22 | 3.28 | 3.2 | 14.3 | 14.6 | 98 | 3.14 | D | A | 3.84 | 4.41 | 1607 | 0.86 |
| | 4.2+6.0 | 4.28 | 6.12 | — | — | — | 3.48 | 10.40 | 10.76 | 0.75 | 3.24 | 3.42 | 3.3 | 14.4 | 15.2 | 98 | 3.21 | C | A | 3.89 | 5.12 | 1845 | 0.97 |
| | 4.2+7.1 | 3.87 | 6.53 | — | — | — | 3.79 | 10.40 | 10.78 | 0.79 | 3.11 | 3.34 | 3.5 | 13.8 | 14.8 | 98 | 3.34 | C | A | 3.91 | 5.41 | 1940 | 1.00 |
| | 5.0+5.0 | 5.20 | 5.20 | — | — | — | 3.42 | 10.40 | 10.64 | 0.76 | 3.28 | 3.40 | 3.4 | 14.6 | 15.1 | 98 | 3.17 | D | A | 3.84 | 4.31 | 1573 | 0.82 |
| | 5.0+6.0 | 4.73 | 5.67 | — | — | — | 3.70 | 10.40 | 10.88 | 0.75 | 3.08 | 3.31 | 3.3 | 13.7 | 14.7 | 98 | 3.38 | C | A | 3.87 | 4.99 | 1806 | 0.97 |
| | 5.0+7.1 | 4.30 | 6.10 | — | — | — | 4.01 | 10.40 | 10.51 | 0.83 | 3.01 | 3.06 | 3.7 | 13.4 | 13.6 | 98 | 3.46 | B | A | 3.89 | 5.28 | 1900 | 1.00 |
| | 6.0+6.0 | 5.20 | 5.20 | — | — | — | 3.99 | 10.40 | 10.71 | 0.76 | 2.88 | 3.04 | 3.4 | 12.8 | 13.5 | 98 | 3.61 | A | A | 3.92 | 5.83 | 2080 | 1.10 |
| | 6.0+7.1 | 4.76 | 5.64 | — | — | — | 4.30 | 10.40 | 10.74 | 0.84 | 2.86 | 3.03 | 3.7 | 12.7 | 13.4 | 98 | 3.64 | A | A | 3.95 | 6.17 | 2187 | 1.20 |
| | 7.1+7.1 | 5.20 | 5.20 | — | — | — | 4.61 | 10.40 | 10.77 | 0.89 | 2.85 | 3.02 | 3.9 | 12.6 | 13.4 | 98 | 3.65 | A | A | 3.95 | 6.46 | 2289 | 1.26 |
| | 1.5+1.5+1.5 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | — | — | 1.84 | 5.50 | 7.52 | 0.47 | 1.24 | 1.92 | 2.1 | 5.5 | 8.5 | 98 | 4.44 | A | A | 3.85 | 4.40 | 1599 | 0.85 |
| | 1.5+1.5+2.0 | 1.83 | 1.83 | 2.44 | — | — | 1.98 | 6.10 | 7.52 | 0.49 | 1.39 | 1.92 | 2.2 | 6.2 | 8.5 | 98 | 4.39 | A | A | 3.84 | 4.52 | 1648 | 0.83 |
| | 1.5+1.5+2.5 | 1.83 | 1.83 | 3.05 | — | — | 2.13 | 6.71 | 7.52 | 0.51 | 1.63 | 1.92 | 2.3 | 7.2 | 8.5 | 98 | 4.12 | A | A | 3.85 | 4.58 | 1667 | 0.89 |
| | 1.5+1.5+3.5 | 1.83 | 1.83 | 4.27 | — | — | 2.43 | 7.93 | 9.22 | 0.55 | 2.04 | 2.57 | 2.4 | 9.1 | 11.4 | 98 | 3.89 | A | A | 3.87 | 5.18 | 1874 | 0.96 |
| | 1.5+1.5+4.2 | 1.82 | 1.82 | 5.09 | — | — | 2.63 | 8.73 | 9.22 | 0.60 | 2.37 | 2.57 | 2.7 | 10.5 | 11.4 | 98 | 3.68 | A | A | 3.88 | 5.24 | 1890 | 1.02 |
| | 1.5+1.5+5.0 | 1.74 | 1.74 | 5.80 | — | — | 2.86 | 9.28 | 9.99 | 0.60 | 2.53 | 2.84 | 2.7 | 11.2 | 12.6 | 98 | 3.67 | A | A | 3.88 | 5.11 | 1842 | 0.96 |
| | 1.5+1.5+6.0 | 1.66 | 1.66 | 6.65 | — | — | 3.14 | 9.97 | 10.71 | 0.61 | 2.65 | 3.04 | 2.7 | 11.8 | 13.5 | 98 | 3.76 | A | A | 3.90 | 5.97 | 2143 | 1.12 |
| | 1.5+1.5+7.1 | 1.55 | 1.55 | 7.32 | — | — | 3.45 | 10.41 | 10.75 | 0.65 | 2.86 | 3.03 | 2.9 | 12.7 | 13.4 | 98 | 3.64 | A | A | 3.93 | 6.32 | 2252 | 1.23 |
| | 1.5+2.0+2.0 | 1.83 | 2.44 | 2.44 | — | — | 2.13 | 6.71 | 7.52 | 0.51 | 1.63 | 1.92 | 2.3 | 7.2 | 8.5 | 98 | 4.12 | A | A | 3.85 | 4.65 | 1693 | 0.89 |
| | 1.5+2.0+2.5 | 1.83 | 2.44 | 3.05 | — | — | 2.28 | 7.32 | 8.67 | 0.53 | 1.83 | 2.32 | 2.4 | 8.1 | 10.3 | 98 | 4.00 | A | A | 3.85 | 4.72 | 1718 | 0.90 |
| | 1.5+2.0+3.5 | 1.83 | 2.44 | 4.27 | — | — | 2.58 | 8.54 | 9.22 | 0.57 | 2.27 | 2.57 | 2.5 | 10.1 | 11.4 | 98 | 3.76 | A | A | 3.87 | 5.34 | 1931 | 0.99 |
| | 1.5+2.0+4.2 | 1.77 | 2.36 | 4.95 | — | — | 2.77 | 9.07 | 9.89 | 0.62 | 2.47 | 2.89 | 2.8 | 11.0 | 12.8 | 98 | 3.67 | A | A | 3.90 | 5.40 | 1937 | 1.05 |
| | 1.5+2.0+5.0 | 1.70 | 2.27 | 5.66 | — | — | 3.00 | 9.63 | 9.99 | 0.62 | 2.68 | 2.84 | 2.8 | 11.9 | 12.6 | 98 | 3.59 | B | A | 3.87 | 5.27 | 1906 | 0.99 |
| | 1.5+2.0+6.0 | 1.63 | 2.17 | 6.52 | — | — | 3.28 | 10.32 | 10.71 | 0.64 | 2.82 | 3.04 | 2.8 | 12.5 | 13.5 | 98 | 3.66 | A | A | 3.94 | 6.16 | 2189 | 1.19 |
| | 1.5+2.0+7.1 | 1.47 | 1.96 | 6.97 | — | — | 3.59 | 10.41 | 10.75 | 0.68 | 2.86 | 3.03 | 3.0 | 12.7 | 13.4 | 98 | 3.64 | A | A | 3.94 | 6.46 | 2297 | 1.26 |
| | 1.5+2.5+2.5 | 1.83 | 3.05 | 3.05 | — | — | 2.43 | 7.93 | 9.21 | 0.55 | 2.05 | 2.58 | 2.4 | 9.1 | 11.4 | 98 | 3.87 | A | A | 3.86 | 4.78 | 1734 | 0.89 |
| | 1.5+2.5+3.5 | 1.79 | 2.98 | 4.17 | — | — | 2.72 | 8.94 | 9.89 | 0.60 | 2.42 | 2.89 | 2.7 | 10.7 | 12.8 | 98 | 3.69 | A | A | 3.89 | 5.42 | 1951 | 1.01 |
| | 1.5+2.5+4.2 | 1.72 | 2.87 | 4.82 | — | — | 2.91 | 9.42 | 9.89 | 0.64 | 2.62 | 2.89 | 2.8 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.60 | B | A | 3.90 | 5.48 | 1967 | 1.07 |
| | 1.5+2.5+5.0 | 1.66 | 2.77 | 5.54 | — | — | 3.14 | 9.97 | 10.48 | 0.65 | 2.84 | 3.07 | 2.9 | 12.6 | 13.6 | 98 | 3.51 | B | A | 3.87 | 5.34 | 1931 | 0.99 |
| | 1.5+2.5+6.0 | 1.56 | 2.60 | 6.25 | — | — | 3.42 | 10.41 | 10.71 | 0.66 | 2.87 | 3.04 | 2.9 | 12.7 | 13.5 | 98 | 3.63 | A | A | 3.92 | 6.25 | 2233 | 1.16 |
| | 1.5+2.5+7.1 | 1.41 | 2.34 | 6.66 | — | — | 3.73 | 10.41 | 10.75 | 0.70 | 2.86 | 3.03 | 3.1 | 12.7 | 13.4 | 98 | 3.64 | A | A | 3.94 | 6.46 | 2298 | 1.26 |
| | 1.5+3.5+3.5 | 1.70 | 3.97 | 3.97 | — | — | 3.00 | 9.63 | 9.89 | 0.64 | 2.73 | 2.89 | 2.8 | 12.1 | 12.8 | 98 | 3.53 | B | A | 3.93 | 6.16 | 2193 | 1.19 |
| | 1.5+3.5+4.2 | 1.65 | 3.85 | 4.62 | — | — | 3.20 | 10.11 | 10 | | | | | | | | | | | | | | |

5 Таблица сочетания

5 - 1 Таблица сочетания

5MXS90E

HEATING

| OUTDOOR UNIT | INDOOR UNIT | HEATING CAPACITY (kW) | | | | | TOTAL CAPACITY (kW) | | | POWER INPUT COOLING (kW) | | | TOTAL CURRENT (A) | | | POWER FACTOR (%) | COP | ENERGY LABEL | Seasonal data | | | | |
|-----------------|-------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------|-------|-------|--------------------------|------|------|-------------------|------|------|------------------|------|--------------|---------------|------|---------|------|----------------------------------|
| | | A ROOM | B ROOM | C ROOM | D ROOM | E ROOM | Min. | Nom. | Max. | Min. | Nom. | Max. | Min. | Nom. | Max. | | | | label | SCOP | Pdesign | AEC | Back-up heater capacity at -10°C |
| 5MXS90E | 2.0+2.5+7.1 | 1.79 | 2.24 | 6.37 | — | — | 3.87 | 10.40 | 10.75 | 0.73 | 2.86 | 3.03 | 3.2 | 12.7 | 13.4 | 98 | 3.64 | A | A | 3.97 | 6.46 | 2278 | 1.25 |
| | 2.0+3.5+3.5 | 2.22 | 3.87 | 3.87 | — | — | 3.14 | 9.96 | 10.36 | 0.69 | 2.89 | 3.12 | 3.1 | 12.8 | 13.8 | 98 | 3.45 | B | A | 3.91 | 6.35 | 2273 | 1.21 |
| | 2.0+3.5+4.2 | 2.14 | 3.75 | 4.51 | — | — | 3.34 | 10.40 | 10.55 | 0.72 | 3.18 | 3.23 | 3.2 | 14.1 | 14.3 | 98 | 3.27 | C | A | 3.93 | 6.43 | 2293 | 1.23 |
| | 2.0+3.5+5.0 | 1.98 | 3.47 | 4.95 | — | — | 3.56 | 10.40 | 10.90 | 0.72 | 3.07 | 3.30 | 3.2 | 13.6 | 14.6 | 98 | 3.39 | C | A | 3.91 | 6.26 | 2240 | 1.17 |
| | 2.0+3.5+6.0 | 1.80 | 3.17 | 5.43 | — | — | 3.84 | 10.40 | 10.72 | 0.73 | 2.87 | 3.04 | 3.2 | 12.7 | 13.5 | 98 | 3.62 | A | A+ | 4.02 | 6.46 | 2248 | 1.25 |
| | 2.0+3.5+7.1 | 1.65 | 2.89 | 5.86 | — | — | 4.15 | 10.40 | 10.75 | 0.81 | 2.86 | 3.03 | 3.6 | 12.7 | 13.4 | 98 | 3.64 | A | A+ | 4.04 | 6.46 | 2241 | 1.25 |
| | 2.0+4.2+4.2 | 2.00 | 4.20 | 4.20 | — | — | 3.53 | 10.40 | 10.56 | 0.74 | 3.12 | 3.23 | 3.3 | 13.8 | 14.3 | 98 | 3.33 | C | A | 3.93 | 6.46 | 2301 | 1.26 |
| | 2.0+4.2+5.0 | 1.86 | 3.90 | 4.64 | — | — | 3.76 | 10.40 | 10.91 | 0.77 | 3.07 | 3.30 | 3.4 | 13.6 | 14.6 | 98 | 3.39 | C | A | 3.91 | 6.34 | 2270 | 1.20 |
| | 2.0+4.2+6.0 | 1.70 | 3.58 | 5.12 | — | — | 4.04 | 10.40 | 10.73 | 0.78 | 2.87 | 3.04 | 3.5 | 12.7 | 13.5 | 98 | 3.62 | A | A+ | 4.03 | 6.46 | 2246 | 1.25 |
| | 2.0+4.2+7.1 | 1.56 | 3.28 | 5.56 | — | — | 4.35 | 10.40 | 10.76 | 0.83 | 2.86 | 3.02 | 3.7 | 12.7 | 13.4 | 98 | 3.64 | A | A+ | 4.06 | 6.46 | 2228 | 1.25 |
| | 2.0+5.0+5.0 | 1.74 | 4.33 | 4.33 | — | — | 3.99 | 10.40 | 10.63 | 0.80 | 2.96 | 3.08 | 3.5 | 13.1 | 13.7 | 98 | 3.51 | B | A | 3.94 | 6.17 | 2194 | 1.20 |
| | 2.0+5.0+6.0 | 1.60 | 4.00 | 4.80 | — | — | 4.27 | 10.40 | 10.86 | 0.79 | 2.77 | 2.99 | 3.5 | 12.3 | 13.3 | 98 | 3.75 | A | A | 3.99 | 6.46 | 2260 | 1.25 |
| | 2.0+5.0+7.1 | 1.47 | 3.69 | 5.24 | — | — | 4.58 | 10.40 | 10.89 | 0.86 | 2.75 | 2.97 | 3.8 | 12.2 | 13.2 | 98 | 3.78 | A | A+ | 4.04 | 6.46 | 2247 | 1.25 |
| | 2.0+6.0+6.0 | 1.48 | 4.46 | 4.46 | — | — | 4.55 | 10.40 | 11.09 | 0.82 | 2.62 | 2.90 | 3.6 | 11.6 | 12.9 | 98 | 3.97 | A | A+ | 4.09 | 6.46 | 2209 | 1.24 |
| | 2.0+6.0+7.1 | 1.38 | 4.13 | 4.89 | — | — | 4.86 | 10.40 | 11.12 | 0.87 | 2.61 | 2.89 | 3.9 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.98 | A | A+ | 4.12 | 6.46 | 2194 | 1.24 |
| | 2.5+2.5+2.5 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | — | — | 2.72 | 8.94 | 9.88 | 0.60 | 2.42 | 2.89 | 2.7 | 10.7 | 12.8 | 98 | 3.69 | A | A | 3.87 | 5.00 | 1810 | 0.98 |
| | 2.5+2.5+3.5 | 2.83 | 2.83 | 3.96 | — | — | 3.00 | 9.62 | 9.89 | 0.67 | 2.73 | 2.89 | 3.0 | 12.1 | 12.8 | 98 | 3.52 | B | A | 3.89 | 5.67 | 2043 | 1.07 |
| | 2.5+2.5+4.2 | 2.74 | 2.74 | 4.62 | — | — | 3.20 | 10.10 | 10.36 | 0.69 | 3.01 | 3.12 | 3.1 | 13.4 | 13.8 | 98 | 3.36 | C | A | 3.91 | 5.74 | 2056 | 1.08 |
| | 2.5+2.5+5.0 | 2.60 | 2.60 | 5.20 | — | — | 3.42 | 10.40 | 10.89 | 0.70 | 3.07 | 3.30 | 3.1 | 13.6 | 14.6 | 98 | 3.39 | C | A | 3.89 | 5.59 | 2014 | 1.05 |
| | 2.5+2.5+6.0 | 2.36 | 2.36 | 5.68 | — | — | 3.70 | 10.40 | 10.71 | 0.71 | 2.87 | 3.04 | 3.1 | 12.7 | 13.5 | 98 | 3.62 | A | A | 3.94 | 6.46 | 2297 | 1.26 |
| | 2.5+2.5+7.1 | 2.15 | 2.15 | 6.10 | — | — | 4.01 | 10.40 | 10.75 | 0.78 | 2.86 | 3.03 | 3.5 | 12.7 | 13.4 | 98 | 3.64 | A | A | 3.97 | 6.46 | 2277 | 1.25 |
| | 2.5+3.5+3.5 | 2.71 | 3.80 | 3.80 | — | — | 3.28 | 10.31 | 10.76 | 0.72 | 3.12 | 3.35 | 3.2 | 13.8 | 14.9 | 98 | 3.30 | C | A | 3.93 | 6.44 | 2296 | 1.24 |
| | 2.5+3.5+4.2 | 2.55 | 3.57 | 4.28 | — | — | 3.48 | 10.40 | 10.77 | 0.74 | 3.18 | 3.35 | 3.3 | 14.1 | 14.9 | 98 | 3.27 | C | A | 3.93 | 6.46 | 2301 | 1.26 |
| | 2.5+3.5+5.0 | 2.36 | 3.31 | 4.73 | — | — | 3.70 | 10.40 | 10.90 | 0.75 | 3.07 | 3.30 | 3.3 | 13.6 | 14.6 | 98 | 3.39 | C | A | 3.91 | 6.35 | 2273 | 1.21 |
| | 2.5+3.5+6.0 | 2.17 | 3.03 | 5.20 | — | — | 3.99 | 10.40 | 10.72 | 0.76 | 2.87 | 3.04 | 3.4 | 12.7 | 13.5 | 98 | 3.62 | A | A+ | 4.03 | 6.46 | 2246 | 1.25 |
| | 2.5+3.5+7.1 | 1.98 | 2.78 | 5.64 | — | — | 4.30 | 10.40 | 10.75 | 0.83 | 2.86 | 3.03 | 3.7 | 12.7 | 13.4 | 98 | 3.64 | A | A+ | 4.06 | 6.46 | 2226 | 1.25 |
| | 2.5+4.2+4.2 | 2.38 | 4.01 | 4.01 | — | — | 3.68 | 10.40 | 10.77 | 0.77 | 3.12 | 3.35 | 3.4 | 13.8 | 14.9 | 98 | 3.33 | C | A | 3.93 | 6.46 | 2302 | 1.26 |
| | 2.5+4.2+5.0 | 2.23 | 3.73 | 4.44 | — | — | 3.90 | 10.40 | 10.91 | 0.80 | 3.07 | 3.30 | 3.5 | 13.6 | 14.6 | 98 | 3.39 | C | A | 3.93 | 6.43 | 2293 | 1.23 |
| | 2.5+4.2+6.0 | 2.05 | 3.44 | 4.91 | — | — | 4.18 | 10.40 | 10.73 | 0.81 | 2.87 | 3.04 | 3.6 | 12.7 | 13.5 | 98 | 3.62 | A | A+ | 4.03 | 6.46 | 2245 | 1.25 |
| | 2.5+4.2+7.1 | 1.88 | 3.17 | 5.35 | — | — | 4.49 | 10.40 | 10.76 | 0.86 | 2.86 | 3.02 | 3.8 | 12.7 | 13.4 | 98 | 3.64 | A | A+ | 4.06 | 6.46 | 2226 | 1.25 |
| | 2.5+5.0+5.0 | 2.08 | 4.16 | 4.16 | — | — | 4.13 | 10.40 | 10.63 | 0.83 | 2.96 | 3.08 | 3.7 | 13.1 | 13.7 | 98 | 3.51 | B | A | 3.91 | 6.26 | 2240 | 1.17 |
| | 2.5+5.0+6.0 | 1.93 | 3.85 | 4.62 | — | — | 4.41 | 10.40 | 10.86 | 0.84 | 2.77 | 2.99 | 3.7 | 12.3 | 13.3 | 98 | 3.75 | A | A+ | 4.02 | 6.46 | 2248 | 1.25 |
| | 2.5+5.0+7.1 | 1.78 | 3.56 | 5.06 | — | — | 4.72 | 10.40 | 10.89 | 0.89 | 2.75 | 2.97 | 3.9 | 12.2 | 13.2 | 98 | 3.78 | A | A+ | 4.04 | 6.46 | 2241 | 1.25 |
| | 2.5+6.0+6.0 | 1.80 | 4.30 | 4.30 | — | — | 4.69 | 10.40 | 11.09 | 0.85 | 2.62 | 2.90 | 3.8 | 11.6 | 12.9 | 98 | 3.97 | A | A+ | 4.10 | 6.46 | 2204 | 1.24 |
| | 2.5+6.0+7.1 | 1.67 | 4.00 | 4.73 | — | — | 5.00 | 10.40 | 11.12 | 0.90 | 2.61 | 2.89 | 4.0 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.98 | A | A+ | 4.15 | 6.46 | 2181 | 1.24 |
| | 3.5+3.5+3.5 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | — | — | 3.56 | 10.38 | 10.76 | 0.77 | 3.12 | 3.35 | 3.4 | 13.8 | 14.9 | 98 | 3.33 | C | A+ | 4.02 | 6.46 | 2252 | 1.25 |
| | 3.5+3.5+4.2 | 3.25 | 3.25 | 3.90 | — | — | 3.76 | 10.40 | 10.77 | 0.80 | 3.12 | 3.35 | 3.5 | 13.8 | 14.9 | 98 | 3.33 | C | A+ | 4.02 | 6.46 | 2250 | 1.25 |
| | 3.5+3.5+5.0 | 3.03 | 3.03 | 4.34 | — | — | 3.99 | 10.40 | 10.91 | 0.83 | 3.07 | 3.30 | 3.7 | 13.6 | 14.6 | 98 | 3.39 | C | A | 3.98 | 6.46 | 2271 | 1.25 |
| | 3.5+3.5+6.0 | 2.80 | 2.80 | 4.80 | — | — | 4.27 | 10.40 | 10.73 | 0.84 | 2.87 | 3.04 | 3.7 | 12.7 | 13.5 | 98 | 3.62 | A | A+ | 4.09 | 6.46 | 2213 | 1.24 |
| | 3.5+3.5+7.1 | 2.58 | 2.58 | 5.24 | — | — | 4.58 | 10.40 | 10.76 | 0.89 | 2.86 | 3.02 | 3.9 | 12.7 | 13.4 | 98 | 3.64 | A | A+ | 4.12 | 6.46 | 2198 | 1.24 |
| | 3.5+4.2+4.2 | 3.06 | 3.67 | 3.67 | — | — | 3.96 | 10.40 | 10.78 | 0.85 | 3.11 | 3.34 | 3.8 | 13.8 | 14.8 | 98 | 3.34 | C | A+ | 4.02 | 6.46 | 2248 | 1.25 |
| | 3.5+4.2+5.0 | 2.87 | 3.44 | 4.09 | — | — | 4.18 | 10.40 | 10.51 | 0.85 | 3.01 | 3.12 | 3.8 | 13.4 | 13.8 | 98 | 3.46 | B | A+ | 4.02 | 6.46 | 2252 | 1.25 |
| | 3.5+4.2+6.0 | 2.66 | 3.19 | 4.55 | — | — | 4.46 | 10.40 | 10.74 | 0.87 | 2.87 | 3.03 | 3.9 | 12.7 | 13.4 | 98 | 3.62 | A | A+ | 4.09 | 6.46 | 2213 | 1.24 |
| | 3.5+4.2+7.1 | 2.46 | 2.95 | 4.99 | — | — | 4.78 | 10.40 | 10.77 | 0.95 | 2.85 | 3.02 | 4.2 | 12.6 | 13.4 | 98 | 3.65 | A | A+ | 4.14 | 6.46 | 2185 | 1.24 |
| | 3.5+5.0+5.0 | 2.70 | 3.85 | 3.85 | — | — | 4.41 | 10.40 | 10.64 | 0.89 | 2.96 | 3.07 | 3.9 | 13.1 | 13.6 | 98 | 3.51 | B | A | 3.96 | 6.46 | 2284 | 1.25 |
| 3.5+5.0+6.0 | 2.51 | 3.59 | 4.30 | — | — | 4.69 | 10.40 | 10.86 | 0.90 | 2.76 | 2.98 | 4.0 | 12.2 | 13.2 | 98 | 3.77 | A | A+ | 4.06 | 6.46 | 2228 | 1.24 | |
| 3.5+5.0+7.1 | 2.34 | 3.33 | 4.73 | — | — | 5.00 | 10.40 | 10.90 | 0.95 | 2.75 | 2.97 | 4.2 | 12.2 | 13.2 | 98 | 3.78 | A | A+ | 4.10 | 6.46 | 2207 | 1.24 | |
| 3.5+6.0+6.0 | 2.34 | 4.03 | 4.03 | — | — | 4.97 | 10.40 | 11.09 | 0.91 | 2.62 | 2.90 | 4.0 | 11.6 | 12.9 | 98 | 3.97 | A | A+ | 4.21 | 6.46 | 2150 | 1.23 | |
| 4.2+4.2+4.2 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | — | — | 4.15 | 10.40 | 10.79 | 0.88 | 3.11 | 3.34 | 3.9 | 13.8 | 14.8 | 98 | 3.34 | C | A+ | 4.02 | 6.46 | 2249 | 1.25 | |
| 4.2+4.2+5.0 | 3.26 | 3.26 | 3.88 | — | — | 4.38 | 10.40 | 10.52 | 0.91 | 3.00 | 3.12 | 4.0 | 13.3 | 13.8 | 98 | 3.47 | B | A+ | 4.02 | 6.46 | 2250 | 1.25 | |
| 4.2+4.2+6.0 | 3.03 | 3.03 | 4.34 | — | — | 4.66 | 10.40 | 10.75 | 0.92 | 2.86 | 3.03 | 4.1 | 12.7 | 13.4 | 98 | 3.64 | A | A+ | 4.10 | 6.46 | 2208 | 1.24 | |
| 4.2+4.2+7.1 | 2.82 | 2.82 | 4.76 | — | — | 4.97 | 10.40 | 10.78 | 0.98 | 2.85 | 3.02 | 4.3 | 12.6 | 13.4 | 98 | 3.65 | A | A+ | 4.16 | 6.46 | 2172 | 1.24 | |
| 4.2+5.0+5.0 | 3.08 | 3.66 | 3.66 | — | — | 4.61 | 10.40 | 10.64 | 0.91 | 2.96 | 3.07 | 4.0 | 13.1 | 13.6 | 98 | 3.51 | B | A | 3.98 | 6.46 | 2271 | 1.25 | |
| 4.2+5.0+6.0 | 2.87 | 3.42 | 4.11 | — | — | 4.89 | 10.40 | 10.87 | 0.93 | 2.76 | 2.98 | 4.1 | 12.2 | 13.2 | 98 | 3.77 | A | A+ | 4.09 | 6.46 | 2213 | 1.24 | |
| 5.0+5.0+5.0 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | — | — | 4.83 | 10.38 | 10.77 | 0.95 | 2.85 | 3.02 | 4.2 | 12.6 | 13.4 | 98 | 3.64 | A | A | 3.96 | 6.46 | 2283 | 1.25 | |
| 1.5+1.5+1.5+1.5 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | — | 2.28 | 7.32 | 8.82 | 0.46 | 1.72 | 2.24 | 2.0 | 7.6 | 9.9 | 98 | 4.26 | A | A | 3.98 | 6.12 | 2156 | 1.33 | |
| 1.5+1.5+1.5+2.0 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 2.44 | — | 2.43 | 7.93 | 9.42 | 0.48 | 1.93 | 2.44 | 2.1 | 8.6 | 10.8 | 98 | 4.11 | A | A | 3.93 | 6.31 | 2248 | 1.22 | |
| 1.5+1.5+1.5+2.5 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 3.05 | — | 2.58 | 8.54 | 9.42 | 0.50 | 2.10 | 2.44 | 2.2 | 9.3 | 10.8 | 98 | 4.07 | A | A | 3.95 | 6.4 | | | |

5 Таблица сочетания

5 - 1 Таблица сочетания

5MXS90E

HEATING

5

| OUTDOOR UNIT | INDOOR UNIT | HEATING CAPACITY (kW) | | | | | TOTAL CAPACITY (kW) | | | POWER INPUT COOLING (kW) | | | TOTAL CURRENT (A) | | | POWER FACTOR (%) | COP | ENERGY LABEL | Seasonal data | | | | |
|---------------|---------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------|-------|-------|--------------------------|------|------|-------------------|------|------|------------------|------|--------------|---------------|------|---------|------|----------------------------------|
| | | A ROOM | B ROOM | C ROOM | D ROOM | E ROOM | Min. | Nom. | Max. | Min. | Nom. | Max. | Min. | Nom. | Max. | | | | label | SCOP | Pdesign | AEC | Back-up heater capacity at -10°C |
| 5MXS90E | 15+15+4.2+6.0 | 1.18 | 1.18 | 3.31 | 4.73 | — | 4.32 | 10.41 | 11.11 | 0.77 | 2.61 | 2.89 | 3.4 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.99 | A | A+ | 4.20 | 6.46 | 2152 | 1.23 |
| | 15+15+4.2+7.1 | 1.09 | 1.09 | 3.06 | 5.17 | — | 4.63 | 10.41 | 11.14 | 0.81 | 2.60 | 2.88 | 3.6 | 11.5 | 12.8 | 98 | 4.00 | A | A+ | 4.25 | 6.46 | 2131 | 1.23 |
| | 15+15+5.0+5.0 | 1.20 | 1.20 | 4.00 | 4.00 | — | 4.27 | 10.41 | 11.01 | 0.76 | 2.71 | 2.93 | 3.4 | 12.0 | 13.0 | 98 | 3.84 | A | A+ | 4.09 | 6.46 | 2212 | 1.24 |
| | 15+15+5.0+6.0 | 1.12 | 1.12 | 3.72 | 4.46 | — | 4.55 | 10.41 | 11.23 | 0.77 | 2.56 | 2.90 | 3.4 | 11.4 | 12.9 | 98 | 4.07 | A | A+ | 4.20 | 6.46 | 2156 | 1.23 |
| | 15+15+5.0+7.1 | 1.03 | 1.03 | 3.45 | 4.89 | — | 4.86 | 10.41 | 11.27 | 0.84 | 2.50 | 2.88 | 3.7 | 11.1 | 12.8 | 98 | 4.16 | A | A+ | 4.22 | 6.46 | 2146 | 1.23 |
| | 15+15+6.0+6.0 | 1.04 | 1.04 | 4.16 | 4.16 | — | 4.83 | 10.41 | 11.46 | 0.80 | 2.43 | 2.81 | 3.5 | 10.8 | 12.5 | 98 | 4.28 | A | A+ | 4.30 | 6.46 | 2103 | 1.22 |
| | 15+20+2.0+2.0 | 1.79 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | — | 2.72 | 8.94 | 10.18 | 0.52 | 2.24 | 2.76 | 2.3 | 9.9 | 12.2 | 98 | 3.99 | A | A | 3.96 | 6.46 | 2284 | 1.26 |
| | 15+20+2.0+2.5 | 1.74 | 2.32 | 2.32 | 2.90 | — | 2.86 | 9.28 | 10.18 | 0.57 | 2.39 | 2.76 | 2.5 | 10.6 | 12.2 | 98 | 3.88 | A | A | 3.97 | 6.46 | 2279 | 1.25 |
| | 15+20+2.0+3.5 | 1.66 | 2.22 | 2.22 | 3.88 | — | 3.14 | 9.97 | 10.73 | 0.61 | 2.65 | 3.04 | 2.7 | 11.8 | 13.5 | 98 | 3.76 | A | A+ | 4.06 | 6.46 | 2226 | 1.25 |
| | 15+20+2.0+4.2 | 1.61 | 2.15 | 2.15 | 4.51 | — | 3.34 | 10.41 | 10.74 | 0.63 | 2.87 | 3.03 | 2.8 | 12.7 | 13.4 | 98 | 3.63 | A | A+ | 4.06 | 6.46 | 2226 | 1.25 |
| | 15+20+2.0+5.0 | 1.49 | 1.98 | 1.98 | 4.96 | — | 3.56 | 10.41 | 10.86 | 0.66 | 2.76 | 2.98 | 2.9 | 12.2 | 13.2 | 98 | 3.77 | A | A+ | 4.04 | 6.46 | 2241 | 1.25 |
| | 15+20+2.0+6.0 | 1.36 | 1.81 | 1.81 | 5.43 | — | 3.84 | 10.41 | 11.09 | 0.67 | 2.62 | 2.90 | 3.0 | 11.6 | 12.9 | 98 | 3.97 | A | A+ | 4.15 | 6.46 | 2181 | 1.24 |
| | 15+20+2.0+7.1 | 1.24 | 1.65 | 1.65 | 5.87 | — | 4.15 | 10.41 | 11.12 | 0.71 | 2.61 | 2.88 | 3.1 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.99 | A | A+ | 4.17 | 6.46 | 2169 | 1.24 |
| | 15+20+2.5+2.5 | 1.70 | 2.27 | 2.83 | 2.83 | — | 3.00 | 9.63 | 10.18 | 0.59 | 2.54 | 2.76 | 2.6 | 11.3 | 12.2 | 98 | 3.79 | A | A | 3.97 | 6.46 | 2278 | 1.25 |
| | 15+20+2.5+3.5 | 1.63 | 2.17 | 2.72 | 3.80 | — | 3.28 | 10.32 | 10.73 | 0.63 | 2.81 | 3.04 | 2.8 | 12.5 | 13.5 | 98 | 3.67 | A | A+ | 4.06 | 6.46 | 2226 | 1.25 |
| | 15+20+2.5+4.2 | 1.53 | 2.04 | 2.55 | 4.29 | — | 3.48 | 10.41 | 10.74 | 0.66 | 2.87 | 3.03 | 2.9 | 12.7 | 13.4 | 98 | 3.63 | A | A+ | 4.07 | 6.46 | 2224 | 1.25 |
| | 15+20+2.5+5.0 | 1.42 | 1.89 | 2.37 | 4.73 | — | 3.70 | 10.41 | 10.86 | 0.68 | 2.76 | 2.98 | 3.0 | 12.2 | 13.2 | 98 | 3.77 | A | A+ | 4.06 | 6.46 | 2226 | 1.25 |
| | 15+20+2.5+6.0 | 1.30 | 1.74 | 2.17 | 5.21 | — | 3.99 | 10.41 | 11.09 | 0.69 | 2.62 | 2.90 | 3.1 | 11.6 | 12.9 | 98 | 3.97 | A | A+ | 4.15 | 6.46 | 2181 | 1.24 |
| | 15+20+2.5+7.1 | 1.19 | 1.59 | 1.99 | 5.64 | — | 4.30 | 10.41 | 11.12 | 0.74 | 2.61 | 2.88 | 3.3 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.99 | A | A+ | 4.20 | 6.46 | 2154 | 1.23 |
| | 15+20+3.5+3.5 | 1.49 | 1.98 | 3.47 | 3.47 | — | 3.56 | 10.41 | 10.74 | 0.68 | 2.87 | 3.03 | 3.0 | 12.7 | 13.4 | 98 | 3.63 | A | A+ | 4.14 | 6.46 | 2184 | 1.24 |
| | 15+20+3.5+4.2 | 1.39 | 1.86 | 3.25 | 3.90 | — | 3.76 | 10.41 | 10.74 | 0.73 | 2.86 | 3.03 | 3.2 | 12.7 | 13.4 | 98 | 3.64 | A | A+ | 4.14 | 6.46 | 2184 | 1.24 |
| | 15+20+3.5+5.0 | 1.30 | 1.74 | 3.04 | 4.34 | — | 3.99 | 10.41 | 10.87 | 0.73 | 2.76 | 2.98 | 3.2 | 12.2 | 13.2 | 98 | 3.77 | A | A+ | 4.11 | 6.46 | 2200 | 1.24 |
| | 15+20+3.5+6.0 | 1.20 | 1.60 | 2.80 | 4.80 | — | 4.27 | 10.41 | 11.10 | 0.74 | 2.61 | 2.89 | 3.3 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.99 | A | A+ | 4.21 | 6.46 | 2148 | 1.23 |
| | 15+20+3.5+7.1 | 1.11 | 1.48 | 2.58 | 5.24 | — | 4.58 | 10.41 | 11.13 | 0.81 | 2.60 | 2.88 | 3.6 | 11.5 | 12.8 | 98 | 4.00 | A | A+ | 4.27 | 6.46 | 2121 | 1.23 |
| | 15+20+4.2+4.2 | 1.31 | 1.75 | 3.67 | 3.67 | — | 3.96 | 10.41 | 10.75 | 0.75 | 2.86 | 3.03 | 3.3 | 12.7 | 13.4 | 98 | 3.64 | A | A+ | 4.14 | 6.46 | 2185 | 1.24 |
| | 15+20+4.2+5.0 | 1.23 | 1.64 | 3.44 | 4.10 | — | 4.18 | 10.41 | 10.88 | 0.78 | 2.76 | 2.98 | 3.5 | 12.2 | 13.2 | 98 | 3.77 | A | A+ | 4.14 | 6.46 | 2184 | 1.24 |
| | 15+20+4.2+6.0 | 1.14 | 1.52 | 3.19 | 4.56 | — | 4.46 | 10.41 | 11.11 | 0.79 | 2.61 | 2.89 | 3.5 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.99 | A | A+ | 4.22 | 6.46 | 2146 | 1.23 |
| | 15+20+4.2+7.1 | 1.06 | 1.41 | 2.95 | 4.99 | — | 4.78 | 10.41 | 11.14 | 0.84 | 2.60 | 2.88 | 3.7 | 11.5 | 12.8 | 98 | 4.00 | A | A+ | 4.27 | 6.46 | 2119 | 1.23 |
| | 15+20+5.0+5.0 | 1.16 | 1.54 | 3.86 | 3.86 | — | 4.41 | 10.41 | 11.01 | 0.79 | 2.71 | 2.93 | 3.5 | 12.0 | 13.0 | 98 | 3.84 | A | A+ | 4.10 | 6.46 | 2204 | 1.24 |
| | 15+20+5.0+6.0 | 1.08 | 1.44 | 3.59 | 4.31 | — | 4.69 | 10.41 | 11.23 | 0.82 | 2.56 | 2.90 | 3.6 | 11.4 | 12.9 | 98 | 4.07 | A | A+ | 4.20 | 6.46 | 2152 | 1.23 |
| | 15+20+5.0+7.1 | 1.00 | 1.33 | 3.34 | 4.74 | — | 5.00 | 10.41 | 11.27 | 0.87 | 2.50 | 2.88 | 3.9 | 11.1 | 12.8 | 98 | 4.16 | A | A+ | 4.25 | 6.46 | 2131 | 1.23 |
| | 15+20+6.0+6.0 | 1.01 | 1.34 | 4.03 | 4.03 | — | 4.97 | 10.41 | 11.46 | 0.83 | 2.43 | 2.81 | 3.7 | 10.8 | 12.5 | 98 | 4.28 | A | A+ | 4.31 | 6.46 | 2098 | 1.22 |
| | 15+25+2.5+2.5 | 1.66 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | — | 3.14 | 9.97 | 10.72 | 0.61 | 2.65 | 3.04 | 2.7 | 11.8 | 13.5 | 98 | 3.76 | A | A+ | 4.00 | 6.46 | 2259 | 1.25 |
| | 15+25+2.5+3.5 | 1.56 | 2.60 | 2.60 | 3.64 | — | 3.42 | 10.41 | 10.73 | 0.66 | 2.87 | 3.04 | 2.9 | 12.7 | 13.5 | 98 | 3.63 | A | A+ | 4.07 | 6.46 | 2224 | 1.25 |
| | 15+25+2.5+4.2 | 1.46 | 2.43 | 2.43 | 4.09 | — | 3.62 | 10.41 | 10.74 | 0.68 | 2.87 | 3.03 | 3.0 | 12.7 | 13.4 | 98 | 3.63 | A | A+ | 4.07 | 6.46 | 2222 | 1.24 |
| | 15+25+2.5+5.0 | 1.36 | 2.26 | 2.26 | 4.53 | — | 3.84 | 10.41 | 10.86 | 0.71 | 2.76 | 2.98 | 3.1 | 12.2 | 13.2 | 98 | 3.77 | A | A+ | 4.07 | 6.46 | 2224 | 1.25 |
| | 15+25+2.5+6.0 | 1.25 | 2.08 | 2.08 | 5.00 | — | 4.13 | 10.41 | 11.09 | 0.72 | 2.62 | 2.90 | 3.2 | 11.6 | 12.9 | 98 | 3.97 | A | A+ | 4.15 | 6.46 | 2181 | 1.24 |
| | 15+25+2.5+7.1 | 1.15 | 1.91 | 1.91 | 5.43 | — | 4.44 | 10.41 | 11.12 | 0.79 | 2.61 | 2.88 | 3.5 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.99 | A | A+ | 4.20 | 6.46 | 2152 | 1.23 |
| | 15+25+3.5+3.5 | 1.42 | 2.37 | 3.31 | 3.31 | — | 3.70 | 10.41 | 10.74 | 0.71 | 2.87 | 3.03 | 3.1 | 12.7 | 13.4 | 98 | 3.63 | A | A+ | 4.14 | 6.46 | 2184 | 1.24 |
| | 15+25+3.5+4.2 | 1.33 | 2.22 | 3.11 | 3.74 | — | 3.90 | 10.41 | 10.74 | 0.76 | 2.86 | 3.03 | 3.4 | 12.7 | 13.4 | 98 | 3.64 | A | A+ | 4.14 | 6.46 | 2185 | 1.24 |
| | 15+25+3.5+5.0 | 1.25 | 2.08 | 2.91 | 4.16 | — | 4.13 | 10.41 | 10.87 | 0.76 | 2.76 | 2.98 | 3.4 | 12.2 | 13.2 | 98 | 3.77 | A | A+ | 4.14 | 6.46 | 2184 | 1.24 |
| | 15+25+3.5+6.0 | 1.16 | 1.93 | 2.70 | 4.63 | — | 4.41 | 10.41 | 11.10 | 0.77 | 2.61 | 2.89 | 3.4 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.99 | A | A+ | 4.22 | 6.46 | 2146 | 1.23 |
| 15+25+3.5+7.1 | 1.07 | 1.78 | 2.50 | 5.06 | — | 4.72 | 10.41 | 11.13 | 0.84 | 2.60 | 2.88 | 3.7 | 11.5 | 12.8 | 98 | 4.00 | A | A+ | 4.27 | 6.46 | 2119 | 1.23 | |
| 15+25+4.2+4.2 | 1.26 | 2.10 | 3.53 | 3.53 | — | 4.10 | 10.41 | 10.75 | 0.78 | 2.86 | 3.03 | 3.5 | 12.7 | 13.4 | 98 | 3.64 | A | A+ | 4.16 | 6.46 | 2173 | 1.24 | |
| 15+25+4.2+5.0 | 1.18 | 1.97 | 3.31 | 3.94 | — | 4.32 | 10.41 | 10.88 | 0.81 | 2.76 | 2.98 | 3.6 | 12.2 | 13.2 | 98 | 3.77 | A | A+ | 4.14 | 6.46 | 2184 | 1.24 | |
| 15+25+4.2+6.0 | 1.10 | 1.83 | 3.08 | 4.40 | — | 4.61 | 10.41 | 11.11 | 0.82 | 2.61 | 2.89 | 3.6 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.99 | A | A+ | 4.24 | 6.46 | 2133 | 1.23 | |
| 15+25+4.2+7.1 | 1.02 | 1.70 | 2.86 | 4.83 | — | 4.92 | 10.41 | 11.14 | 0.90 | 2.60 | 2.88 | 4.0 | 11.5 | 12.8 | 98 | 4.00 | A | A+ | 4.27 | 6.46 | 2119 | 1.23 | |
| 15+25+5.0+5.0 | 1.12 | 1.86 | 3.72 | 3.72 | — | 4.10 | 10.41 | 10.75 | 0.78 | 2.86 | 3.03 | 3.5 | 12.7 | 13.4 | 98 | 3.64 | A | A+ | 4.11 | 6.46 | 2200 | 1.24 | |
| 15+25+5.0+6.0 | 1.04 | 1.74 | 3.47 | 4.16 | — | 4.32 | 10.41 | 10.88 | 0.81 | 2.76 | 2.98 | 3.6 | 12.2 | 13.2 | 98 | 3.77 | A | A+ | 4.21 | 6.46 | 2148 | 1.23 | |
| 15+35+3.5+3.5 | 1.30 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | — | 3.99 | 10.41 | 10.74 | 0.76 | 2.86 | 3.03 | 3.4 | 12.7 | 13.4 | 98 | 3.64 | A | A+ | 4.20 | 6.46 | 2152 | 1.23 | |
| 15+35+3.5+4.2 | 1.23 | 2.87 | 2.87 | 3.44 | — | 4.18 | 10.41 | 10.75 | 0.81 | 2.86 | 3.03 | 3.6 | 12.7 | 13.4 | 98 | 3.64 | A | A+ | 4.21 | 6.46 | 2150 | 1.23 | |
| 15+35+3.5+5.0 | 1.16 | 2.70 | 2.70 | 3.86 | — | 4.41 | 10.41 | 10.88 | 0.84 | 2.76 | 2.98 | 3.7 | 12.2 | 13.2 | 98 | 3.77 | A | A+ | 4.19 | 6.46 | 2157 | 1.23 | |
| 15+35+3.5+6.0 | 1.08 | 2.51 | 2.51 | 4.31 | — | 4.69 | 10.41 | 11.11 | 0.85 | 2.61 | 2.89 | 3.8 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.99 | A | A+ | 4.30 | 6.46 | 2102 | 1.22 | |
| 15+35+3.5+7.1 | 1.00 | 2.34 | 2.34 | 4.74 | — | 5.00 | 10.41 | 11.14 | 0.90 | 2.60 | 2.88 | 4.0 | 11.5 | 12.8 | 98 | 4.00 | A | A+ | 4.33 | 6.46 | 2088 | 1.22 | |
| 15+35+4.2+4.2 | 1.17 | 2.72 | 3.26 | 3.26 | — | 4.38 | 10.41 | 10.76 | 0.83 | 2.86 | 3.02 | 3.7 | 12.7 | 13.4 | 98 | 3.64 | A | A+ | 4.23 | 6.46 | 2136 | 1.23 | |
| 15+35+4.2+5.0 | 1.10 | 2.57 | 3.08 | 3.67 | — | 4.61 | 10.41 | 10.89 | 0.86 | 2.75 | 2.98 | 3.8 | 12.2 | 13.2 | 98 | 3.79 | A | A+ | 4.20 | 6.46 | 2152 | 1.23 | |
| 15+35+4.2+6.0 | 1.03 | 2.40 | 2.88 | 4.11 | — | 4.89 | 10.41</ | | | | | | | | | | | | | | | | |

5 Таблица сочетания

5 - 1 Таблица сочетания

5MXS90E

HEATING

| OUTDOOR UNIT | INDOOR UNIT | HEATING CAPACITY (kW) | | | | | TOTAL CAPACITY (kW) | | | POWER INPUT COOLING (kW) | | | TOTAL CURRENT (A) | | | POWER FACTOR (%) | COP | ENERGY LABEL | Seasonal data | | | | |
|------------------|-------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------|-------|-------|--------------------------|------|------|-------------------|------|------|------------------|------|--------------|---------------|------|---------|------|----------------------------------|
| | | A ROOM | B ROOM | C ROOM | D ROOM | E ROOM | Min. | Nom. | Max. | Min. | Nom. | Max. | Min. | Nom. | Max. | | | | label | SCOP | Pdesign | AEC | Back-up heater capacity at -10°C |
| 5MXS90E | 20+20+50+60 | 1.39 | 1.39 | 3.47 | 4.15 | — | 4.83 | 10.40 | 11.23 | 0.85 | 2.51 | 2.90 | 3.8 | 11.1 | 12.9 | 98 | 4.14 | A | A+ | 4.24 | 6.46 | 2133 | 1.23 |
| | 20+25+25+25 | 2.18 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | — | 3.28 | 10.31 | 10.72 | 0.64 | 2.82 | 3.04 | 2.8 | 12.5 | 13.5 | 98 | 3.66 | A | A+ | 4.01 | 6.46 | 2255 | 1.25 |
| | 20+25+25+35 | 1.97 | 2.48 | 2.48 | 3.47 | — | 3.56 | 10.40 | 10.73 | 0.68 | 2.87 | 3.04 | 3.0 | 12.7 | 13.5 | 98 | 3.62 | A | A+ | 4.10 | 6.46 | 2209 | 1.24 |
| | 20+25+25+42 | 1.86 | 2.32 | 2.32 | 3.90 | — | 3.76 | 10.40 | 10.74 | 0.73 | 2.87 | 3.03 | 3.2 | 12.7 | 13.4 | 98 | 3.62 | A | A+ | 4.10 | 6.46 | 2207 | 1.24 |
| | 20+25+25+50 | 1.73 | 2.17 | 2.17 | 4.33 | — | 3.99 | 10.40 | 10.86 | 0.73 | 2.76 | 2.99 | 3.2 | 12.2 | 13.3 | 98 | 3.77 | A | A+ | 4.07 | 6.46 | 2222 | 1.24 |
| | 20+25+25+60 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 4.80 | — | 4.27 | 10.40 | 11.09 | 0.74 | 2.62 | 2.90 | 3.3 | 11.6 | 12.9 | 98 | 3.97 | A | A+ | 4.17 | 6.46 | 2167 | 1.24 |
| | 20+25+25+71 | 1.48 | 1.84 | 1.84 | 5.24 | — | 4.58 | 10.40 | 11.12 | 0.82 | 2.61 | 2.88 | 3.6 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.98 | A | A+ | 4.21 | 6.46 | 2147 | 1.23 |
| | 20+25+35+35 | 1.80 | 2.26 | 3.17 | 3.17 | — | 3.84 | 10.40 | 10.74 | 0.73 | 2.87 | 3.03 | 3.2 | 12.7 | 13.4 | 98 | 3.62 | A | A+ | 4.16 | 6.46 | 2173 | 1.24 |
| | 20+25+35+42 | 1.71 | 2.13 | 2.98 | 3.58 | — | 4.04 | 10.40 | 10.74 | 0.78 | 2.86 | 3.03 | 3.5 | 12.7 | 13.4 | 98 | 3.64 | A | A+ | 4.16 | 6.46 | 2172 | 1.24 |
| | 20+25+35+50 | 1.60 | 2.00 | 2.80 | 4.00 | — | 4.27 | 10.40 | 10.87 | 0.78 | 2.76 | 2.98 | 3.5 | 12.2 | 13.2 | 98 | 3.77 | A | A+ | 4.14 | 6.46 | 2185 | 1.24 |
| | 20+25+35+60 | 1.48 | 1.86 | 2.60 | 4.46 | — | 4.55 | 10.40 | 11.10 | 0.82 | 2.61 | 2.89 | 3.6 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.98 | A | A+ | 4.25 | 6.46 | 2131 | 1.23 |
| | 20+25+35+71 | 1.38 | 1.72 | 2.41 | 4.89 | — | 4.86 | 10.40 | 11.13 | 0.87 | 2.60 | 2.88 | 3.9 | 11.5 | 12.8 | 98 | 4.00 | A | A+ | 4.27 | 6.46 | 2116 | 1.22 |
| | 20+25+42+42 | 1.61 | 2.01 | 3.39 | 3.99 | — | 4.24 | 10.40 | 10.75 | 0.81 | 2.86 | 3.03 | 3.6 | 12.7 | 13.4 | 98 | 3.64 | A | A+ | 4.17 | 6.46 | 2171 | 1.23 |
| | 20+25+42+50 | 1.52 | 1.90 | 3.19 | 3.79 | — | 4.46 | 10.40 | 10.88 | 0.84 | 2.76 | 2.98 | 3.7 | 12.2 | 13.2 | 98 | 3.77 | A | A+ | 4.16 | 6.46 | 2173 | 1.24 |
| | 20+25+42+60 | 1.42 | 1.77 | 2.97 | 4.24 | — | 4.75 | 10.40 | 11.11 | 0.85 | 2.61 | 2.89 | 3.8 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.98 | A | A+ | 4.27 | 6.46 | 2121 | 1.23 |
| | 20+25+50+50 | 1.43 | 1.79 | 3.59 | 3.59 | — | 4.69 | 10.40 | 11.01 | 0.87 | 2.71 | 2.93 | 3.9 | 12.0 | 13.0 | 98 | 3.84 | A | A+ | 4.14 | 6.46 | 2184 | 1.24 |
| | 20+25+50+60 | 1.34 | 1.68 | 3.35 | 4.03 | — | 4.97 | 10.40 | 11.23 | 0.88 | 2.51 | 2.90 | 3.9 | 11.1 | 12.9 | 98 | 4.14 | A | A+ | 4.24 | 6.46 | 2133 | 1.23 |
| | 20+35+35+35 | 1.67 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | — | 4.13 | 10.40 | 10.74 | 0.78 | 2.86 | 3.03 | 3.5 | 12.7 | 13.4 | 98 | 3.64 | A | A+ | 4.23 | 6.46 | 2136 | 1.23 |
| | 20+35+35+42 | 1.58 | 2.76 | 2.76 | 3.30 | — | 4.32 | 10.40 | 10.75 | 0.84 | 2.86 | 3.03 | 3.7 | 12.7 | 13.4 | 98 | 3.64 | A | A+ | 4.24 | 6.46 | 2135 | 1.23 |
| | 20+35+35+50 | 1.49 | 2.60 | 2.60 | 3.71 | — | 4.55 | 10.40 | 10.88 | 0.87 | 2.76 | 2.98 | 3.9 | 12.2 | 13.2 | 98 | 3.77 | A | A+ | 4.23 | 6.46 | 2136 | 1.23 |
| | 20+35+35+60 | 1.38 | 2.43 | 2.43 | 4.16 | — | 4.83 | 10.40 | 11.11 | 0.87 | 2.61 | 2.89 | 3.9 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.98 | A | A+ | 4.31 | 6.46 | 2100 | 1.22 |
| | 20+35+42+42 | 1.50 | 2.62 | 3.14 | 3.14 | — | 4.52 | 10.40 | 10.76 | 0.89 | 2.86 | 3.02 | 3.9 | 12.7 | 13.4 | 98 | 3.64 | A | A+ | 4.26 | 6.46 | 2124 | 1.23 |
| | 20+35+42+50 | 1.41 | 2.48 | 2.97 | 3.54 | — | 4.75 | 10.40 | 10.89 | 0.89 | 2.75 | 2.98 | 3.9 | 12.2 | 13.2 | 98 | 3.78 | A | A+ | 4.23 | 6.46 | 2136 | 1.23 |
| | 20+35+50+50 | 1.35 | 2.35 | 3.35 | 3.35 | — | 4.97 | 10.40 | 11.01 | 0.92 | 2.65 | 2.93 | 4.1 | 11.8 | 13.0 | 98 | 3.92 | A | A+ | 4.20 | 6.46 | 2152 | 1.23 |
| | 20+42+42+42 | 1.43 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | — | 4.72 | 10.40 | 10.77 | 0.92 | 2.85 | 3.02 | 4.1 | 12.6 | 13.4 | 98 | 3.65 | A | A+ | 4.26 | 6.46 | 2123 | 1.23 |
| | 20+42+42+50 | 1.35 | 2.84 | 2.84 | 3.37 | — | 4.94 | 10.40 | 10.90 | 0.95 | 2.75 | 2.97 | 4.2 | 12.2 | 13.2 | 98 | 3.78 | A | A+ | 4.24 | 6.46 | 2135 | 1.23 |
| | 25+25+25+25 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | — | 3.42 | 10.40 | 10.72 | 0.66 | 2.87 | 3.04 | 2.9 | 12.7 | 13.5 | 98 | 3.62 | A | A+ | 4.01 | 6.46 | 2255 | 1.25 |
| | 25+25+25+35 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 3.32 | — | 3.70 | 10.40 | 10.73 | 0.71 | 2.87 | 3.04 | 3.1 | 12.7 | 13.5 | 98 | 3.62 | A | A+ | 4.10 | 6.46 | 2207 | 1.24 |
| | 25+25+25+42 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 3.74 | — | 3.90 | 10.40 | 10.74 | 0.76 | 2.87 | 3.03 | 3.4 | 12.7 | 13.4 | 98 | 3.62 | A | A+ | 4.10 | 6.46 | 2206 | 1.24 |
| | 25+25+25+50 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 4.16 | — | 4.13 | 10.40 | 10.86 | 0.76 | 2.76 | 2.99 | 3.4 | 12.2 | 13.3 | 98 | 3.77 | A | A+ | 4.10 | 6.46 | 2209 | 1.24 |
| | 25+25+25+60 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 4.61 | — | 4.41 | 10.40 | 11.09 | 0.77 | 2.62 | 2.90 | 3.4 | 11.6 | 12.9 | 98 | 3.97 | A | A+ | 4.20 | 6.46 | 2154 | 1.23 |
| | 25+25+25+71 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 5.06 | — | 4.72 | 10.40 | 11.12 | 0.84 | 2.61 | 2.88 | 3.7 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.98 | A | A+ | 4.21 | 6.46 | 2147 | 1.23 |
| | 25+25+35+35 | 2.17 | 2.17 | 3.03 | 3.03 | — | 3.99 | 10.40 | 10.74 | 0.76 | 2.87 | 3.03 | 3.4 | 12.7 | 13.4 | 98 | 3.62 | A | A+ | 4.17 | 6.46 | 2171 | 1.24 |
| | 25+25+35+42 | 2.05 | 2.05 | 2.87 | 3.43 | — | 4.18 | 10.40 | 10.74 | 0.81 | 2.86 | 3.03 | 3.6 | 12.7 | 13.4 | 98 | 3.64 | A | A+ | 4.19 | 6.46 | 2157 | 1.23 |
| | 25+25+35+50 | 1.93 | 1.93 | 2.70 | 3.84 | — | 4.41 | 10.40 | 10.87 | 0.84 | 2.76 | 2.98 | 3.7 | 12.2 | 13.2 | 98 | 3.77 | A | A+ | 4.16 | 6.46 | 2173 | 1.24 |
| | 25+25+35+60 | 1.79 | 1.79 | 2.51 | 4.31 | — | 4.69 | 10.40 | 11.10 | 0.85 | 2.61 | 2.89 | 3.8 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.98 | A | A+ | 4.27 | 6.46 | 2121 | 1.23 |
| | 25+25+35+71 | 1.67 | 1.67 | 2.33 | 4.73 | — | 5.00 | 10.40 | 11.13 | 0.90 | 2.60 | 2.88 | 4.0 | 11.5 | 12.8 | 98 | 4.00 | A | A+ | 4.30 | 6.46 | 2103 | 1.22 |
| | 25+25+42+42 | 1.94 | 1.94 | 3.26 | 3.26 | — | 4.38 | 10.40 | 10.75 | 0.84 | 2.86 | 3.03 | 3.7 | 12.7 | 13.4 | 98 | 3.64 | A | A+ | 4.20 | 6.46 | 2155 | 1.23 |
| | 25+25+42+50 | 1.83 | 1.83 | 3.08 | 3.66 | — | 4.61 | 10.40 | 10.88 | 0.87 | 2.76 | 2.98 | 3.9 | 12.2 | 13.2 | 98 | 3.77 | A | A+ | 4.16 | 6.46 | 2172 | 1.24 |
| | 25+25+42+60 | 1.71 | 1.71 | 2.87 | 4.11 | — | 4.89 | 10.40 | 11.11 | 0.87 | 2.61 | 2.89 | 3.9 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.98 | A | A+ | 4.27 | 6.46 | 2119 | 1.23 |
| | 25+25+50+50 | 1.73 | 1.73 | 3.47 | 3.47 | — | 4.83 | 10.40 | 11.01 | 0.90 | 2.71 | 2.93 | 4.0 | 12.0 | 13.0 | 98 | 3.84 | A | A+ | 4.14 | 6.46 | 2185 | 1.24 |
| | 25+35+35+35 | 2.00 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | — | 4.27 | 10.40 | 10.74 | 0.84 | 2.86 | 3.03 | 3.7 | 12.7 | 13.4 | 98 | 3.64 | A | A+ | 4.24 | 6.46 | 2135 | 1.23 |
| 25+35+35+42 | 1.90 | 2.66 | 2.66 | 3.18 | — | 4.46 | 10.40 | 10.75 | 0.86 | 2.86 | 3.03 | 3.8 | 12.7 | 13.4 | 98 | 3.64 | A | A+ | 4.26 | 6.46 | 2124 | 1.23 | |
| 25+35+35+50 | 1.79 | 2.51 | 2.51 | 3.59 | — | 4.69 | 10.40 | 10.88 | 0.89 | 2.76 | 2.98 | 3.9 | 12.2 | 13.2 | 98 | 3.77 | A | A+ | 4.23 | 6.46 | 2136 | 1.23 | |
| 25+35+35+60 | 1.67 | 2.35 | 2.35 | 4.03 | — | 4.97 | 10.40 | 11.11 | 0.90 | 2.61 | 2.89 | 4.0 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.98 | A | A+ | 4.33 | 6.46 | 2090 | 1.22 | |
| 25+35+42+42 | 1.81 | 2.53 | 3.03 | 3.03 | — | 4.66 | 10.40 | 10.76 | 0.92 | 2.86 | 3.02 | 4.1 | 12.7 | 13.4 | 98 | 3.64 | A | A+ | 4.26 | 6.46 | 2123 | 1.23 | |
| 25+35+42+50 | 1.72 | 2.39 | 2.87 | 3.42 | — | 4.89 | 10.40 | 10.89 | 0.92 | 2.75 | 2.98 | 4.1 | 12.2 | 13.2 | 98 | 3.78 | A | A+ | 4.24 | 6.46 | 2135 | 1.23 | |
| 25+42+42+42 | 1.73 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | — | 4.86 | 10.40 | 10.77 | 0.95 | 2.85 | 3.02 | 4.2 | 12.6 | 13.4 | 98 | 3.65 | A | A+ | 4.26 | 6.46 | 2123 | 1.23 | |
| 35+35+35+35 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | — | 4.55 | 10.40 | 10.75 | 0.89 | 2.86 | 3.03 | 3.9 | 12.7 | 13.4 | 98 | 3.64 | A | A+ | 4.30 | 6.46 | 2104 | 1.22 | |
| 35+35+35+42 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.96 | — | 4.75 | 10.40 | 10.76 | 0.92 | 2.86 | 3.02 | 4.1 | 12.7 | 13.4 | 98 | 3.64 | A | A+ | 4.32 | 6.46 | 2094 | 1.22 | |
| 35+35+35+50 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 3.35 | — | 4.97 | 10.40 | 10.89 | 0.95 | 2.76 | 2.98 | 4.2 | 12.2 | 13.2 | 98 | 3.77 | A | A+ | 4.30 | 6.46 | 2105 | 1.22 | |
| 35+35+42+42 | 2.36 | 2.36 | 2.84 | 2.84 | — | 4.94 | 10.40 | 10.77 | 0.98 | 2.85 | 3.02 | 4.3 | 12.6 | 13.4 | 98 | 3.65 | A | A+ | 4.32 | 6.46 | 2094 | 1.22 | |
| 15+15+15+15+15 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 2.72 | 8.93 | 10.48 | 0.45 | 2.12 | 2.68 | 2.0 | 9.4 | 11.9 | 98 | 4.21 | A | A+ | 4.12 | 6.46 | 2194 | 1.24 | |
| 15+15+15+15+20 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 2.32 | 2.86 | 9.27 | 10.48 | 0.47 | 2.21 | 2.68 | 2.1 | 9.8 | 11.9 | 98 | 4.19 | A | A+ | 4.13 | 6.46 | 2190 | 1.24 | |
| 15+15+15+15+25 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 2.83 | 3.00 | 9.62 | 10.48 | 0.51 | 2.31 | 2.68 | 2.3 | 10.2 | 11.9 | 98 | 4.16 | A | A+ | 4.16 | 6.46 | 2175 | 1.24 | |
| 15+15+15+15+35 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 3.80 | 3.28 | 10.31 | 11.11 | 0.55 | 2.56 | 2.89 | 2.4 | 11.4 | 12.8 | 98 | 4.03 | A | A+ | 4.24 | 6.46 | 2132 | 1.23 | |
| 15+15+15+15+42 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 4.28 | 3.48 | 10.40 | 11.11 | 0.59 | 2.61 | 2.89 | 2.6 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.98 | A | A+ | 4.24 | 6.46 | 2132 | 1.23 | |
| 15+15+15+15+50</ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

5 Таблица сочетания

5 - 1 Таблица сочетания

5MXS90E

HEATING

5

| OUTDOOR UNIT | INDOOR UNIT | HEATING CAPACITY (kW) | | | | | TOTAL CAPACITY (kW) | | | POWER INPUT COOLING (kW) | | | TOTAL CURRENT (A) | | | POWER FACTOR (%) | COP | ENERGY LABEL | Seasonal data | | | | |
|----------------|----------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------|-------|-------|--------------------------|------|------|-------------------|------|------|------------------|------|--------------|---------------|------|---------|------|----------------------------------|
| | | A ROOM | B ROOM | C ROOM | D ROOM | E ROOM | Min. | Nom. | Max. | Min. | Nom. | Max. | Min. | Nom. | Max. | | | | Label | SCOP | Pdesign | AEC | Back-up heater capacity at -10°C |
| 5MXS90E | 15+15+20+20+20 | 1.66 | 1.66 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 3.14 | 9.96 | 11.10 | 0.53 | 2.46 | 2.89 | 2.4 | 10.9 | 12.8 | 98 | 4.05 | A | A+ | 4.19 | 6.46 | 2161 | 1.24 |
| | 15+15+20+20+25 | 1.63 | 1.63 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 3.28 | 10.31 | 11.10 | 0.55 | 2.56 | 2.89 | 2.4 | 11.4 | 12.8 | 98 | 4.03 | A | A+ | 4.19 | 6.46 | 2159 | 1.23 |
| | 15+15+20+20+35 | 1.49 | 1.49 | 1.98 | 1.98 | 3.47 | 3.56 | 10.40 | 11.11 | 0.60 | 2.61 | 2.89 | 2.7 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.98 | A | A+ | 4.28 | 6.46 | 2114 | 1.23 |
| | 15+15+20+20+42 | 1.39 | 1.39 | 1.86 | 1.86 | 3.90 | 3.76 | 10.40 | 11.11 | 0.64 | 2.61 | 2.89 | 2.8 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.98 | A | A+ | 4.29 | 6.46 | 2110 | 1.23 |
| | 15+15+20+20+50 | 1.30 | 1.30 | 1.73 | 1.73 | 4.33 | 3.99 | 10.40 | 11.24 | 0.66 | 2.51 | 2.90 | 2.9 | 11.1 | 12.9 | 98 | 4.14 | A | A+ | 4.28 | 6.46 | 2115 | 1.23 |
| | 15+15+20+20+60 | 1.20 | 1.20 | 1.60 | 1.60 | 4.80 | 4.27 | 10.40 | 11.47 | 0.67 | 2.38 | 2.81 | 3.0 | 10.6 | 12.5 | 98 | 4.37 | A | A+ | 4.37 | 6.46 | 2072 | 1.22 |
| | 15+15+20+20+71 | 1.11 | 1.11 | 1.48 | 1.48 | 5.24 | 4.58 | 10.40 | 11.50 | 0.71 | 2.36 | 2.79 | 3.1 | 10.5 | 12.4 | 98 | 4.41 | A | A+ | 4.41 | 6.46 | 2052 | 1.22 |
| | 15+15+20+25+25 | 1.56 | 1.56 | 2.08 | 2.60 | 2.60 | 3.42 | 10.40 | 11.10 | 0.58 | 2.62 | 2.89 | 2.6 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.97 | A | A+ | 4.22 | 6.46 | 2144 | 1.23 |
| | 15+15+20+25+35 | 1.42 | 1.42 | 1.89 | 2.36 | 3.31 | 3.70 | 10.40 | 11.11 | 0.62 | 2.61 | 2.89 | 2.8 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.98 | A | A+ | 4.29 | 6.46 | 2110 | 1.23 |
| | 15+15+20+25+42 | 1.33 | 1.33 | 1.78 | 2.22 | 3.73 | 3.90 | 10.40 | 11.11 | 0.66 | 2.61 | 2.89 | 2.9 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.98 | A | A+ | 4.29 | 6.46 | 2110 | 1.23 |
| | 15+15+20+25+50 | 1.25 | 1.25 | 1.66 | 2.08 | 4.16 | 4.13 | 10.40 | 11.24 | 0.69 | 2.51 | 2.90 | 3.1 | 11.1 | 12.9 | 98 | 4.14 | A | A+ | 4.28 | 6.46 | 2114 | 1.23 |
| | 15+15+20+25+60 | 1.16 | 1.16 | 1.54 | 1.93 | 4.62 | 4.41 | 10.40 | 11.47 | 0.69 | 2.38 | 2.81 | 3.1 | 10.6 | 12.5 | 98 | 4.37 | A | A+ | 4.40 | 6.46 | 2057 | 1.22 |
| | 15+15+20+25+71 | 1.07 | 1.07 | 1.42 | 1.78 | 5.06 | 4.72 | 10.40 | 11.50 | 0.76 | 2.36 | 2.79 | 3.4 | 10.5 | 12.4 | 98 | 4.41 | A | A+ | 4.41 | 6.46 | 2052 | 1.21 |
| | 15+15+20+35+35 | 1.30 | 1.30 | 1.73 | 3.03 | 3.03 | 3.99 | 10.40 | 11.11 | 0.69 | 2.61 | 2.89 | 3.1 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.98 | A | A+ | 4.36 | 6.46 | 2076 | 1.22 |
| | 15+15+20+35+42 | 1.23 | 1.23 | 1.64 | 2.87 | 3.44 | 4.18 | 10.40 | 11.12 | 0.71 | 2.61 | 2.89 | 3.1 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.98 | A | A+ | 4.36 | 6.46 | 2074 | 1.22 |
| | 15+15+20+35+50 | 1.16 | 1.16 | 1.54 | 2.70 | 3.85 | 4.41 | 10.40 | 11.25 | 0.74 | 2.51 | 2.89 | 3.3 | 11.1 | 12.8 | 98 | 4.14 | A | A+ | 4.36 | 6.46 | 2076 | 1.22 |
| | 15+15+20+35+60 | 1.08 | 1.08 | 1.43 | 2.51 | 4.30 | 4.69 | 10.40 | 11.48 | 0.74 | 2.37 | 2.80 | 3.3 | 10.5 | 12.4 | 98 | 4.39 | A | A+ | 4.47 | 6.46 | 2024 | 1.26 |
| | 15+15+20+35+71 | 1.00 | 1.00 | 1.33 | 2.33 | 4.73 | 5.00 | 10.40 | 11.51 | 0.81 | 2.36 | 2.79 | 3.6 | 10.5 | 12.4 | 98 | 4.41 | A | A+ | 4.51 | 6.46 | 2006 | 1.26 |
| | 15+15+20+42+42 | 1.16 | 1.16 | 1.55 | 3.26 | 3.26 | 4.38 | 10.40 | 11.13 | 0.76 | 2.60 | 2.88 | 3.4 | 11.5 | 12.8 | 98 | 4.00 | A | A+ | 4.40 | 6.46 | 2058 | 1.22 |
| | 15+15+20+42+50 | 1.10 | 1.10 | 1.46 | 3.08 | 3.66 | 4.61 | 10.40 | 11.26 | 0.79 | 2.50 | 2.89 | 3.5 | 11.1 | 12.8 | 98 | 4.16 | A | A+ | 4.36 | 6.46 | 2076 | 1.22 |
| | 15+15+20+42+60 | 1.03 | 1.03 | 1.37 | 2.87 | 4.11 | 4.89 | 10.40 | 11.49 | 0.79 | 2.37 | 2.80 | 3.5 | 10.5 | 12.4 | 98 | 4.39 | A | A+ | 4.47 | 6.46 | 2022 | 1.26 |
| | 15+15+20+50+50 | 1.04 | 1.04 | 1.39 | 3.47 | 3.47 | 4.83 | 10.40 | 11.38 | 0.82 | 2.46 | 2.84 | 3.6 | 10.9 | 12.6 | 98 | 4.23 | A | A+ | 4.34 | 6.46 | 2083 | 1.22 |
| | 15+15+25+25+25 | 1.49 | 1.49 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 3.56 | 10.40 | 11.10 | 0.60 | 2.62 | 2.89 | 2.7 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.97 | A | A+ | 4.23 | 6.46 | 2141 | 1.23 |
| | 15+15+25+25+35 | 1.36 | 1.36 | 2.26 | 2.26 | 3.17 | 3.84 | 10.40 | 11.11 | 0.67 | 2.61 | 2.89 | 3.0 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.98 | A | A+ | 4.30 | 6.46 | 2103 | 1.23 |
| | 15+15+25+25+42 | 1.28 | 1.28 | 2.13 | 2.13 | 3.58 | 4.04 | 10.40 | 11.11 | 0.69 | 2.61 | 2.89 | 3.1 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.98 | A | A+ | 4.31 | 6.46 | 2098 | 1.22 |
| | 15+15+25+25+50 | 1.20 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 4.27 | 10.40 | 11.24 | 0.71 | 2.51 | 2.90 | 3.1 | 11.1 | 12.9 | 98 | 4.14 | A | A+ | 4.29 | 6.46 | 2110 | 1.23 |
| | 15+15+25+25+60 | 1.11 | 1.11 | 1.86 | 1.86 | 4.46 | 4.55 | 10.40 | 11.47 | 0.72 | 2.38 | 2.81 | 3.2 | 10.6 | 12.5 | 98 | 4.37 | A | A+ | 4.40 | 6.46 | 2054 | 1.22 |
| | 15+15+25+25+71 | 1.03 | 1.03 | 1.72 | 1.72 | 4.89 | 4.86 | 10.40 | 11.50 | 0.79 | 2.36 | 2.79 | 3.5 | 10.5 | 12.4 | 98 | 4.41 | A | A+ | 4.43 | 6.46 | 2043 | 1.21 |
| | 15+15+25+35+35 | 1.25 | 1.25 | 2.08 | 2.91 | 2.91 | 4.13 | 10.40 | 11.11 | 0.71 | 2.61 | 2.89 | 3.1 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.98 | A | A+ | 4.39 | 6.46 | 2061 | 1.22 |
| | 15+15+25+35+42 | 1.18 | 1.18 | 1.97 | 2.76 | 3.31 | 4.32 | 10.40 | 11.12 | 0.76 | 2.61 | 2.89 | 3.4 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.98 | A | A+ | 4.40 | 6.46 | 2058 | 1.22 |
| | 15+15+25+35+50 | 1.11 | 1.11 | 1.86 | 2.60 | 3.71 | 4.55 | 10.40 | 11.25 | 0.76 | 2.51 | 2.89 | 3.4 | 11.1 | 12.8 | 98 | 4.14 | A | A+ | 4.36 | 6.46 | 2076 | 1.22 |
| | 15+15+25+35+60 | 1.04 | 1.04 | 1.73 | 2.43 | 4.16 | 4.83 | 10.40 | 11.48 | 0.79 | 2.37 | 2.80 | 3.5 | 10.5 | 12.4 | 98 | 4.39 | A | A+ | 4.46 | 6.46 | 2029 | 1.26 |
| | 15+15+25+42+42 | 1.12 | 1.12 | 1.87 | 3.14 | 3.14 | 4.52 | 10.40 | 11.13 | 0.79 | 2.60 | 2.88 | 3.5 | 11.5 | 12.8 | 98 | 4.00 | A | A+ | 4.40 | 6.46 | 2058 | 1.22 |
| | 15+15+25+42+50 | 1.06 | 1.06 | 1.77 | 2.97 | 3.54 | 4.75 | 10.40 | 11.26 | 0.82 | 2.50 | 2.89 | 3.6 | 11.1 | 12.8 | 98 | 4.16 | A | A+ | 4.36 | 6.46 | 2074 | 1.22 |
| | 15+15+25+42+60 | 1.01 | 1.01 | 1.68 | 3.35 | 3.35 | 4.97 | 10.40 | 11.38 | 0.84 | 2.46 | 2.84 | 3.7 | 10.9 | 12.6 | 98 | 4.23 | A | A+ | 4.36 | 6.46 | 2076 | 1.22 |
| | 15+15+35+35+35 | 1.16 | 1.16 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 4.41 | 10.40 | 11.12 | 0.76 | 2.61 | 2.89 | 3.4 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.98 | A | A+ | 4.46 | 6.46 | 2028 | 1.26 |
| | 15+15+35+35+42 | 1.10 | 1.10 | 2.56 | 2.56 | 3.08 | 4.61 | 10.40 | 11.13 | 0.81 | 2.60 | 2.88 | 3.6 | 11.5 | 12.8 | 98 | 4.00 | A | A+ | 4.47 | 6.46 | 2025 | 1.26 |
| | 15+15+35+35+50 | 1.04 | 1.04 | 2.43 | 2.43 | 3.47 | 4.83 | 10.40 | 11.26 | 0.84 | 2.50 | 2.89 | 3.7 | 11.1 | 12.8 | 98 | 4.16 | A | A+ | 4.46 | 6.46 | 2028 | 1.26 |
| | 15+15+35+42+42 | 1.05 | 1.05 | 2.44 | 2.93 | 2.93 | 4.80 | 10.40 | 11.14 | 0.87 | 2.60 | 2.88 | 3.9 | 11.5 | 12.8 | 98 | 4.00 | A | A+ | 4.45 | 6.46 | 2033 | 1.26 |
| | 15+20+20+20+20 | 1.63 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 3.28 | 10.31 | 11.10 | 0.55 | 2.56 | 2.89 | 2.4 | 11.4 | 12.8 | 98 | 4.03 | A | A+ | 4.22 | 6.46 | 2144 | 1.23 |
| | 15+20+20+20+25 | 1.56 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.60 | 3.42 | 10.40 | 11.10 | 0.58 | 2.62 | 2.89 | 2.6 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.97 | A | A+ | 4.23 | 6.46 | 2141 | 1.23 |
| | 15+20+20+20+35 | 1.42 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 3.31 | 3.70 | 10.40 | 11.11 | 0.62 | 2.61 | 2.89 | 2.8 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.98 | A | A+ | 4.31 | 6.46 | 2100 | 1.23 |
| | 15+20+20+20+42 | 1.33 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 3.73 | 3.90 | 10.40 | 11.11 | 0.66 | 2.61 | 2.89 | 2.9 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.98 | A | A+ | 4.31 | 6.46 | 2098 | 1.22 |
| | 15+20+20+20+50 | 1.25 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 4.16 | 4.13 | 10.40 | 11.24 | 0.69 | 2.51 | 2.90 | 3.1 | 11.1 | 12.9 | 98 | 4.14 | A | A+ | 4.29 | 6.46 | 2110 | 1.23 |
| | 15+20+20+20+60 | 1.16 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 4.62 | 4.41 | 10.40 | 11.47 | 0.69 | 2.38 | 2.81 | 3.1 | 10.6 | 12.5 | 98 | 4.37 | A | A+ | 4.40 | 6.46 | 2054 | 1.22 |
| | 15+20+20+20+71 | 1.07 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 5.06 | 4.72 | 10.40 | 11.50 | 0.76 | 2.36 | 2.79 | 3.4 | 10.5 | 12.4 | 98 | 4.41 | A | A+ | 4.43 | 6.46 | 2043 | 1.21 |
| | 15+20+20+25+25 | 1.49 | 1.98 | 1.98 | 2.48 | 2.48 | 3.56 | 10.40 | 11.10 | 0.60 | 2.62 | 2.89 | 2.7 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.97 | A | A+ | 4.23 | 6.46 | 2137 | 1.23 |
| | 15+20+20+25+35 | 1.36 | 1.81 | 1.81 | 2.26 | 3.17 | 3.84 | 10.40 | 11.11 | 0.67 | 2.61 | 2.89 | 3.0 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.98 | A | A+ | 4.31 | 6.46 | 2098 | 1.22 |
| | 15+20+20+25+42 | 1.28 | 1.70 | 1.70 | 2.13 | 3.58 | 4.04 | 10.40 | 11.11 | 0.69 | 2.61 | 2.89 | 3.1 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.98 | A | A+ | 4.31 | 6.46 | 2098 | 1.22 |
| | 15+20+20+25+50 | 1.20 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 4.00 | 4.27 | 10.40 | 11.24 | 0.71 | 2.51 | 2.90 | 3.1 | 11.1 | 12.9 | 98 | 4.14 | A | A+ | 4.31 | 6.46 | 2100 | 1.23 |
| 15+20+20+25+60 | 1.11 | 1.49 | 1.49 | 1.86 | 4.46 | 4.55 | 10.40 | 11.47 | 0.72 | 2.38 | 2.81 | 3.2 | 10.6 | 12.5 | 98 | 4.37 | A | A+ | 4.41 | 6.46 | 2052 | 1.22 | |
| 15+20+20+25+71 | 1.03 | 1.38 | 1.38 | 1.72 | 4.89 | 4.86 | 10.40 | 11.50 | 0.79 | 2.36 | 2.79 | 3.5 | 10.5 | 12.4 | 98 | 4.41 | A | A+ | 4.44 | 6.46 | 2036 | 1.27 | |
| 15+20+20+35+35 | 1.25 | 1.66 | 1.66 | 2.91 | 2.91 | 4.13 | 10.40 | 11.11 | 0.71 | 2.61 | 2.89 | 3.1 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.98 | A | A+ | 4.40 | 6.46 | 2058 | 1.22 | |
| 15+20+20+35+42 | 1.18 | 1.58 | 1.58 | 2.76 | 3.31 | 4.32 | 10.40 | 11.12 | 0.76 | 2.61 | 2.89 | 3.4 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.98 | A | A+ | 4.40 | 6.46 | 2058 | 1.22 | |
| 15+20+20+35+50 | 1.11 | 1.49 | 1.49 | 2.60 | 3.71 | 4.55 | 10.40 | 11.25 | 0.76 | 2.51 | 2.89 | 3.4 | 11.1 | 12.8 | 98 | 4.14 | A | A+ | 4.40 | 6.46 | 2058 | 1.22 | |
| 15+20+20+35+60 | 1.04 | 1.39 | 1.39 | 2.43 | 4.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

5 Таблица сочетания

5 - 1 Таблица сочетания

5MXS90E

HEATING

| OUTDOOR UNIT | INDOOR UNIT | HEATING CAPACITY (kW) | | | | | TOTAL CAPACITY (kW) | | | POWER INPUT COOLING (kW) | | | TOTAL CURRENT (A) | | | POWER FACTOR (%) | COP | ENERGY LABEL | Seasonal data | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------|-------|-------|--------------------------|------|------|-------------------|------|------|------------------|------|--------------|---------------|------|---------|------|----------------------------------|
| | | A ROOM | B ROOM | C ROOM | D ROOM | E ROOM | Min. | Nom. | Max. | Min. | Nom. | Max. | Min. | Nom. | Max. | | | | label | SCOP | Pdesign | AEC | Back-up heater capacity at -10°C |
| 5MXS90E | 15+25+25+4+2+42 | 1.05 | 1.74 | 1.74 | 2.93 | 2.93 | 4.80 | 10.40 | 11.13 | 0.87 | 2.60 | 2.88 | 3.9 | 11.5 | 12.8 | 98 | 4.00 | A | A+ | 4.41 | 6.46 | 2054 | 1.21 |
| | 15+25+35+3+3+35 | 1.08 | 1.79 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 4.69 | 10.40 | 11.12 | 0.84 | 2.61 | 2.89 | 3.7 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.98 | A | A+ | 4.49 | 6.46 | 2017 | 1.26 |
| | 15+25+35+3+3+42 | 1.03 | 1.71 | 2.39 | 2.39 | 2.87 | 4.89 | 10.40 | 11.13 | 0.87 | 2.60 | 2.88 | 3.9 | 11.5 | 12.8 | 98 | 4.00 | A | A+ | 4.50 | 6.46 | 2010 | 1.26 |
| | 15+35+35+3+3+35 | 1.01 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 4.97 | 10.40 | 11.13 | 0.90 | 2.60 | 2.88 | 4.0 | 11.5 | 12.8 | 98 | 4.00 | A | A+ | 4.55 | 6.46 | 1986 | 1.25 |
| | 20+20+20+20+20 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 3.42 | 10.40 | 11.10 | 0.58 | 2.62 | 2.89 | 2.6 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.97 | A | A+ | 4.23 | 6.46 | 2137 | 1.23 |
| | 20+20+20+20+25 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 2.48 | 3.56 | 10.40 | 11.10 | 0.60 | 2.62 | 2.89 | 2.7 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.97 | A | A+ | 4.24 | 6.46 | 2135 | 1.23 |
| | 20+20+20+20+35 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 3.16 | 3.84 | 10.40 | 11.11 | 0.67 | 2.61 | 2.89 | 3.0 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.98 | A | A+ | 4.34 | 6.46 | 2085 | 1.22 |
| | 20+20+20+20+42 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 3.60 | 4.04 | 10.40 | 11.11 | 0.69 | 2.61 | 2.89 | 3.1 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.98 | A | A+ | 4.34 | 6.46 | 2084 | 1.22 |
| | 20+20+20+20+50 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 4.00 | 4.27 | 10.40 | 11.24 | 0.71 | 2.51 | 2.90 | 3.1 | 11.1 | 12.9 | 98 | 4.14 | A | A+ | 4.31 | 6.46 | 2098 | 1.22 |
| | 20+20+20+20+60 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 4.44 | 4.55 | 10.40 | 11.47 | 0.72 | 2.38 | 2.81 | 3.2 | 10.6 | 12.5 | 98 | 4.37 | A | A+ | 4.41 | 6.46 | 2052 | 1.22 |
| | 20+20+20+20+71 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 4.88 | 4.86 | 10.40 | 11.50 | 0.79 | 2.36 | 2.79 | 3.5 | 10.5 | 12.4 | 98 | 4.41 | A | A+ | 4.47 | 6.46 | 2022 | 1.26 |
| | 20+20+20+25+25 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 2.35 | 2.35 | 3.70 | 10.40 | 11.10 | 0.62 | 2.62 | 2.89 | 2.8 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.97 | A | A+ | 4.25 | 6.46 | 2128 | 1.23 |
| | 20+20+20+25+35 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.17 | 3.04 | 3.99 | 10.40 | 11.11 | 0.69 | 2.61 | 2.89 | 3.1 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.98 | A | A+ | 4.34 | 6.46 | 2084 | 1.22 |
| | 20+20+20+25+42 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 2.05 | 3.43 | 4.18 | 10.40 | 11.11 | 0.71 | 2.61 | 2.89 | 3.1 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.98 | A | A+ | 4.34 | 6.46 | 2084 | 1.22 |
| | 20+20+20+25+50 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.93 | 3.85 | 4.41 | 10.40 | 11.24 | 0.74 | 2.51 | 2.90 | 3.3 | 11.1 | 12.9 | 98 | 4.14 | A | A+ | 4.34 | 6.46 | 2085 | 1.22 |
| | 20+20+20+25+60 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.80 | 4.31 | 4.69 | 10.40 | 11.47 | 0.74 | 2.38 | 2.81 | 3.3 | 10.6 | 12.5 | 98 | 4.37 | A | A+ | 4.41 | 6.46 | 2050 | 1.21 |
| | 20+20+20+25+71 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.67 | 4.74 | 5.00 | 10.40 | 11.50 | 0.82 | 2.36 | 2.79 | 3.6 | 10.5 | 12.4 | 98 | 4.41 | A | A+ | 4.48 | 6.46 | 2020 | 1.26 |
| | 20+20+20+35+35 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 2.35 | 2.35 | 3.70 | 10.40 | 11.10 | 0.62 | 2.62 | 2.89 | 2.8 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.97 | A | A+ | 4.40 | 6.46 | 2056 | 1.22 |
| | 20+20+20+35+42 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 2.66 | 3.18 | 4.46 | 10.40 | 11.12 | 0.79 | 2.55 | 2.89 | 3.5 | 11.3 | 12.8 | 98 | 4.08 | A | A+ | 4.40 | 6.46 | 2056 | 1.21 |
| | 20+20+20+35+50 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 2.51 | 3.60 | 4.69 | 10.40 | 11.25 | 0.82 | 2.51 | 2.89 | 3.6 | 11.1 | 12.8 | 98 | 4.14 | A | A+ | 4.40 | 6.46 | 2056 | 1.22 |
| | 20+20+20+35+60 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 2.35 | 4.03 | 4.97 | 10.40 | 11.48 | 0.82 | 2.37 | 2.80 | 3.6 | 10.5 | 12.4 | 98 | 4.39 | A | A+ | 4.51 | 6.46 | 2006 | 1.26 |
| | 20+20+20+42+242 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 3.04 | 3.04 | 4.66 | 10.40 | 11.13 | 0.81 | 2.55 | 2.88 | 3.6 | 11.3 | 12.8 | 98 | 4.08 | A | A+ | 4.41 | 6.46 | 2054 | 1.21 |
| | 20+20+20+42+50 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 2.87 | 3.42 | 4.89 | 10.40 | 11.26 | 0.84 | 2.56 | 2.95 | 3.7 | 11.4 | 13.1 | 98 | 4.06 | A | A+ | 4.40 | 6.46 | 2056 | 1.22 |
| | 20+20+20+52+25 | 1.81 | 1.81 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 3.84 | 10.40 | 11.10 | 0.67 | 2.62 | 2.89 | 3.0 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.97 | A | A+ | 4.25 | 6.46 | 2126 | 1.23 |
| | 20+20+25+25+35 | 1.66 | 1.66 | 2.08 | 2.08 | 2.92 | 4.13 | 10.40 | 11.11 | 0.71 | 2.61 | 2.89 | 3.1 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.98 | A | A+ | 4.34 | 6.46 | 2084 | 1.22 |
| | 20+20+25+25+42 | 1.58 | 1.58 | 1.97 | 1.97 | 3.30 | 4.32 | 10.40 | 11.11 | 0.74 | 2.56 | 2.89 | 3.3 | 11.4 | 12.8 | 98 | 4.06 | A | A+ | 4.34 | 6.46 | 2083 | 1.22 |
| | 20+20+25+25+50 | 1.49 | 1.49 | 1.86 | 1.86 | 3.70 | 4.55 | 10.40 | 11.24 | 0.76 | 2.51 | 2.90 | 3.4 | 11.1 | 12.9 | 98 | 4.14 | A | A+ | 4.34 | 6.46 | 2084 | 1.22 |
| | 20+20+25+25+60 | 1.39 | 1.39 | 1.73 | 1.73 | 4.16 | 4.83 | 10.40 | 11.47 | 0.80 | 2.38 | 2.81 | 3.5 | 10.6 | 12.5 | 98 | 4.37 | A | A+ | 4.43 | 6.46 | 2043 | 1.21 |
| | 20+20+25+35+35 | 1.54 | 1.54 | 1.92 | 2.70 | 2.70 | 4.41 | 10.40 | 11.11 | 0.76 | 2.61 | 2.89 | 3.4 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.98 | A | A+ | 4.41 | 6.46 | 2054 | 1.21 |
| | 20+20+25+35+42 | 1.46 | 1.46 | 1.84 | 2.56 | 3.08 | 4.61 | 10.40 | 11.12 | 0.82 | 2.55 | 2.89 | 3.6 | 11.3 | 12.8 | 98 | 4.08 | A | A+ | 4.42 | 6.46 | 2047 | 1.21 |
| | 20+20+25+35+50 | 1.39 | 1.39 | 1.72 | 2.43 | 3.47 | 4.83 | 10.40 | 11.25 | 0.84 | 2.51 | 2.89 | 3.7 | 11.1 | 12.8 | 98 | 4.14 | A | A+ | 4.40 | 6.46 | 2056 | 1.22 |
| | 20+20+25+42+242 | 1.40 | 1.40 | 1.74 | 2.93 | 2.93 | 4.80 | 10.40 | 11.13 | 0.87 | 2.60 | 2.94 | 3.9 | 11.5 | 13.0 | 98 | 4.00 | A | A+ | 4.44 | 6.46 | 2040 | 1.27 |
| | 20+20+35+35+35 | 1.44 | 1.44 | 2.52 | 2.50 | 2.50 | 4.69 | 10.40 | 11.12 | 0.84 | 2.61 | 2.89 | 3.7 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.98 | A | A+ | 4.50 | 6.46 | 2010 | 1.26 |
| | 20+20+35+35+42 | 1.37 | 1.37 | 2.40 | 2.39 | 2.87 | 4.89 | 10.40 | 11.13 | 0.87 | 2.60 | 2.94 | 3.9 | 11.5 | 13.0 | 98 | 4.00 | A | A+ | 4.51 | 6.46 | 2008 | 1.26 |
| | 20+25+25+25+25 | 1.72 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 3.99 | 10.40 | 11.10 | 0.69 | 2.62 | 2.89 | 3.1 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.97 | A | A+ | 4.28 | 6.46 | 2113 | 1.23 |
| | 20+25+25+25+35 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.80 | 4.27 | 10.40 | 11.11 | 0.74 | 2.61 | 2.89 | 3.3 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.98 | A | A+ | 4.35 | 6.46 | 2081 | 1.22 |
| | 20+25+25+25+42 | 1.52 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 3.18 | 4.46 | 10.40 | 11.11 | 0.79 | 2.56 | 2.89 | 3.5 | 11.4 | 12.8 | 98 | 4.06 | A | A+ | 4.35 | 6.46 | 2079 | 1.22 |
| | 20+25+25+25+50 | 1.44 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 3.59 | 4.69 | 10.40 | 11.24 | 0.82 | 2.51 | 2.90 | 3.6 | 11.1 | 12.9 | 98 | 4.14 | A | A+ | 4.34 | 6.46 | 2083 | 1.22 |
| | 20+25+25+25+60 | 1.33 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 4.03 | 4.97 | 10.40 | 11.47 | 0.82 | 2.38 | 2.81 | 3.6 | 10.6 | 12.5 | 98 | 4.37 | A | A+ | 4.44 | 6.46 | 2036 | 1.27 |
| | 20+25+25+35+35 | 1.48 | 1.86 | 1.86 | 2.60 | 2.60 | 4.55 | 10.40 | 11.11 | 0.82 | 2.61 | 2.89 | 3.6 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.98 | A | A+ | 4.42 | 6.46 | 2047 | 1.21 |
| | 20+25+25+35+42 | 1.41 | 1.77 | 1.77 | 2.48 | 2.97 | 4.75 | 10.40 | 11.12 | 0.84 | 2.55 | 2.89 | 3.7 | 11.3 | 12.8 | 98 | 4.08 | A | A+ | 4.44 | 6.46 | 2040 | 1.27 |
| | 20+25+25+35+50 | 1.34 | 1.68 | 1.68 | 2.35 | 3.35 | 4.97 | 10.40 | 11.25 | 0.87 | 2.51 | 2.89 | 3.9 | 11.1 | 12.8 | 98 | 4.14 | A | A+ | 4.41 | 6.46 | 2054 | 1.21 |
| | 20+25+25+42+242 | 1.34 | 1.69 | 1.69 | 2.84 | 2.84 | 4.94 | 10.40 | 11.13 | 0.90 | 2.60 | 2.94 | 4.0 | 11.5 | 13.0 | 98 | 4.00 | A | A+ | 4.44 | 6.46 | 2039 | 1.27 |
| | 20+25+35+35+35 | 1.38 | 1.73 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 4.83 | 10.40 | 11.12 | 0.87 | 2.61 | 2.89 | 3.9 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.98 | A | A+ | 4.51 | 6.46 | 2008 | 1.26 |
| | 25+25+25+25+25 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 4.13 | 10.40 | 11.10 | 0.72 | 2.62 | 2.89 | 3.2 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.97 | A | A+ | 4.29 | 6.46 | 2110 | 1.23 |
| 25+25+25+25+35 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 2.68 | 4.41 | 10.40 | 11.11 | 0.77 | 2.61 | 2.89 | 3.4 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.98 | A | A+ | 4.35 | 6.46 | 2079 | 1.22 | |
| 25+25+25+25+42 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 3.08 | 4.61 | 10.40 | 11.11 | 0.82 | 2.56 | 2.89 | 3.6 | 11.4 | 12.8 | 98 | 4.06 | A | A+ | 4.37 | 6.46 | 2071 | 1.22 | |
| 25+25+25+25+50 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 3.48 | 4.83 | 10.40 | 11.24 | 0.85 | 2.51 | 2.90 | 3.8 | 11.1 | 12.9 | 98 | 4.14 | A | A+ | 4.35 | 6.46 | 2081 | 1.22 | |
| 25+25+25+35+35 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.50 | 2.50 | 4.69 | 10.40 | 11.11 | 0.85 | 2.61 | 2.89 | 3.8 | 11.6 | 12.8 | 98 | 3.98 | A | A+ | 4.44 | 6.46 | 2040 | 1.27 | |
| 25+25+25+35+42 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 2.40 | 2.87 | 4.89 | 10.40 | 11.12 | 0.87 | 2.61 | 2.89 | 3.9 | 11.6 | 12.8 | 98 | | | | | | | | |

6 Таблицы производительности

6 - 1 Условные обозначения таблицы производительностей

Для удовлетворения потребностей клиентов в быстром доступе к данным в удобном формате мы разработали инструмент для использования таблиц производительности.

Ниже приведена ссылка на базу данных таблиц производительности и обзор всех инструментов, которые мы предлагаем, чтобы помочь вам выбрать наиболее подходящий продукт:


- База данных таблиц мощности: позволяет быстро найти и экспортировать данные производительности, соответствующие модели блока, температуре хладагента и соотношению подключений.
→ <http://extranet.daikineurope.com/captab>
- Приложение E-data: предлагает полный обзор продукции Daikin, предлагаемой в вашей стране, все технические и коммерческие данные продуктов на вашем языке. Загрузите приложение прямой сейчас!
→ <https://itunes.apple.com/us/app/daikin-e-data/id565955746?mt=8>
→ <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daikineurope.edata&hl=en>
- Программное обеспечение для выбора: позволяет выбрать оборудование Split.
→ <http://extranet.daikineurope.com/en/software/downloads/default.jsp>



7 Размерные чертежи

7 - 1 Размерные чертежи


7



8 Центр тяжести


8 - 1 Центр тяжести

3MXS52E



4D037024U

4MXS80E, 5MXS90E





4D052059F

9 Схемы трубопроводов


9 - 1 Схемы трубопроводов

9



9 Схемы трубопроводов



9 - 1 Схемы трубопроводов



10 Монтажные схемы


10 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза

10



10 Монтажные схемы

10 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза





2TW27586-1A

11 Данные об уровне шума


11 - 1 Спектр звуковой мощности

11



11 Данные об уровне шума


11 - 2 Спектр звукового давления - Охлаждение



11 Данные об уровне шума

11 - 3 Спектр звукового давления - Нагрев



11



12 Рабочий диапазон

12 - 1 Рабочий диапазон

3MXS52E





Примечания:

Графики основаны на следующих условиях:

- Эквивалентная длина трубопроводов 7.5 m
- Перепад уровня 0 m
- Расход воздуха высокая

3D034956Q

4MXS80E, 5MXS90E



Примечания:

Графики основаны на следующих условиях:

- Эквивалентная длина трубопроводов 7.5 m
- Перепад уровня 0 m
- Расход воздуха высокая

3D052043F



Daikin Europe N.V. принимает участие в программе сертификации Eurovent для жидкостных холодильных установок (LCP), вентиляционных установок (AHU), фанкойлов (FCU) и систем с переменным потоком хладагента (VRF). Проверьте текущий срок действия сертификата онлайн: www.eurovent-certification.com или перейдите к www.certiflash.com

Настоящий буклет составлен только для справочных целей и не является предложением, обязательным для выполнения компанией Daikin Europe N.V. Его содержание составлено компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она располагает. Компания не дает прямую или связанную гарантию относительно полноты, точности, надежности или соответствия конкретной цели ее содержания, а также продуктов и услуг, представленных в нем. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Daikin Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле, вытекающие из прямого или косвенного использования и/или трактовки данного буклета. На все содержание распространяется авторское право Daikin Europe N.V.

BARCODE

Daikin products are distributed by: